

# تقديم خدمة من الدرجة الأولى

حلول لتجارة التجزئة والضيافة الفندقية



# المحتويات

| ٣ مقدمة                          | ٢٠ الطابعات المحمولة لنقاط البيع | المفتاح                   |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| مواكبة احتياجات العملاء          | Epson TM-P60II Receipt/Label     | تجارة التجزئة             |
| تقديم خدمة من الدرجة الأولى      | Epson TM-P80                     | الضيافة الفندقية          |
| تحسين الكفاءة في نقاط البيع      | Epson TM-P20                     | الخدمات المالية           |
| ١٠ الأجهزة الطرفية لنقاط البيع   | ٢٢ طابعات الملصقات والكوبونات    | تفسير الرموز              |
| Epson TM-T88V-DT                 | Epson TM-T88IV ReStick           | عرض تلقائي للحالة         |
| Epson TM-T70II-DT                | Epson TM-L90 Liner-free          | ققاطع آلي                 |
| Epson TM-T88V-iHub               | Epson TM-L90 and Peeler          | صيانة عن بعد              |
| Epson TM-70-iHub                 | Epson ColorWorks C3500           | واجهة توصيل قابلة للتبديل |
| ١٢ طابعات نقاط البيع             | Epson ColorWorks C3400           | شاشة عرض                  |
| Epson TM-T88VI                   | Epson ColorWorks C7500           | منتجات إضافية             |
| Epson TM-T88V                    | Epson ColorWorks C7500G          | المواد المستهلكة          |
| Epson TM-T70II                   | Epson TM-L500A Ticket            | واجهات التوصيل            |
| Epson TM-m30                     | Epson TM-C710                    | التأثير على البيئة        |
| Epson TM-T20II                   | ٢٦ شاشات عرض العملاء             |                           |
| Epson TM-U220                    | Epson DM-D110                    |                           |
| Epson TM-U295                    | Epson DM-D210                    |                           |
| Epson TM-U590                    | Epson DM-D30                     |                           |
| Epson TM-U950                    | ٢٧ الماسحات الضوئية للشيكات      |                           |
| Epson TM-H5000II                 | Epson TM-S9000MJ                 |                           |
| Epson TM-H6000IV                 | Epson TM-S1000                   |                           |
| ١٨ الحلول المخصصة للوائح المالية | Epson TM-S2000MJ                 |                           |
| Epson TM-T800F                   | ٢٨ منتجات إضافية                 |                           |
| Epson TM-T900F                   | ٣٠ المواد المستهلكة              |                           |
| Epson TM-T810F                   | ٣١ واجهات التوصيل                |                           |
| Epson TM-T86FII                  | ٣٩ التأثير على البيئة            |                           |

تعرف على الأحرف المكتوبة  
بجبر مغناطيسي (MICR)

# قطاع تجارة التجزئة يشهد تطوراً

بالمثل، في قطاع الضيافة، يتحقق كسب ولاء العملاء بشكل متزايد من خلال التقنيات؛ مع استخدامها للتفاعل بطرق جديدة ومبتكرة. وقد يأتي هذا في شكل تلقي الطلبات ومعالجة المدفوعات على مائدة المطعم باستخدام جهاز لوحي، أو السماح للعملاء بتصفح قوائم الطعام وتقديم الطلبات باستخدام هواتفهم الذكية.

يتضح جلياً في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة أن تعزيز وتحسين تجربة العملاء يمثل عاملاً جوهرياً وأن التقنيات تلعب دوراً حيوياً في تيسير ذلك. وتمثل نقاط البيع جانباً أساسياً للتطوير؛ ما يسمح للعملاء بالاستفادة من العروض الخاصة والمنتجات والعروض الترويجية المخصصة.

باستخدام تنفيذ التقنيات الحديثة في نقاط البيع، يمكن لمتاجر التجزئة:

يدرك تجار التجزئة اليوم بشكل متزايد أهمية القنوات الشاملة؛ لأنها تزود المستهلكين بالفرصة والمرونة للتسوق بأي طريقة تناسبهم على أفضل نحو، مع إمكانية التبديل بين القنوات المختلفة وفقاً لمتطلباتهم.

يؤدي هذا المنهج للقنوات الشاملة حاليًا إلى إحداث تغيير في الدور "التقليدي" للمتاجر الفعلية، مع استخدام المستهلكين هذه المتاجر لاستعراض المنتجات بصورة مباشرة، ثم العودة إلى المنزل لقراءة التعليقات ومقارنة الأسعار، وأخيرًا إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت.

مع ذلك، تشير أرقام متاجر التجزئة إلى أن ٦٦٪ من عمليات الشراء لا يزال يتم إجراؤها في المتجر الفعلي؛ ما يعني أن تجربة التسوق داخل المتجر الفعلي لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في محاولة ضمان ولاء العملاء. وتتمثل أفضل وسيلة لتحسين هذه التجربة في استخدام التقنيات.



طباعة الإيصالات عن بُعد



تقديم معلومات مخصصة  
لتقديم خدمة عملاء محسنة



تنفيذ المعاملات بعيداً  
عن أدراج النقود



التأثير على سلوك  
شراء العملاء



# مواكبة احتياجات العملاء

من خلال مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة والمنتجات المصممة لتحسين أي بيئة تجارية تجزئة تقريبًا، يمكن أن تساعدك إبسون على مواكبة عادات المستهلكين التي تتطور باستمرار. وتسمح لك طُرزنا من الأجهزة الطرفية والطابعات الذكية بتقديم الترفيه، وإضافة القيمة، والإسهام في الراحة، وخفض فترات الانتظار، والتأكد من أن كل زيارة إلى متجرك تصبح تجربة لا تُنسى للأسباب الصحيحة. ويمكننا مساعدتك بتحقيق أقصى استفادة من كل ما تقدمه الحوسبة السحابية، وكذلك استغلال تقنية الجوّال حتى تتمكن من التفاعل مع عملائك بحق.

## الاستفادة من إمكانية التنقل

- تعزيز الموظفين من خلال إتاحة معلومات المنتجات والمخزون لحظيًا في متناول أيديهم
- تمكين إجراء المعاملات من الأجهزة اللوحية والأجهزة الجوّالة
- الكشف عن أقرب نقطة بيع وطباعة الإيصالات عليها باستخدام تقنية الإشارات الإرشادية

## تحسين المرونة

- الأجهزة متوافقة مع مجموعة كبيرة من حلول برامج الكمبيوتر
- الاستفادة من منتدى إبسون الموسّع لموردي البرامج المستقلين (ISV)



## تركيز على الأعمال

- الاختيار من بين مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول المتعلقة بتجارة التجزئة للمساعدة في تحقيق الفائدة لأعمالك
- صُممت للأعمال المتصلة

## تخفيف سهل

- الحفاظ على القدرة التنافسية ومواكبة آخر المستجدات في بيئة تجزئة سريعة التغير
- دمج في نقاط البيع القائمة على أجهزة الكمبيوتر والجوّال والويب



## تقنية جديدة تخلق فرصاً جديدة

تم تصميم سلسلة M-Intelligent لإجراء التغيير والتكيف والتوسع؛ ما يجعلها المنصة المثالية لتحويل هذه الرؤية المستقبلية لتجارة التجزئة إلى واقع اليوم.

باستخدام سلسلتنا TM-Intelligent، يمكنك تحقيق ما يلي:

### تنفيذ أنظمة سهلة لطلبات الوجبات الجاهزة

يقدم العميل طلب الوجبات عبر الإنترنت. ويُرسل مزود الخدمة هذا الطلب إلى طابعة TM-Intelligent في المطعم، والتي تطبع الطلب والإيصال.

### تبسيط حلول "النقر والجمع"

يقدم العميل طلب الشراء عبر الإنترنت. ويُرسل مزود الخدمة هذا الطلب إلى طابعة TM-Intelligent في المتجر، والتي تطبع الطلب والإيصال.

### تحسين التسوق المدعوم

يمكن لمساعد المبيعات استخدام الأجهزة اللوحية للحصول على معلومات المنتجات ومساعدة العملاء على اتخاذ القرارات. ويتم إكمال معاملات البيع باستخدام طابعات TM-Intelligent، أو طابعات TM-m (المصممة لحلول الأجهزة اللوحية)، أو الطابعات المحمولة TM-P.

### تمكين تطبيقات نقاط البيع القائمة على الويب

يستخدم العملاء الأجهزة اللوحية للوصول إلى تطبيق نقاط بيع قائم على الويب. وتعمل الفئة TM-Intelligent على طباعة الإيصالات، كما تمكن الأجهزة الطرفية مباشرة من تطبيق الويب.

### إضافة محتوى إلى الإيصالات التقليدية

يستخدم مزود الخدمات القائمة على الويب الطابعة TM-Intelligent لإرسال خدمات - مثل الكوبونات ونقاط الولاء - إلى الطابعة مباشرة.

### تلقي الطلبات بكفاءة

يتم إرسال طلبات النودل عبر الأجهزة اللوحية إلى طابعة TM-Intelligent، التي تُرسل التفاصيل إلى المطبخ والمقهى لتجهيزها.

### تحديث خدمة الغرف

يمكن للنزلاء إجراء طلبات الغرف عبر الإنترنت، والتي يتم إرسالها إلى جهاز TM-Intelligent لموظفي المطبخ/الفندق حتى يتم تجهيزها.



# تقديم خدمة من الدرجة الأولى

## طباعة محمولة



تلقى المدفوعات وطباعة الإيصالات في أي مكان بالمطعم باستخدام طباعة الإيصالات المحمولة TM-P20، وتحسين تجربة العملاء.

## حلول نقاط البيع للأجهزة اللوحية



تعزيز القوى العاملة لديك وتحسين تجربة العملاء من خلال إضافة حل نقاط البيع للأجهزة اللوحية TM-m30.

المقهى

الاستقبال

## تفاعلات أكثر وضوحًا



يمكنك زيادة التفاعل مع العملاء لأنه أصبح بمقدورهم استخدام أجهزتهم الذكية في تصفح القوائم والطلب منها عبر الإنترنت.

## طباعة مدمجة



يمكن دمج الطراز TM-T70II مع جهاز متنقل مثل الجهاز اللوحي، وهو بذلك يعتبر الخيار المثالي لحل أنيق وموفر للمساحة في مكتب الاستقبال.



### طباعة يمكن الاعتماد عليها

الطراز TM-T20II عبارة عن طابعة إيصالات منخفضة الصيانة، ويمكن الاعتماد عليها، وتعتبر مثالية لمطابخ المطاعم كثيرة الطلبات. كما أنها طابعة صغيرة جدًا ويمكن وضعها أفقيًا أو تعليقها رأسياً على الحائط.




### نتائج حائزة على جوائز

تحقق طابعات الفئة WorkForce Pro مقاس A3 و A4 من إيسون تكاليف تشغيل منخفضة، وسرعات طباعة عالية، وتدخلًا منخفضًا لزيادة الإنتاجية.



### عمليات لمكاتب الدعم

يمكن أن يستخدم المديرون أجهزة محمولة لعرض الإيرادات في الوقت الفعلي وكذلك عدد المعاملات من المطعم والمقهى.




### حلول ذكية

باستخدام الطراز TM-T88V-iHub، يمكنك الاستفادة من حلول مبتكرة وميسورة لنقاط البيع المستندة إلى الأجهزة اللوحية، بما في ذلك التحكم في الأجهزة الطرفية.



### فريق مبيعات متنقل

حافظ على رضا عملائك من خلال تجربة أكثر سرعة وسلاسة وبساطة، حيث يمكن للموظفين التحرك في جميع أنحاء المطعم لتلقي الطلبات على الأجهزة اللوحية.



# تحسين الكفاءة في نقاط البيع

## ملصقات فورية



يمكنك تمييز منتجاتك بملصقات وعلامات وتذاكر ملونة عالية الجودة ولافتة للنظر مع طباعتها عند الطلب. ويعتبر الطراز ColorWorks C3500 طابعة مثالية للأسطر الخاصة والعروض الترويجية والصفقات التي تقدم في اللحظة الأخيرة.

## أداء عالٍ



يمكنك تقليل فترات تنفيذ المعاملات والحد من فترات التعتّل باستخدام الطراز TM-T88VI. وبفضل ما يميّز به من سرعة طباعة واعتمادية عالية وتصميم اقتصادي، يعتبر هذا الطراز طابعة الإيصالات المثالية لنقاط البيع الخاصة بأعمالك. ومثالية لنقاط البيع أيضاً لسلسلتنا من الطابعات المالية، التي تطبع الإيصالات وتستفيد من ذاكرة مالية.

## طباعة محمولة



يمكنك تحقيق تجارب تسوق قصيرة المدى بسهولة عن طريق طباعة الإيصالات من جهاز لوحي، وذلك باستخدام طابعة الإيصالات TM-m30 الصغيرة والأنيقة.

## سرعة في الخدمة



يمكنك طباعة الإيصالات ومعالجة الشيكات بسرعة عالية من خلال الطراز TM-H6000IV. وبفضل تصميمه الذي يشغل حيزاً صغيراً، يتناسب هذا الطراز بسهولة مع مساحات نقاط البيع الصغيرة.

## وصول إلى المزيد من العملاء



يمكنك زيادة إيراداتك وتعزيز ولاء عملائك باستخدام طباعة الكوبونات الملونة من خلال الطراز TM-C710. ويمكنك أيضاً استهداف شرائح معينة من المستهلكين ورفع كفاءة الترويج وزيادة المبيعات.

خزينة دفع النقود



#### تكاليف حائزة على جوائز

تحقق طابعات الفئة WorkForce Pro مقاس A4 و A3 من إيسون تكاليف تشغيل منخفضة، وسرعات طباعة عالية، وتدخلًا منخفضًا لزيادة الإنتاجية.



#### إحداث تأثير كبير

يمكنك زيادة تأثير عروضك الترويجية إلى حد كبير باستخدام طابعات SureColor SC-T Series. كما يمكنك إنتاج ملصقات وشاشات عرض كبيرة وعالية الوضوح تعزز صورة علامتك التجارية وتسهم في زيادة حجم مبيعاتك.



#### طباعة أثناء التنقل

يُعد الطراز TM-P60II Peeler مثاليًا لصنع الملصقات لحواف الأرفف ووضع العلامات على المنتجات، كما أنه ينجز مهامه بطباعة عالية الأداء تساعد على توفير الوقت.

#### موثوقية محسنة



تعتبر طباعة الإيصالات الملونة ColorWorks C7500 شديدة التحمل وعالية الموثوقية والسرعة طباعة مثالية للاستخدام في البيئات الصناعية؛ بدءًا بطباعة الملصقات للعبوات وانتهاءً بعلامات الأرفف للأغراض التنظيمية.

أرضية المطير

# تحكم أكثر ذكاءً

بفضل مجموعة متنوعة من المزايا الذكية، تقدم طُرزنا من طابعات نقاط البيع الذكية تشكيلة من الإمكانيات الجديدة؛ بما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيئتك.

يمكنك الطباعة مباشرةً من الأجهزة المحمولة، والتحكم في الأجهزة الطرفية لنقاط البيع محليًا أو من خلال الويب. وتسمح الميزة التفاعلية في طابعاتنا بتقديم اتصالات مستهدفة باستخدام شاشات عرض رقمية. وعلاوةً على ذلك، تأتي كل هذه المرونة مدعومةً بتصميم صغير الحجم؛ للمساعدة في توفير مساحة قيمة من طاولة البيع.



**حجم صغير**  
توفير مساحة قيمة على طاولة البيع بتصميم أنيق وصغير باللون الأسود أو الأبيض



**تحكم في الأجهزة الطرفية**  
تحكم في الأجهزة الطرفية لنقاط البيع محليًا أو من خلال الويب



**طباعة من الأجهزة المحمولة**  
طباعة مباشرة من أجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى



**تفاعل**  
تقديم اتصالات مستهدفة باستخدام شاشات عرض رقمية

€ 🏠 📶

TM-T70II-DT



€ 🏠 📶

TM-T88V-DT



يتسم الطراز **TM-T70II-DT** بنفس الوظائف دون استثناء مثل الطراز **TM-T88V-DT** مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية تركيبها تحت طاولة البيع. وقد تم تبسيط استخدام الأجهزة المتنقلة، حيث يتواصل الجهاز المتنقل مع الطابعة باستخدام متصفحات الويب. ويمكن أيضًا أن يتم إجراء التهينة والإدارة وإدارة الأجهزة المحلية عن بُعد.

يمتاز الجهاز بسرعات طباعة عالية تصل إلى ٢٥٠ مم/الثانية مما يوفر لك الوقت، بينما يساعد التشغيل الكامل من الجهة الأمامية على توفير المساحة. ويمكن لمتاجر التجزئة تحقيق استهلاك أقل للطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، حيث يمكن لجهاز واحد أن يجمع بين الطباعة ووحدة المعالجة المركزية ووحدة التخزين.

الطراز **TM-T88V-DT** عبارة عن طابعة إيصالات ذكية ومستقلة بذاتها وتمتاز بتصميم متكامل (معالج مدمج)، وهي تحقق لمتاجر التجزئة توفيرًا كبيرًا في التكاليف. ويعمل هذا الأمر على تقليل كمية المكونات المادية اللازمة؛ مما يؤدي بدوره إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل نفقات الصيانة والإصلاح. وتعمل ميزة "توفير الورق" في الطابعة على خفض التكاليف بصورة أكبر.

يحقق الطراز **TM-T88V-DT** مرونة كاملة؛ بما يسمح لك بتشغيل التطبيقات المحلية، مع وظائف الكمبيوتر الداخلية التي يمكن استخدامها لإجراء نسخ احتياطي لتطبيقات وقواعد بيانات نقاط البيع.

– اتصال مباشر مع الأجهزة المحمولة مباشرةً دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر إضافي أو برامج تشغيل، وذلك بفضل تقنية ePOS  
– إنشاء حل كامل لنقاط البيع، بما في ذلك التحكم في جميع الأجهزة الطرفية، وذلك بفضل التصميم المتكامل، مع وحدة المعالجة المركزية الداخلية والذاكرة ومحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD)

– خفض التكاليف؛ بسبب وجود عدد أقل من الأجهزة التي يلزم صيانتها  
– القضاء على فترات التعتّل باستخدام النسخ الاحتياطي المحلي للبيانات

– الطباعة مباشرةً من متصفحات تدعم HTML 5  
– تمكين تطبيقات مختلفة في أجهزة محمولة مختلفة من مشاركة البيانات باستخدام صندوق الاتصالات الذي يمثل ميزة إدارة المحتوى  
– استخدام تقنية ePOS للتحكم في الأجهزة الطرفية لنقاط البيع محليًا أو من خلال الويب





طابعة إيصالات ونظام أساسي متطور لنقاط البيع قائم على الأجهزة اللوحية، بما يوفر إمكانية اتصال عبر الويب والأجهزة الجوّالة وتحكمًا أساسيًا في الأجهزة الطرفية.

يؤدي الطراز TM-T70-iHub دور نظام أساسي لحلول نقاط البيع القائمة على الأجهزة اللوحية. كما أن هذا الطراز يتصل بالأجهزة اللوحية ويتحكم في الأجهزة الطرفية الأساسية لنقاط البيع، مثل الماسحات الضوئية للرموز الشريطية ولوحات المفاتيح. وهو يمثل نظامًا أساسيًا شاملاً لنقاط البيع دون الحاجة إلى برامج تشغيل أو أجهزة طرفية للكمبيوتر/نقاط البيع. ويسمح تحميل الورق من الجهة الأمامية بوضع طابعة الإيصالات هذه أسفل طاولات البيع.

- طباعة للإيصالات وتحكم في الأجهزة الطرفية من المتصفحات مباشرة
- لا برامج تشغيل يتعين تثبيتها أو تحديثها
- استفادة من الأجهزة المتنقلة في إدارة المحتوى وأدوات أخرى



أنشئ مركزًا رئيسيًا لنقاط البيع باستخدام الطراز TM-T88VI. ويمكنك بكل سهولة دمج الأجهزة الطرفية والتحكم فيها، بما في ذلك الماسحات الضوئية للرموز الشريطية وشاشات العرض والأجهزة اللوحية، بفضل خيارات الاتصال المتعددة.

صُمم الطراز TM-T88VI-iHub للعمل على كلٍّ من أنظمة نقاط البيع التقليدية القائمة على أجهزة الكمبيوتر وأحدث الأنظمة القائمة على الأجهزة اللوحية والويب في وقت واحد.

- خيارات اتصال متعددة، سواء سلكية أو عبر Wi-Fi
- ربط مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية
- سرعات طباعة عالية تصل إلى 350 مم/الثانية
- طباعة مباشرة من خادم الويب إلى أي طابعة إيصالات متصلة
- دعم للإشارات الإرشادية لتحسين تفاعل العملاء



# السرعة والبساطة

العمل هو الملك؛ لذا تعدّ الخدمة المتميزة والتجربة الجذابة من العناصر الضرورية لتحقيق الربحية. ونحن نوفر التقنية التي تتلاءم مع متطلبات قطاع تجارة التجزئة والضيافة الفندقية، سواء كان ذلك سرعة تنفيذ المعاملات أو خفض فترات التعتّل.


**TM-T88VI**

صُممت طابعة الإيصالات المتطورة **TM-T88VI** للعمل مع كلٍّ من أنظمة نقاط البيع التقليدية القائمة على أجهزة الكمبيوتر وخدمات نقاط البيع القائمة على الويب والجوّال في نفس الوقت، ما يساعد في جعل أعمالك قادرة على الصمود في المستقبل.

الطابعة مثالية للمتاجر والمقاهي والمطاعم، وتسمح للمنشآت التجارية بتطوير طرق فعالة جديدة للتفاعل مع العملاء. كما أنها تعزّز أيضاً استكشاف حلول الويب والجوّال دون فقدان وظائف النظام التقليدي القائم على أجهزة الكمبيوتر.

علاوةً على المرونة، يمنح الطراز **TM-T88VI** أداءً متميزاً، مع سرعات في الطباعة تصل إلى 350 مم/الثانية، وموثوقية ممتازة. وكذلك تساعد وظيفة التغذية بالورق عكسياً في توفير الورق دون التأثير على الأداء، مع خفض تكاليف التشغيل وتقليل الفاقد من الورق في الوقت نفسه.

- سرعات طباعة عالية تصل إلى 350 مم/الثانية
- تشغيل مشترك يسمح باتصال عبر الكمبيوتر والجوّال والويب في نفس الوقت
- طباعة مباشرة من خادم الويب إلى أي طابعة إيصالات متصلة
- طباعة إلى أقرب طابعة متوفرة من أي جهاز جوّال باستخدام دعم الإشارات الإرشادية
- توافق مع برامج تشغيل وتطبيقات **TM-T88V** الحالية

طباعة من الأجهزة الجوّالة  
طباعة مباشرة من الأجهزة اللوحية والأجهزة  
الذكية الأخرى



اقتصادية  
وظيفة تغذية بالورق عكسياً توفر النفقات



سريعة  
سرعة طباعة تصل إلى 350 مم/الثانية



تحكم في الأجهزة الطرفية  
تحكم في الأجهزة الطرفية لنقاط البيع محلياً أو من  
خلال الويب





TM-T70II



TM-T88V



يعد هذا الطراز من طابعات إيصالات نقاط البيع الحرارية متوسطة المدى مثاليًا لمتاجر التجزئة ومنشآت الضيافة الفندقية، كما يمتاز بالسرعة والاعتمادية مع تصميم أنيق وموفر للمساحة. وعلاوةً على ذلك، يسهل توصيل هذا الجهاز ودمجه، كما يمكنه الطباعة مباشرةً من جهاز محمول باستخدام تطبيقات محلية أو تطبيقات قائمة على الويب.

يقدم الطراز TM-T70II مجموعة كبيرة من إمكانيات الاتصال لتحقيق أقصى قدر من المرونة في البنية التحتية لتقنية المعلومات. وبفضل تصميمه الذي يسمح بالتشغيل من الجهة الأمامية بالكامل، يمكن وضع الطراز TM-T70II تحت طاولة البيع أيضاً؛ بما يوفر مساحة قيمة على سطح الطاولة.

- طباعة إيصالات سريعة يُعتمد عليها
- تصميم موفر للمساحة يسمح بوضع الأجهزة الطرفية الأخرى لنقاط البيع فوق الطابعة؛ مما يجعلها مناسبة لتطبيقات نقاط البيع المعتمدة على الأجهزة المحمولة
- تشغيل من الجهة الأمامية يتيح إمكانية تخزين الطابعة وتشغيلها تحت طاولات البيع
- طباعة بتدرجات اللون الرمادي لتحسين الشعارات والرسائل التسويقية على الإيصال
- ميزة توفير الورق لتقليل استخدام الورق تلقائياً



يعتبر هذا الطراز أفضل ما قدمناه من طابعات إيصالات الحرارية الأكثر توفيراً وانخفاضاً للموارد. ويحقق هذا الطراز الرائد لشركتنا طباعة أعلى أداء دون أي ضجيج وبتكلفة اقتناء منخفضة جداً.

مثل أجيال طابعات Epson TM-T88 السابقة لها، يكمن الابتكار في تصميم هذه الطابعة. فتعد هذه الطابعة أولى طابعات نقاط البيع الرسومية ذات التدرج الرمادي أيضاً.

كما أنها تعمل بجهد كبير لشركتنا في نقطة البيع، كما تتميز بمفصلات معدنية، ومقاومة للرداء، وقاطع مدمج للورق بتصنيف أداء من ٢ مليون مرة قطع، ودورة عمل تبلغ في المتوسط ٧٠ مليون سطر بين مرات التعطل، ورأس طباعة مزود بسعة إضافية تصل إلى ٥٠٪. وانطلاقاً من هذا المستوى الرائع من الاعتمادية، يسعدنا أن نقدم ضماناً تجارياً لمدة ٤ سنوات

- طباعة سريعة تصل إلى ٣٠٠ مم/الثانية
- تقليل الفاقد من خلال توفير الورق تلقائياً
- تحقيق موثوقية متميزة مع متوسط عمليات بين مرات التعطل يبلغ ٧٠ مليون سطر
- تمكين سهولة التركيب والترقية
- توفير خيارات متنوعة لإمكانيات الاتصال
- تقديم تشكيلة من الألوان تضم الأبيض الهادئ أو الرمادي الداكن أو الأبيض أو الأسود

Made for  
iPod iPhone iPad



Made for  
iPod iPhone iPad





- تصميم رائع وأنيق وصغير الحجم
- مرونة في وضع الجهاز - تركيب أفقي أو رأسي
- إقران عن طريق الاتصال بالمجال القريب (NFC) ورمز الاستجابة السريعة (QR)
- تسمح تقنية ePOS بالطباعة المباشرة من أي جهاز محمول من دون الحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل أو تحديثها
- سرعة طباعة تصل إلى ٢٠٠ مم/الثانية
- مطبوعات إيصالات عالية الجودة
- مرونة في تحميل الورق بطريقة الإسقاط؛ عن طريق تحميل الورق من الجهة الأمامية أو من الجهة العلوية وفقًا للتهيئة الأفقية أو الرأسية
- وظائف لتوفير الورق
- توافق مع شاشة عرض DM-D30 الجديدة، لحل متكامل بسهولة



للمرغبيين في الانتقال إلى نظام نقاط بيع للأجهزة اللوحية يمتاز بالتكلفة المعقولة وسهولة التركيب، تعتبر طابعة نقاط البيع للأجهزة اللوحية TM-m30 الخيار المثالي. وبفضل تقنية ePOS، تتواصل الطابعة TM-m30 بسهولة مع التطبيقات القائمة على الويب؛ بما يضمن إمكانية طباعة الإيصالات بسرعة وكفاءة من أي جهاز محمول.

بفضل تصميمه الرائع والأنيق والصغير، يُعد الطراز TM-m30 واحدًا من أصغر طابعات نقاط البيع على مستوى العالم. ويعني حجمه الصغير أنه يمكن وضعه في أي مكان تقريبًا؛ ما يجعله طرازًا مثاليًا لأي بيئة تجارية تجزئة وخصوصًا تلك التي تتسم بمساحة محدودة. ويتوفر الطراز باللون الأبيض أو الأسود، ويمكن استخدامه كطابعة يتم الوصول إليها من الجزء العلوي أو الجزء الأمامي.

يمكنك الطباعة مباشرة من أي جهاز ذكي مزود بتقنية ePOS، كما يمكنك تخصيص الإيصالات المزودة بشعارات ورسائل ترويجية بسرعة وسهولة. ويمكن أيضًا إنتاج الرسومات والرموز الشريطية المتقدمة بسرعة وسهولة عن طريق الطباعة عالية الجودة بتدرجات متعددة للون الرمادي.

إضافةً إلى ذلك، باستخدام التغذية بالورق عكسيًا، أو طباعة الشعار عندما يتم قطع الإيصال، يمكنك تقصير أطوال الإيصالات لخفض تكاليف الورق واستهلاكه بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

## TM-m30

## شاشة عرض اختيارية

عرض المعلومات باستخدام شاشة عرض DM-D30 الاختيارية، التي تتطابق مع التصميم الحديث للطراز TM-m30



## حامل جهاز لوحي اختياري

دمج وظائف الجهاز اللوحي، باستخدام حاملنا الاختياري المفيد



## أغطية قابلة للتبديل

تبديل الأغطية بسهولة لتمكين وضع الطابعة أفقيًا أو رأسيًا؛ وبالتالي يصبح التحميل العلوي أو الأمامي ممكنًا



Made for  
iPod iPhone iPad





TM-U220



TM-T20II



هذه الطابعات الصدمية التي تمتاز بالتكاليف المعقولة والمرونة هي الخيار المفضل لمتاجر التجزئة ومنشآت الضيافة الفندقية والمطاعم والمطابخ، حيث تُعد السرعة والاعتمادية عاملاً جوهرياً. اختر من بين طراز **D** القياسي، وطراز **B** المزود بقاطع ورق آلي، وطراز **A** المزود بطباعة سجلات النقود المضمّنة.

- واجهة توصيل قابلة للتغيير
- خيار تعليق على الحوائط للمطابخ
- استبدال سهل للورق وشريط الحبر
- تعامل مع لفات ورق مقاس ٥٨ أو ٧٠ أو ٧٦ مم

يُعتبر الطراز **TM-T20II** طابعة معقولة التكلفة لإيصالات نقاط البيع توفر سرعات عالية في الطباعة وميزات اقتصادية.

يعتبر هذا الطراز سهل الاستخدام هو طابعة إيصالات نقاط البيع التي تمتاز بأقل الأسعار في السوق، ويمكن لسرعات الطباعة التي تبلغ ٢٠٠ مم/الساعة أن توفر لك الوقت، كما يمكن لسعر الطباعة التنافسي وتكاليف تشغيلها أن توفر لك المال؛ ما يجعل هذه الطابعة مثالية عند الحاجة للتغلب على طوابير الانتظار بسرعة.

- وظيفة لتوفير الورق تلقائياً توفر لك المال
- آلية طباعة يُعتمد عليها يصل عمرها الافتراضي إلى ١٥ مليون سطر
- سرعة طباعة عالية تبلغ ٢٠٠ مم/الثانية
- متوسط وقت بين مرات التعطل يبلغ ٣٦٠,٠٠٠ ساعة
- إمكانية اتصال مرنة بواجهتين مدمجتين
- وظيفة لطباعة الكوبونات



TM-T20II

## اقتصادية

وظيفة لتوفير الورق تلقائياً  
توفر لك المال



## يُعتمد عليها

آلية طباعة يصل عمرها  
الافتراضي إلى ١٥ مليون سطر



## سريعة

سرعة طباعة تبلغ ٢٠٠ مم/الثانية





TM-U590



ستكتشف الفنادق والمطاعم والبنوك استخدامات لا حصر لها لهذا الطراز من طابعات القسائم العريضة ومتعددة الأجزاء.

- طباعة قسائم صدمية للشيكات والفواتير
- تعامل مع المستند الأصلي وما يصل إلى أربع نسخ
- تصميم مسطح لإدخال الورق بسهولة
- حتى القسائم الأكبر بعرض يصل إلى ٨٨ عمودًا يمكن معالجتها بسهولة



TM-U295



طابعة قسائم صغيرة الحجم ومتنوعة الاستخدامات بشكلٍ مذهل.

- طباعة صدمية للقسائم فائقة الصغر
- تصميم مسطح يُعد مثاليًا لتفويض بطاقات الائتمان والشيكات
- طباعة رأسية وأفقية على أربعة أحجام طباعة لإجراء الطباعة في أي موضع على المستند



TM-H5000II



يمكنك استخدام الإيصالات كأداة تجارية بالأداء المؤكد الذي تتميز به هذه الطابعة الحرارية والنقطية. ويمكنك أيضًا تعزيز ارتباط العملاء عن طريق ربط عمليات الشراء والمشتريات المتعددة، وإضافة الشعارات والرسائل الترويجية والرموز الشريطية.

- دمج مواد تسويقية فردية في نقاط البيع
- تمكين طباعة حرارية ونقطية للقسائم العريضة بسرعة عالية وقابلية للتخصيص
- تحقيق موثوقية ممتازة



TM-U950



الخيار الأمثل متعدد الاستخدامات لمتاجر التجزئة المزدهمة والمجهزة بنقاط البيع التي تعاني من ضغط العمل.

- دعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الطباعة، بما في ذلك الإيصالات وسجلات النقود والقسائم
- طباعة القسائم الأصلية وعدد يصل إلى أربع نسخ طبق الأصل
- تحميل سهل للورق، وقطع تلقائي للورق
- توفير طباعة ومصادقة اختيارية للشيكات المصرفية





مسارات ورق عريضة وسهولة في استبدال المواد المستهلكة.



- طباعة مختلطة رائدة في المجال
- طباعة إيصالات بسرعة تصل إلى ٣٠٠ مم/الثانية.
- دقة أكبر في التعرف على الأحرف المكتوبة بحبر مغناطيسي (MICR) تتجاوز ٩٩٪.
- وظائف لتوفير الورق
- إدارة للشبكات ومراقبة عن بُعد
- كفاءة في استخدام الطاقة مع طاقة منخفضة في وضع الاستعداد

زوّد شركتك بأسرع طابعة للإيصالات ومعالجة الشيكات المصرفية في هذا المجال بسرعة تصل إلى ٣٠٠ مم/الثانية. وبفضل التعرف على الأحرف المكتوبة بحبر مغناطيسي (MICR) الذي يتميز بدقة عالية وبمعدل تعرّف يتجاوز ٩٩٪، تعمل هذه الطابعة على رفع الاعتمادية إلى مستوى جديد.

يشتهر هذا الطراز بأنه إحدى الطابعات متعددة الوظائف الأكثر اعتمادية وكفاءة في سوق تجارة التجزئة لطباعة الإيصالات والفواتير والشيكات في جهاز مدمج واحد. كما يستفيد أيضاً من انخفاض إجمالي تكلفة الاقتناء.

تتميز هذه الطابعة بكفاءة استهلاك الطاقة المحسّنة وتقليل استخدام الورق للمساعدة في خفض مصروفاتك العامة. وسيولي المديرون تقديراً لميزة الإدارة عن بُعد الجديدة والتي تتسم بسهولة التركيب ووجود وجهتين مدمجتين.



# القانون والامتثال

تعمل القوانين المالية على تنظيم عمليات التصديق، وتحديد المواصفات، وقواعد الاستخدام للأجهزة أو الأنظمة المالية المعتمدة لأغراض التجميع والتصنيف والتسجيل والنشر للمعلومات المتعلقة بمعاملات البيع.

تتمتع شركة إبسون بسنوات طويلة من الخبرة في التقنيات والتشريعات والعمليات المالية، إلى جانب أننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات الضريبية في مناطق مختلفة. علاوةً على ذلك، فإن نطاق تغطيتنا العالمية يضمن استيفاءنا لمتطلبات المواصفات المالية في بلدان مختلفة.

تمثل فئتا الطابعات Epson TM-T800F Series وEpson TM-T900F Series كفاءة إبسون في الطباعة للبلدان ذات اللوائح المالية.

## TM-T900F Series



- تم تصميم فئة الطابعات Epson TM-T900F Series لجعل طباعة الإيصالات والتقارير المالية سهلة وفعالة قدر الإمكان بفضل ما تتميز به من معالج مالي قوي بسرعة ٤٠٠ ميغاهرتز. وإضافةً إلى واجهات التوصيل التسلسلية وUSB، تسمح إمكانية الاتصال عبر Ethernet بالتحكم عن بُعد لإنشاء التقارير المطلوبة. وقد تم اعتماد طرز محددة للاستخدام المالي في إيطاليا. (الإصدار المخصص لإيطاليا هو FP-90III).
- قاطع ورق ألي مدمج بما يضمن خدمة العملاء بسرعة
- وحدة منفردة ملائمة للإيصالات المالية وإشعارات الإضافة والفواتير المالية
- تحكم عن بُعد لإنشاء التقارير المالية
- متوافقة مع أوامر XML ولا تحتاج إلى أي برامج تشغيل

## TM-T800F Series



- تم تصميم فئة الطابعات Epson TM-T800F Series لجعل طباعة الإيصالات والتقارير المالية سهلة وفعالة قدر الإمكان، بما يساعد تجار التجزئة ومستخدمي الضيافة الفندقية في توفير الوقت بفضل السرعة في إصدار التقارير المالية الكبيرة، مثل Z-closure. وقد تم اعتماد طرز محددة للاستخدام المالي في إيطاليا وبولندا. (الإصدار المخصص لبولندا هو TM-T801FV والإصدار المخصص لإيطاليا هو FP-81II).
- سعة تخزينية تصل إلى ١٠ سنوات من البيانات المالية وإلى ٢٠,٠٠٠ عملية بحث عن المنتجات في قاعدة بيانات الطابعة (٢٠,٠٠٠ عملية بحث عن المنتجات للإصدار الإيطالي فقط)
- اتصال تسلسلي أو عبر USB أو Ethernet (اعتمادًا على الطراز)
- فتحة بطاقة SD للسجلات الإلكترونية (حتى ٢ جيجابايت)

## TM-T800F/TM-T900F Series

### إمكانات اتصال

تحكم في الأجهزة الطرفية لنظام نقل الأموال إلكترونياً في نقاط البيع (EFTPOS)



### إمكانات ذكية (طرز مختارة فقط)

ذكاء مضمّن للاتصال مباشرة بتطبيقات الويب والأجهزة اللوحية

عمل SMTP مضمّن لتصدير التقارير المالية عبر البريد الإلكتروني

واجهة توصيل شبكة محلية لإنشاء التقارير المالية عن بُعد وإمكانية التحكم والإدارة عن بُعد

إمكانية تشغيل تطبيقات ويب لوظائف نقاط بيع معينة باستخدام خادم الويب الداخلي والذاكرة سعة ٨ ميجابايت



### قوة في الأداء

معالج قوي بسرعة ٤٠٠ ميغاهرتز للإصدار السريع للتقارير الضريبية والمستندات المالية



### تعدد في الاستخدامات

طباعة للنصوص والرموز الشريطية والرسومات.

الحد الأقصى لسرعة الطباعة:

TM-T800F: ١٥٠ مم/الثانية

TM-T900F: ٢٦٠ مم/الثانية



### سعة عالية

حفظ ما يصل إلى ١٠ سنوات من البيانات المالية





### TM-T86FII



طابعة إيصالات فعالة ويُعتمد عليها مع مستشعر للعلامات السوداء. ويتوفر هذا الطراز للاستخدام المالي في البلدان التي تسمح اللوائح المالية فيها باستخدام الورق الحراري مع علامات سوداء.

- مستشعر علامات سوداء للورق المطبوع مسبقًا
- فعّال بسرعة طباعة قصوى تبلغ ٢٢٠ مم/الثانية
- يُعتمد عليه، مع متوسط وقت بين مرات التعطل يبلغ ٣٦٠ ألف ساعة



### TM-T810F



يُعد الطراز **TM-T810F** من أحدث فئات طابعات الإيصالات الحرارية التي تستند إلى النظام الأساسي المالي الجديد من إبسون. وسيجد المختصون بتكامل الأنظمة أنه من السهل تطوير لوحات متوافقة نظرًا لأن الطراز **TM-T810F** يستخدم مجموعة الأوامر القياسية من إبسون.

- جاهز لتخصيصه من قِبل المختصين بتكامل الأنظمة
- سهل للتخصيص نظرًا لأنه يستخدم مجموعة الأوامر القياسية من إبسون
- مستند إلى النظام الأساسي المالي الجديد من إبسون
- فعّال بسرعة طباعة تصل إلى ١٥٠ مم/الثانية
- يُعتمد عليه مع متوسط وقت بين مرات التعطل يبلغ ٣٦٠ ألف ساعة

# أثناء التنقل

تضفي هذه الطابعات السريعة والفعالة المرونة والسهولة على التفاعل مع العملاء مع إمكانيات تتراوح من طباعة إيصالات ورموز شريطية عالية الجودة إلى الطباعة المباشرة من متصفحات الويب على الأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.


**TM-P80**


هل أنت تمثل متجر تجزئة أو منشأة ضيافة فندقية وتسعى إلى تقليل طوابير الانتظار وزيادة ردود الفعل الإيجابية من العملاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا الجهاز المحمول هو الاختيار المثالي لك. ويمكن للطراز **TM-P80** التعامل أيضاً مع طباعة الرموز الشريطية والرموز ثنائية الأبعاد؛ مما يجعل هذا الجهاز موثوق الأداء منتجاً لا غنى عن اقتنائه.

إذا كنت بحاجة إلى طباعة إيصالات بعرض ٨٠ مم، فإن هذه الطابعة الحرارية الفعالة لنقاط البيع تكون مثالية لك، كما أنها تحتوي على مشبك حزام مريح للاستخدام المتنقل.

يتميز الطراز **TM-P80** بوظيفة توفير الورق تلقائياً؛ وهي وظيفة تعمل على تقليص هامش الإيصال وطوله تلقائياً بنسبة تصل إلى ٢٣٪، وكل ذلك دون تغيير البيانات أو سرعة الطباعة.

- الطباعة مباشرة من متصفحات الويب دون تثبيت برامج تشغيل
- تحقيق عمر تشغيلي رائد في المجال للبطارية يصل إلى ٤٦ ساعة في وضع BT
- تقديم تصميم صغير الحجم وقوي الأداء
- طباعة إيصالات بسرعة طباعة تصل إلى ١٠٠ مم/الثانية
- تضمين وظيفة لتوفير الورق تلقائياً لخفض التكاليف
- تقديم طراز بديل لقاطع الورق الآلي، متوفر لمزيد من سهولة الاستخدام


**TM-P60II  
Receipt/Label**


تقدم الطابعة **Epson TM-P60II Receipt/Label** حلاً بسيطاً ببراعة لطباعة الإيصالات والملصقات. وتستفيد الميزات البديهية للطابعة من تقنية الطباعة المتنقلة واللاسلكية والمحمولة باليد للمساعدة في تقليل طوابير الانتظار، وتلقي الطلبات، ووضع العلامات على حواف الأرفف؛ بما يساعد على خدمة العملاء بسرعة وكفاءة.

يتم ضمان الاعتمادية بفضل الغلاف الخارجي القوي للطابعة، وسهولة تحميل الورق، والعمر الافتراضي الطويل للبطارية الذي يدوم فترة تصل إلى ٤٦ ساعة في وضع Bluetooth (BT)، كما يمكن شحن ما يصل إلى أربع بطاريات في الوقت نفسه باستخدام وحدة الشحن الاختيارية.

- الطباعة مباشرة من متصفحات الويب دون تثبيت برامج تشغيل
- تضمين قاطع ورق آلي لتشغيل سهل ومريح
- توفير طباعة عالية الأداء للإيصالات مقاس ٥٨ مم بسرعة تصل إلى ١٠٠ مم/الثانية
- تحقيق عمر افتراضي متميز للبطارية
- تقديم تصميم صغير الحجم وقوي الأداء
- يتوفر أيضاً كطراز **TM-P60II Peeler** لطباعة ملصقات قوالب القطع المتقدمة





## TM-P20

- طابعة إيصالات متنقلة مقاس ٥/٨ مم تمتاز بصغر الحجم وخفة الوزن
- تشغيل بسيط وبديهي
- سرعة طباعة عالية تصل إلى ١٠٠ مم/الثانية
- متين وموثوق (معتمد وفقاً لتقييم الحماية من المواد الدخيلة IP-54 مع حقيبة سهلة الحمل اختيارية)
- عمر طويل للبطارية يصل إلى ٨ ساعات (BT) و ٦ ساعات (Wi-Fi)

الطراز **TM-P20** الجديد من إبسون عبارة عن حل طباعة متنقل وبسيط وخفيف الوزن وموثوق به يتيح لمنشآت تجارة التجزئة والضيافة الفندقية تشغيل عملياتها بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية. وبفضل تقنية الذكاء المدمجة والفريدة من إبسون والتي تحمل اسم **ePOS SDK\***، يمكن للمستخدمين الطباعة مباشرة من متصفحات الويب دون الحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل إضافية. وعلاوة على ذلك، فإن الميزات الجديدة الإضافية - مثل وظيفة التعيين السهل ووظيفة الاتصال بالمجال القريب (**NFC**) أو اقتران الرموز الشريطية - تجعل الطراز **TM-P20** حلاً سهلاً الاستخدام للطباعة المتنقلة عند الطلب لتحسين تجربة وخدمة العملاء.

## TM-P20



**أداء عالٍ**  
طباعة سريعة تصل إلى ١٠٠ مم/الثانية



**طباعة من الأجهزة المحمولة**  
طباعة مباشرة من أجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى



**يعتمد عليها**  
عمر اقتراضي طويل للبطارية



**حجم صغير**  
تصميم صغير الحجم يتميز بقوة الأداء



**مميزات محسنة**  
سهولة الإعداد في بيئات Wi-Fi والاتصال بالمجال القريب (NFC) أو اقتران الرموز الشريطية للتشغيل المريح



# أداء يُعتمد عليه وإمكانات متعددة

من الملصقات التي يمكن تغيير موضعها إلى علامات الأرفف، يمكن إنتاج كل هذه المطبوعات وغيرها داخل شركتك أو متجرك عند الطلب على العديد من الوسائط المختلفة.



## TM-T88IV ReStick

تم تطوير إصدار خاص من طابعة الإيصالات الرائدة في العالم لإنتاج ملصقات يمكن تغيير موضعها ولصقها في أي مادة تقريبًا. ويقوم الطراز الفردية التي يمكن تغيير موضعها بسهولة ويسر دون الإضرار بالسطح. كما أن هذه الطابعة الحرارية الفريدة من نوعها ستؤدي إلى تقليل المشكلات في معالجة الطلبات وتجنب الأخطاء عند وضع الملصقات على السلع المخصصة والعروض الفردية؛ ما سيساعد في تحسين مستوى خدمة العملاء.

بفضل تركيبه وتصميمه المعمّر الذي أثبت جدواه، يعمل هذا المنتج المبتكر على طباعة وقطع لفات الورق الحراري الخالي من البطانة عند الطلب وبسرعة عالية واعتمادية رائعة.

- طباعة مرنة على ورق الإيصالات والملصقات القابلة لإعادة اللصق (ReStick) والخالية من البطانة
- مقاومة متزايدة للسوائل
- طباعة بسرعات عالية للرسومات والرموز الشريطية والنصوص
- جودة عالية وأداء يُعتمد عليه
- تضمين طنان مريح كوضع قياسي

### التطبيقات النموذجية للملصقات القابلة لإعادة اللصق

طابعة إيسون للملصقات القابلة لإعادة اللصق (ReStick) والخالية من البطانة هي حل معقول التكلفة لمجموعة واسعة من تطبيقات الملصقات المستخدمة في منشآت الوجبات السريعة والضيافة الفندقية ووسائل الراحة، بما في ذلك:

- ملصقات الاستثناءات
- ملصقات علامات الحقائق
- ملصقات المنتجات
- ملصقات عبوات البيوتزا
- ملصقات لف الشطائر
- ملصقات الأكواب الخاصة
- ملصقات طلبات الوجبات الجاهزة
- ملصقات تواريخ الصلاحية
- ملصقات إيصالات التسليم
- ملصقات الثلاجات
- ملصقات المأكولات المجهزة
- ملصقات المكونات
- ملصقات الأسعار الخاصة
- ملصقات المعلومات الغذائية

### TM-T88IV ReStick

#### مريحة

استخدام ملصقات لاصقة خالية من البطانة يمكن تغيير موضعها



#### يُعتمد عليها

تضمنين رأس طباعة عالي الدقة بمعدل ٢٠٣ نقطة في البوصة



#### متعددة الاستخدامات

توفير خيارات للتركيب الرأسى والأفقي



#### سهولة الاستخدام

تسهيل تحميل الورق بطريقة الإسقاط



#### موفرة للمساحة

السماح بطباعة الإيصالات أو الملصقات القابلة لإعادة اللصق مقاس ٨٠ مم على مساحة ٥٨ مم





### TM-L90/ TM-L90 Peeler

عزز أعمال شركتك بهذه الطابعة السريعة وصغيرة الحجم لإنتاج ملصقات وإيصالات دائمة مخصصة تتميز بجودة عالية. اختر من بين تشكيلة واسعة من الورق، بما في ذلك الملصقات والإيصالات والتذاكر الحرارية. يتضمن الطراز المزود بأداة فصل وظيفة خاصة لخلع الملصقات من البطانة نيابةً عنك، وهو بذلك طراز مثالي لبينات العمل التي يتم ارتداء القفازات فيها.

- طباعة بسرعة تصل إلى ١٥٠ مم/الثانية بدقة ٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة
- تمكينك من تصميم ملصقات مخصصة بسرعة وسهولة
- تقديم بكرات ورق سهلة الإسقاط
- تحقيق موثوقية ممتازة مع متوسط عمليات بين مرات التعطل يبلغ ٧٠ مليون سطر
- توفر طراز Peeler أيضاً
- تضمين إصدار بعرض ٥٨ مم يتوفر بشكل منفصل



### TM-L90 Liner-free

يمكن للمطاعم والمقاهي سريعة الخدمة تحسين الكفاءة ودقة الطلبات باستخدام الطابعة **Epson TM-L90 Liner-free**. يمكن للمنشآت التجارية طباعة إيصالات بظهر لاصق؛ بما يوفر طريقة موثوق بها لوضع الملصقات على طلبات العملاء من أجل التأكد من دقتها.

- تحسين معدلات دقة الطلبات في مطاعم الوجبات السريعة
- إمكانية استخدام الورق القياسي والورق اللاصق
- تقليص الهامش العلوي تلقائياً
- متوافقة مع الورق بعرض ٤٠ و ٥٨ و ٨٠ مم
- تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة
- تضمين ثلاثة أوضاع للتنبيه



# الطباعة حسب الطلب

يمكنك إنتاج ملصقات وعلامات وتذاكر عالية الجودة وناضحة بالحياة بسرعة، باستخدام سلسلتنا من المنتجات سهلة الاستخدام التي يمكن الاعتماد عليها.

## ColorWorks C3400

يمكنك طباعة الملصقات والعلامات والتذاكر بألوان كاملة وعند الطلب باستخدام طابعة صغيرة الحجم وسريعة بما يكفي لاستخدامها كطابعة سطح مكتب معقولة التكاليف ولكنها قوية الأداء وسهلة التشغيل والصيانة وتتناسب بسهولة مع البيئات الصناعية.

- خرطوشة حبر ثلاثية الألوان ومريحة من أجل سهولة التبديل
- تشغيل بسيط من الجهة الأمامية وتصميم صغير الحجم يمكن وضعه تحت طاولات البيع
- الحد من التأثير البيئي بفضل استخدام الأحبار المائية وانخفاض استهلاك الطاقة
- قاطع ورق آلي مدمج - ميسور التكلفة ويُعتمد عليه

## ColorWorks C7500/C7500G

تعتبر الفئة Epson ColorWorks C7500 Series طابعة الملصقات الصناعية عند الطلب وداخل مقر شركتك والتي تعيد تعريف السرعة والموثوقية والطباعة معقولة التكلفة. ويمكنك الاعتماد على ملصقات ملونة مثالية تظهر بشكل رائع، وتوصل رسالتهم بشكل واضح، وتدوم لفترة طويلة.

- موثوقية وقوة تحمل ممتازة، مع ضمان يشمل رأس الطباعة وجميع الأجزاء الأخرى، للتمتع براحة البال
- طباعة عالية الجودة والسرعة تصل إلى ٣٠٠ مم في الثانية
- طباعة مثالية بشكل مستمر وبأقل قدر من التدخل؛ وذلك بفضل ميزات الصيانة الذاتية
- دمج سلس وسهل مع أي نظام تشغيل وأي تطبيق برمجي
- مطبوعات تدوم طويلاً وتقاوم التلطيخ والماء وتلاشي اللون
- أنواع وسائط متعددة الاستخدامات، وإمكانية طباعة على مجموعة متنوعة من الورق اللامع وغير اللامع

## ColorWorks C3500

اجلب التنوع في الطباعة بالألوان عالية الجودة وعند الطلب للملصقات والعلامات والتذاكر باستخدام الطراز Epson ColorWorks C3500. ونظراً لتصميمه سهل الاستخدام، ستتمكن شركتك أو متجرك من توفير الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على إنتاج الملصقات بالاستعانة بمصادر خارجية، وذلك عن طريق طباعة الملصقات وعلامات الأرفف الملونة داخل شركتك أو متجرك عند الطلب.

- طباعة نافثة للحبر وعالية الجودة بأربعة ألوان (الحبر الصبغى DURABrite بنظام الألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود)
- سهولة في الاستخدام مع وظائف بسيطة
- عبوات حبر منفصلة - ستتمكن من توفير المال، فما عليك سوى استبدال اللون الذي تستخدمه
- قاطع ورق آلي مدمج
- مرفق بالطابعة برنامج سهل الإعداد
- توافق مع اعتماد BS5609

### ColorWorks C3500

**شديدة التحمل**  
أحبار صبغية تدوم طويلاً وتقاوم التلطيخ والماء وضوء الأشعة فوق البنفسجية



**سريعة**  
طباعة تصل إلى ١٠٠٠ ملصق في الساعة



**عريضة**  
طباعة على وسائط بعرض يتراوح من ٣٠ مم إلى ١١٢ مم



**مراعية للبيئة**  
استهلاك أقل للطاقة أثناء الطباعة وفي وضع الاستعداد



**سهلة في التحكم**  
إمكانية تحكم من خلال إدارة مركزية



EPSON ULTRA CHROME DL INK

DURABrite Ultra INK

Auto





تحميل سهل للورق.



توفير في المساحة التي تشغلها على طاولة البيع أو إمكانية تركيب في الأكشاك بفضل حجمها الصغير.



- تعامل مع مجموعة كبيرة من الورق
- تمكينك من التبديل السهل بين أنواع الورق باستخدام مستشعرات الكشف عن الورق
- توفير سرعات طباعة تصل إلى ٢٥٠ مم/الثانية - يمكنك استخدام هذا الطراز مع حامل لفات الورق الاختياري أو إدراج الورق المطوي البسيط من الجهة الخلفية

## TM-L500A Ticket

احصل على طباعة سريعة ومرنة لتذاكر الدخول والملصقات باستخدام الطابعة Epson TM-L500A Ticket، والتي تعمل مع مجموعة واسعة من أنواع الورق.

تسهل الطابعة Epson TM-L500A Ticket في خفض قوائم انتظار التذاكر من خلال سرعة طباعة تصل إلى ٢٥٠ مم/الثانية، كما تعمل مع تشكيلة واسعة من أنواع الورق، بما في ذلك الوسائط السمكية لمطبوعات عالية الجودة للنصوص والرسومات على حد سواء.



## TM-C710

- كوبونات عالية الجودة بألوان كاملة
- طباعة كميات كبيرة من الكوبونات
- طباعة سريعة وفعالة؛ يمكنها إصدار كوبون مقاس ٢٠ سم في ثانيتين
- حيز صغير لتوفير المساحة التي يشغلها في نقاط الدفع
- خراطيش حبر عالية السعة تستخدم كل قطرة حبر

يعد الطراز Epson TM-C710 طابعة عالية الجودة بألوان كاملة للكوبونات تناسب الحملات التسويقية الفعالة الموجهة المستهدفة للعملاء في نقاط البيع. وتمكّنك هذه الطابعة من زيادة أرباحك وتعزيز ولاء عملائك لك من خلال حملات للكوبونات بألوان كاملة. كما تتيح لك الطابعة TM-C710 - بقدرتها على طباعة الكوبونات الملونة عند الطلب وفي وقت المعاملة - أفضل وصول لعملائك من خلال عروض خاصة وعروض ترويجية موجهة بدقة كما ينبغي.

تعتبر الطابعة TM-C710 أداة قوية للتسويق المباشر وتحقق تواصلاً أكثر فعالية مع العملاء، وذلك بفضل الجودة المذهلة للكوبونات التي تقوم بطباعتها.



يمكنك زيادة احتمالات جذب عملاء جدد وتعزيز حركة البيع داخل المتاجر باستخدام الكوبونات الترويجية المستهدفة.

# اتصالات واضحة

يمكنك التمتع بأوضح مستويات التواصل مع العملاء بواسطة مجموعة إيسون لشاشات عرض العملاء صغيرة الحجم والقابلة للتعديل والتي يمكن الاعتماد عليها. وتعدّ شاشاتنا أكثر بكثير من مجرد شاشات لعرض الأسعار؛ فالرسومات عالية الدقة والتحريك الذي يصل إلى ٨ أسطر يمنح أعمالك أقصى درجات الوضوح ونقاء المعلومة.



## DM-D110



يمكنك تعزيز مستوى السهولة والوضوح إلى أقصى درجة عند التعامل مع عملائك من خلال شاشة العرض الواضحة وسهلة القراءة التي تعدّ مثالية للمطاعم والمتاجر المتخصصة. ولتحقيق مرونة إضافية، يمكن تكييف شاشة العرض هذه لتعديل الارتفاع واللوحة، إلى جانب أنها تدعم واجهتي توصيل عبر الاتصالات التسلسلية وUSB.

- شاشة عرض عالية السرعة لنقل البيانات
- ذاكرة محمولة وجدول موسّع للخطوط
- تعديل اختياري للارتفاع واللوحة
- توفر في أربعة ألوان لتناسب مع الطابعات المصاحبة لها



## DM-D210



يمكنك إجراء تواصل واضح مع العملاء من خلال شاشة العرض الكبيرة التي تتميز بدقة عالية وزاوية رؤية عريضة. وهذه الشاشة واضحة وسهلة القراءة بفضل المؤشرات المكونة من ٢٠ عمودًا وسطرين، كما أنها قابلة للتعديل بالكامل بما يتناسب مع مساحة وتخطيط مطعمك أو متجر. وعلاوة على ذلك، تدعم شاشة العرض واجهتي توصيل عبر الاتصالات التسلسلية وUSB.

- تعديل مرّن من أعلى لأسفل ومن اليسار لليمين
- ذاكرة محمولة وجدول موسّع للخطوط



## DM-D30



اعرض كل شيء بصورة أنيقة على طراز DM-D30 الجديد. ويتوفر هذا الطراز بنفس لون الطابعة TM-M30، كما يمكن أيضًا وضعه فوقها بشكل مريح؛ وبالتالي فإن الطراز DM-D30 يندمج بسهولة في بيئة نقاط البيع لديك. وعلاوة على ذلك، يتوافق الطراز DM-D30 أيضًا مع الطابعة TM-T88VI.

- تصميم أنيق وعصري
- خيارات مواضع مرنة

# مسح ضوئي دقيق

الدقة والأداء والموثوقية والأمان وسهولة الاستخدام؛ نقدم كل هذه الميزات في تقنية المسح الضوئي والطباعة المبتكرة الخاصة بنا، وقد أدت الماسحات الضوئية للشيكات من إبسون إلى أن أصبحت عملية التصوير الإلكتروني للشيكات عملية بسيطة التنفيذ لكل من تجار التجزئة والمؤسسات المالية على حد سواء.



## TM-S9000MJ

- إجراء مسح ضوئي كامل الألوان على الوجهين بسرعة تصل إلى ٢٠٠ مستند في الدقيقة
- تضمين مساحة كبيرة للتظهير؛ طباعة تصل إلى ١٦ سطرًا
- تضمين وحدة تغذية تلقائية بالورق بسعة تصل إلى ١٠٠ مستند
- إجراء مسح ضوئي لبطاقات الهوية المصحوبة بالصور
- تقديم خيارات تشتمل على جيب أو جيبان للإخراج، وقارئ أشرطة مغناطيسية (MSR)، وموزع USB
- دعم المسح الضوئي بتقنية TWAIN

يجمع بين المسح الضوئي الملون وتظهير الشيكات وطباعة الإيصالات في جهاز واحد صغير الحجم. وضع معايير جديدة للدقة من خلال معدل عالٍ للتعرف على الأحرف المكتوبة بالحبر المغناطيسي بدقة تتجاوز ٩٩,٩٪، وتصحيح انحراف تلقائي، وتصفية للتداخل في الخلفية.



## TM-S2000MJ

يجمع بين المسح الضوئي الملون على الوجهين والطباعة النافثة للحبر للتظهير/التصديق في جهاز واحد صغير الحجم لأغراض المعالجة الفعالة للشيكات المصرفية وقسائم الشراء والأوراق المقطوعة.

- إجراء مسح ضوئي كامل الألوان على الوجهين بسرعة تصل إلى ٢٠٠ مستند في الدقيقة
- تضمين مساحة كبيرة للتظهير؛ طباعة تصل إلى ١٦ سطرًا
- تضمين وحدة تغذية تلقائية بالورق بسعة تصل إلى ١٠٠ مستند
- إجراء مسح ضوئي لبطاقات الهوية المصحوبة بالصور
- دعم المسح الضوئي بتقنية TWAIN
- تقديم معدل عالٍ للتعرف على الأحرف المكتوبة بالحبر المغناطيسي بدقة تتجاوز ٩٩,٩٪
- تضمين اختيار من بين جيب أو جيبين للإخراج
- تضمين قارئ أشرطة مغناطيسية (MSR) وموزع USB بشكل اختياري
- تضمين إصدار UV يتوفر بشكل منفصل



## TM-S1000

يمكنك إضافة الاعتمادية والابتكار إلى المسح الضوئي بالغ الأهمية في الأسواق المالية وأسواق الشركات. كما يمكنك تحقيق أعلى معدلات الدقة في التعرف على الأحرف المكتوبة بحبر مغناطيسي (MICR) في سوق المسح الضوئي على سطح المكتب، وجعل هذه العملية تتميز بالسرعة والسهولة والجودة المتوافقة مع المواصفات العالمية.

- دقة عالية في مسح الشيكات والمستندات ضوئيًا بتدرج اللون الرمادي وباللون الأبيض والأسود
- وحدة تغذية تلقائية بالورق بطريقة الإسقاط مزودة بتجويفين



# تحسين تجربة العملاء

لقد عملت بجد لابتكار علامتك التجارية. ويمكنك الآن رفعها إلى آفاق جديدة. اجذب انتباه العملاء بألوان زاهية وجريئة، وشاشات عرض عالية التأثير، وخدمات ذات قيمة مضافة.

إن وجود بيئة تجارة تجزئة مميزة - تُبرز علامتك التجارية وتميّزك في السوق بشكل واضح - يوفر وسيلة فعالة للتواصل مع عملائك. وتهدف تقنية إيسون إلى مساعدتك في نشر رسالتك عبر كل نقطة اتصال؛ من شاشات العرض في واجهة المتجر إلى أدراج النقود. اسمح لإيسون برفع التفاعل مع عملائك إلى مستوى جديد.



## WorkForce Pro

تحقق طابعات الفئة **WorkForce Pro** مقاس **A4** و **A3** من إيسون تكاليف تشغيل منخفضة، وسرعات طباعة عالية، وتدخلاً منخفضاً لزيادة الإنتاجية. ويمكنك إجراء الطباعة بمعدل يصل إلى ٧٥,٠٠٠ صفحة دون استبدال الحبر، للتمتع بطباعة خالية من التعطل من طرز **WorkForce Pro RIPS**.



PRECISIONCORE™

الطراز الموضح هو AWF-5690DWF (A4).



## SureColor

يمكنك زيادة تأثير عروضك الترويجية إلى حد كبير باستخدام طابعاتنا **SureColor SC-T** و **SC-S Series**. كما يمكنك إنتاج ملصقات وشاشات عرض كبيرة وعالية الوضوح تعزز صورة علامتك التجارية وتساهم في زيادة حجم مبيعاتك.



## LabelWorks

هذا الطراز الصغير والقوي والمحمول باليد من أجهزة عمل الملصقات عبارة عن جهاز مثالي لإدارة المخزون، وتعريف المنتجات، وتصنيف المواد، وبطاقات الأسماء. ويمكنه أيضًا استخدام أشرطة الساتان لإنتاج اللصقات ذات الطابع الشخصي في نقاط البيع.



## أجهزة العرض المعدة للتركيب

تفاعل مع عملائك وأضف الحيوية على التسويق المرئي لمنتجاتك من خلال شاشات عرض ديناميكية ولافتات رقمية داخل المتجر بالاتجاه الطولي أو العرضي.





### Epson CoverPlus

يعمل هذا الضمان الإضافي الاختياري على تعزيز راحة بالك لمدة ٣ سنوات من تاريخ الشراء. وتسمح لك خدمة Epson CoverPlus بخيار تمديد وترقية الضمان القياسي المرفق بالمنتج لتوفير غطاء تاميني إضافي في حالة حدوث أي خطأ في المنتج. ويجب شراء حزم تمديد الضمان من Epson CoverPlus في غضون ٩٠ يوماً من تاريخ شراء المنتج الأصلي الذي ستتم تغطيته.



"نحن مقتنعون بجودة الحلول؛ وبالتالي ليس لدينا أي مخاوف بشأن الاعتماد كلياً على منتجات إبسون".

ستيفان بيتتر - شريك في مطعم Alitalia، هامبورغ



### طابعات الملصقات الملونة

يمكنك تمييز منتجاتك بملصقات وعلامات ملونة عالية الجودة ولافتة للنظر مع طابعاتها عند الطلب. ويعتبر هذا مثالياً لخطوط المنتجات المميزة، ومنتجات العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، والصفقات التي تقدم في اللحظة الأخيرة.



### الماسحات الضوئية للأعمال

تساعد طُرزنا من الماسحات الضوئية عالية السرعة على الوجهين - سواء الطُرز التي تتم تغذيتها بالصفحات أو الطُرز ذات السطح المستوي - في الحفاظ على أمان البيانات السرية؛ ما يسمح لك بإجراء مسح ضوئي للمستندات مباشرة إلى نظام التخزين المفضل لديك، بل وتحويلها إلى ملفات PDF محمية بكلمة مرور.



المواد المستهلكة

| الاسم                                                            | اللون                                             | كود المنتج                                                         | الوحدة الرئيسية                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SJIC7(B)<br>SJIC7(G)<br>SJIC7(R)                                 | أزرق<br>أخضر<br>أحمر                              | C33S020404<br>C33S020406<br>C33S020405                             | TM-J7100<br>TM-J7600           |
| SJIC8(K)                                                         | أسود                                              | C33S020407                                                         | TM-J7000<br>TM-J7500           |
| SJIC10P(K)                                                       | أسود                                              | C33S020411                                                         | TM-C100<br>greyscale           |
| SJIC15P                                                          | ثلاثة ألوان                                       | C33S020464                                                         | ColorWorks<br>C3400<br>TM-C610 |
| SJIC20P(K)                                                       | أسود                                              | C33S020490                                                         | ColorWorks<br>C3400            |
| SJIC25P                                                          | أربعة ألوان                                       | C33S020591                                                         | TM-C710                        |
| SJIC22P(K)<br>SJIC22P(C)<br>SJIC22P(M)<br>SJIC22P(Y)<br>SJMB3500 | أسود<br>سماوي<br>أرجواني<br>أصفر<br>صندوق الصيانة | C33S020601<br>C33S020602<br>C33S020603<br>C33S020604<br>C33S020580 | ColorWorks<br>C3500            |
| SJIC30P(K)<br>SJIC30P(C)<br>SJIC30P(M)<br>SJIC30P(Y)<br>SJMB7500 | أسود<br>سماوي<br>أرجواني<br>أصفر<br>صندوق الصيانة | C33S020639<br>C33S020640<br>C33S020641<br>C33S020642<br>C33S020596 | ColorWorks<br>C7500G           |

|                                                                  |                                                   |                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERC38B<br>ERC38BR                                                | أسود<br>أسود/أحمر                                 | C43S015374<br>C43S015376                                           | TM-U220<br>TM-U230               |
| ERC31B                                                           | أسود                                              | C43S015369                                                         | TM-U950<br>TM-U590<br>TM-H5000II |
| ERC27B                                                           | أسود                                              | C43S015366                                                         | TM-U295                          |
| ERC32B                                                           | أسود                                              | C43S015371                                                         | TM-H6000IV<br>TM-U675            |
| ERC43B                                                           | أسود                                              | C43S015461                                                         | TM-H6000IV<br>endorse print      |
| EFC-01                                                           | أسود                                              | A43S020461                                                         | TM-S1000                         |
| SJIC18(K)                                                        | أسود                                              | C33S020484                                                         | TM-S2000MJ<br>TM-S9000MJ         |
| SJIC6(K)                                                         | أسود                                              | C33S020403                                                         | TM-J7100<br>TM-J7600             |
| SJIC26P(K)<br>SJIC26P(C)<br>SJIC26P(M)<br>SJIC26P(Y)<br>SJMB7500 | أسود<br>سماوي<br>أرجواني<br>أصفر<br>صندوق الصيانة | C33S020618<br>C33S020619<br>C33S020620<br>C33S020621<br>C33S020596 | ColorWorks<br>C7500              |

الوسائط المؤهلة

| الاسم                               | النوع                       | الحجم        | الوحدة الرئيسية                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| PE Matte Label Roll                 | ورق ملصقات نافذة للحبر      | أحجام متنوعة | ColorWorks C3500/C3400/C7500 Series  |
| High Gloss Label Roll               | ورق ملصقات نافذة للحبر      | أحجام متنوعة | ColorWorks C3500/C3400/C7500G Series |
| Premium Matte Label Roll            | ورق ملصقات نافذة للحبر      | أحجام متنوعة | ColorWorks C3500/C3400/C7500 Series  |
| Premium Matte Ticket Roll           | ورق ملصقات نافذة للحبر      | ٨٠ و ١٠٢ مم  | ColorWorks C3500/C3400 Series        |
| Epson ReStick Continuous Roll Paper | ورق حراري قابل لإعادة اللصق | ٨٠ و ٥٨ مم   | T88IV ReStick                        |
| Epson Coupon Continuous Paper Roll  | ورق كوبونات نافذة للحبر     | ٥٨ مم        | C710/C610                            |
| BOPP Satin Gloss Label              | ورق ملصقات نافذة للحبر      | أحجام متنوعة | ColorWorks C7500/C7500G              |
| BOPP High Gloss Label Roll          | ورق ملصقات نافذة للحبر      | أحجام متنوعة | ColorWorks C7500/C7500G              |

استعد للمستقبل مع مفهوم لوحة واجهة التوصيل العمومية (UIB) من إبسون لواجهات التوصيل القابلة للتغيير. لمعرفة أي طابعاتنا مجهزة بالفعل، يُرجى الانتقال إلى الصفحات ٣٤ – ٣٨.

| المنتج    | النوع                | الكود      | الصورة | Epson TM-H6000IV | Epson TM-U675 | Epson TM-U590 | Epson TM-U220 | Epson TM-L90 | Epson TM-T70II | Epson TM-T88IV ReStick | Epson TM-T88V | Epson TM-T88VI |
|-----------|----------------------|------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| UB-S01    | RS-232               | C32C823361 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-S09    | RS-232+DMD           | C32C823861 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-P02II  | متوازي               | C32C823891 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U01III | USB+HUB +DMD         | C32C824111 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U02III | USB+DMD              | C32C824121 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U03II  | USB                  | C32C824131 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U04    | مزود بالطاقة عبر USB | C32C823950 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U05    | USB                  | C32C823991 |        | •                | —             | —             | —             | —            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U06    | مزود بالطاقة عبر USB | C32C824071 |        | •                | —             | —             | —             | —            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U09    | USB+RS-232           | C32C823893 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-U19    | USB+RS-232           | C32C824092 |        | •                | —             | —             | —             | —            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-E04    | 10BASE-T             | C32C824151 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |
| UB-R04    | شبكة محلية لاسلكية   | C32C824613 |        | •                | •             | •             | •             | •            | •              | •                      | •             | •              |

#### الوصف

UB-U04 = مزود بالطاقة عبر USB، بلا موزع، وبلا منفذ DM-D  
 UB-U05 = USB عالي السرعة، بلا موزع، وبلا منفذ DM-D  
 UB-U06 = USB عالي السرعة ومزود بالطاقة، بلا موزع، وبلا منفذ DM-D  
 UB-U19 = USB مجمع + RS-232 للطراز T88/T70  
 UB-U09 = USB مجمع + RS-232  
 UB-E04 = BASE T ETHERNET 10/100  
 UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

UB-S01 = معيار تسلسلي RS-232  
 UB-S09 = تسلسلي ١١٥,٢ كيلوبت/ثانية، مع منفذ DM-D  
 UB-P02II = تسلسلي ثنائي الاتجاه وعالي السرعة  
 UB-U01III = USB 1.1، مع موزع، ومع منفذ DM-D  
 UB-U02III = USB 1.1، بلا موزع، ومع منفذ DM-D  
 UB-U03II = USB 1.1، بلا موزع، وبلا منفذ DM-D

#### PS-180 خيار

يمثل الطراز Epson PS-180 وحدة إمداد طاقة قابلة للتبديل. ويمكن للجهاز توفير الطاقة عن طريق تقليل الفاقد من الطاقة، كما يمكن استخدامه مع معظم أنواع الجهد الكهربائي التجاري في العالم عن طريق إدخال الطاقة العمومي.



| الإدخال                           | الإخراج                          | المأخذ       | معيار السلامة                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت<br>تيار متردد | ٢٤ فولت تيار مستمر،<br>٢,٠ أمبير | مقيس طاقة 3P | UL<br>•<br>CSA<br>•<br>TUV<br>• |

الأجهزة الطرفية الذكية

|  |  |                                                 |                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TM-T70-iHub                                                                       | TM-T88VI-iHub                                                                     | TM-T70II-DT                                                                                                                      | TM-T88V-DT                                                                                                                 |                                                                 |
| حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة                                        | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة                                        | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة (٢٠٣ نقطة في البوصة في الوضع المتوافق)                                                | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة                                                                                 | طباعة الإيصالات                                                 |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | طباعة القسائم                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | طباعة سجلات النقود                                              |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | طباعة الملصقات                                                  |
| نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                                                  | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                                            | طباعة الرموز الشريطية                                           |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                   |
| SD بطاقة، Ethernet، RS-232، USB x4                                                | SD بطاقة، Ethernet، RS-232، USB x4                                                | RS-232، USB-Ax4، USB-B Ethernet                                                                                                  | USB x6، تسلسلي، RS-232، Ethernet، VGA صوت (مقيس صغير ٣،٥ مم)، منفذ شاشة                                                    | واجهات التوصيل القياسية                                         |
| IEEE802.11b/g/n                                                                   | IEEE802.11b/g/n                                                                   | يمكن توصيل ملحق حماية Wi-Fi بمنفذ USB                                                                                            | IEEE802.11b/g/n (ملحق حماية)                                                                                               | واجهات التوصيل الاختيارية                                       |
| موصل DMD عبر USB                                                                  | موصل DMD عبر USB                                                                  | يمكن توصيل موصل DM-D بمنفذ USB                                                                                                   | موصل DMD عبر USB                                                                                                           | موصل DM-D                                                       |
| نعم                                                                               | نعم                                                                               | نعم                                                                                                                              | نعم                                                                                                                        | موصل DKD                                                        |
| نعم                                                                               | نعم                                                                               | نعم                                                                                                                              | نعم                                                                                                                        | قاطع ألي                                                        |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | النسخ                                                           |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون |
| ٧٩،٥                                                                              | ٥٧،٥/٧٩،٥                                                                         | ٧٩،٥                                                                                                                             | ٥٧،٥/٧٩،٥                                                                                                                  | عرض لفة الورق +/- ٥،٠ مم                                        |
| ٨٣                                                                                | ٨٣                                                                                | ٨٣                                                                                                                               | ٨٣                                                                                                                         | قطر لفة الورق (مم)                                              |
| —/٧٢                                                                              | ٥٢،٥/٧٢                                                                           | ٥٠،٨/٧٢،٢٥                                                                                                                       | ٥٢،٥/٧٢                                                                                                                    | عرض الطباعة لإيصالات/ قسائم (مم)                                |
| ٤٢/٥٦                                                                             | ٤٢/٥٦                                                                             | ٤٢/٥٦                                                                                                                            | ٤٢/٥٦                                                                                                                      | الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                           |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                             |
| ١٧٠ مم/الثانية (٥٤ سطرًا في الثانية)                                              | ٣٠٠ مم/ثانية                                                                      | ٢٥٠ مم/الثانية                                                                                                                   | ٣٠٠ مم/ثانية                                                                                                               | سرعة الطباعة للإيصالات                                          |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                                                | —                                                                                                                          | سرعة الطباعة للقسائم                                            |
| ١٤٤x١٩٥x١٢٥                                                                       | ١٤٨x١٩٥x١٤٥                                                                       | ١١٤x٢٩٠x١٧٢ (يشمل غطاء كابلات)                                                                                                   | ١٨٣x٢٧٩x١٤٥ (يشمل غطاء كابلات)                                                                                             | الأبعاد (مم)<br>(العرضxالعمقxالارتفاع)                          |
| محول تيار متردد "RA" مرفق                                                         | محول تيار متردد "RA" مرفق                                                         | مرفق                                                                                                                             | محول تيار متردد "T" مرفق                                                                                                   | مصدر الطاقة                                                     |
| ١،٨                                                                               | ١،٨                                                                               | ٢،٨                                                                                                                              | ٣،٢                                                                                                                        | الوزن كجم (تقريبًا)                                             |
| أسود                                                                              | أسود، أبيض                                                                        | أسود، أبيض                                                                                                                       | أسود، أبيض                                                                                                                 | اللون                                                           |
| أوامر XML عبر الويب، تشغيل كامل من الجهة الأمامية، غلاف واقٍ من الرذاذ            | أوامر XML عبر الويب، طباعة بتدرجات اللون الرمادي، وظيفة توفير للورق               | طباعة مباشرة من خادم الويب عبر XML، دعم للإشارات الإرشادية، NFC، طباعة بتدرجات اللون الرمادي، وظيفة توفير للورق، فاصل ٥٨ مم مرفق | أوامر XML عبر الويب، وحدة معالجة مركزية Intel Atom مضمنة، تضمين Windows، جهاز بتقنية POSReady، طباعة بتدرجات اللون الرمادي | التخصصات                                                        |
| غطاء خلفي OT-CC70، وحدة USB وشبكة لاسلكية OT-WL01                                 | فاصل 58 مم مرفق، طنان خارجي OT-BZ20، وحدة USB وشبكة لاسلكية OT-WL01               | وحدة USB وشبكة لاسلكية OT-WL01                                                                                                   | DM-D110 (إصدار خاص)، وحدة USB وشبكة لاسلكية OT-WL01                                                                        | الخيارات                                                        |

طابعات الإيصالات

|                    |                     |  |  |               |                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TM-m30                                                                                             | TM-U220 A, B, D                                                                                      | TM-T20II                                                                          | TM-T70II                                                                          | TM-T88V                                                                                         | TM-T88VI                                                                                                              |                                                                 |
| حرارية مباشرة<br>٢٠٣ × ٢٠٣ نقطة في البوصة                                                          | نقطية صدمية من ٩ إبر                                                                                 | حرارية مباشرة بمعدل<br>٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة                                     | حرارية مباشرة بمعدل<br>١٨٠×١٨٠ نقطة في البوصة                                     | حرارية مباشرة بمعدل<br>١٨٠×١٨٠ نقطة في البوصة                                                   | حرارية مباشرة<br>١٨٠ × ١٨٠ نقطة في البوصة (٢٠٣ نقطة في البوصة في الوضع المتوافق)                                      | طباعة الإيصالات                                                 |
| —                                                                                                  | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | طباعة القسائم                                                   |
| —                                                                                                  | الطراز A فقط                                                                                         | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | طباعة سجلات النقود                                              |
| —                                                                                                  | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | طباعة الملصقات                                                  |
| نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                    | —                                                                                                    | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                 | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                                       | طباعة الرموز الشريطية                                           |
| —                                                                                                  | نعم                                                                                                  | —                                                                                 | نعم                                                                               | نعم                                                                                             | نعم                                                                                                                   | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                   |
| Bluetooth و Ethernet و USB أو Ethernet و Bluetooth و USB                                           | IEEE1284 و RS-232                                                                                    | Ethernet و USB و RS-232                                                           | IEEE1284 و RS-232 Ethernet و P-USB و USB و IEEE802.11a/b/g/n و Bluetooth و        | IEEE1284 و RS-232 P-USB و USB و Ethernet و IEEE802.11a/b/g/n و Bluetooth و                      | UIB و USB و Ethernet أو USB و Ethernet و Bluetooth و                                                                  | واجهات التوصيل القياسية                                         |
| يمكن توصيل ملحق حماية USB بمنفذ Wi-Fi                                                              | P-USB و USB و Wi-Fi و Ethernet و                                                                     | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | يمكن توصيل ملحق حماية USB بمنفذ Wi-Fi                                                                                 | واجهات التوصيل الاختيارية                                       |
| يمكن توصيل موصل DM-D USB بمنفذ USB                                                                 | اختياري UB-S09 فقط                                                                                   | —                                                                                 | اختياري UB-S09 فقط                                                                | اختياري UB-S09 فقط                                                                              | يمكن توصيل موصل DM-D بمنفذ USB                                                                                        | موصل DM-D                                                       |
| نعم                                                                                                | نعم                                                                                                  | نعم                                                                               | نعم                                                                               | نعم                                                                                             | نعم                                                                                                                   | موصل DKD                                                        |
| نعم                                                                                                | الطراز A و B                                                                                         | نعم                                                                               | نعم                                                                               | نعم                                                                                             | نعم                                                                                                                   | قاطع ألي                                                        |
| —                                                                                                  | سجل نقود واحد (الطراز A فقط)                                                                         | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | النسخ                                                           |
| —                                                                                                  | ERC-38 أسود أو أحمر/أسود                                                                             | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون |
| ٥٧,٥ / ٧٩,٥                                                                                        | ٥٨,٥/٦٩,٥/٧٦                                                                                         | ٥٧,٥/٧٩,٥                                                                         | ٧٩,٥                                                                              | ٥٧,٥/٧٩,٥                                                                                       | ٥٧,٥ / ٧٩,٥                                                                                                           | عرض لفة الورق 0.5/+ مم                                          |
| ٨٣                                                                                                 | ٨٣                                                                                                   | ٨٣                                                                                | ٨٣                                                                                | ٨٣                                                                                              | ٨٣                                                                                                                    | قطر لفة الورق (مم)                                              |
| ٥٢,٥ / ٧٢                                                                                          | ٤٧/٥٧/٦٣                                                                                             | ٥٢,٥/٧٢                                                                           | —/٧٢                                                                              | ٥٢,٥/٧٢                                                                                         | ٥٠,٨ / ٧٢,٢٥                                                                                                          | عرض الطباعة إيصالات/قسائم (مم)                                  |
| ٤٨ / ٥٧                                                                                            | ٤٠/٤٢                                                                                                | ٣٥/٤٦، ٤٨/٦٤                                                                      | ٤٢/٥٦                                                                             | ٤٢/٥٦                                                                                           | ٤٢/٥٦                                                                                                                 | الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                           |
| —                                                                                                  | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                             |
| ٢٠٠ مم/الثانية                                                                                     | ٦,٠ أسطر في الثانية (٣٠ حرفاً في السطر) / ٤,٧ أسطر في الثانية (٤٠ حرفاً في السطر)                    | ٢٠٠ مم/الثانية                                                                    | ٢٥٠ مم/الثانية                                                                    | ٣٠٠ مم/ثانية                                                                                    | ٣٥٠ مم/الثانية                                                                                                        | سرعة الطباعة للإيصالات                                          |
| —                                                                                                  | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                               | —                                                                                                                     | سرعة الطباعة للقسائم                                            |
| ١٢٧ × ١٢٧ × ١٢٧                                                                                    | 158 × 286 × 160 = A<br>139 × 248 × 160 = B/D                                                         | ١٤٦×١٩٩×١٤٠                                                                       | ١٤٤×١٩٤×١٢٥                                                                       | ١٤٨×١٩٥×١٤٥                                                                                     | ١٤٨ × ١٩٥ × ١٤٥                                                                                                       | الأبعاد (مم) ( العرض × العمق × الارتفاع)                        |
| مرفق                                                                                               | محوّل تيار متردد "C" مرفق                                                                            | PS-180 مرفق                                                                       | PS-180 مرفق، اختياري                                                              | PS-180 مرفق، اختياري                                                                            | مرفق                                                                                                                  | مصدر الطاقة                                                     |
| ١,٣                                                                                                | 2.5 = B ، 2.7 = A<br>2.3 = D                                                                         | ١,٧                                                                               | ١,٧                                                                               | ١,٦                                                                                             | ١,٦                                                                                                                   | الوزن كجم (تقريبًا)                                             |
| أسود، أبيض                                                                                         | EDG و ECW                                                                                            | EDG                                                                               | EDG و ECW وأسود وأبيض                                                             | EDG و ECW وأسود وأبيض                                                                           | أسود، أبيض                                                                                                            | اللون                                                           |
| أغطية قابلة للتبديل للتشغيل من الجهة العلوية أو الأمامية، NFC، وظيفة لتوفير الورق، فاصل ٥٨ مم مرفق | سجل نقود على ورق مكون من طينتين (A)، مستشعر قرب انتهاء الورق (A و B)، إصدار مالي متاح في بعض البلدان | أسطوانة CD لبرامج التشغيل، فاصل، كابل تردد متوسط، حامل حائطي، قابل للتثبيت الرأسي | تشغيل كامل من الجهة الأمامية، غلاف واق من الرذاذ، إصدار مالي متاح في بعض البلدان  | طباعة بتدرجات اللون الرمادي، وظيفة توفير للورق، فاصل 58 مم مرفق، إصدار مالي متاح في بعض البلدان | طباعة مباشرة من الخادم، دعم للإشارات الإرشادية، NFC، طباعة بتدرجات اللون الرمادي، وظيفة لتوفير الورق، فاصل ٥٨ مم مرفق | التخصصات                                                        |
| حامل حائطي WH-30، حامل جهاز لوحي، غطاء موصل OT-CC30                                                | حامل حائطي WH-10 (فقط B/D)                                                                           | طنّان خارجي OT-BZ20                                                               | غطاء خلفي OT-CC70، طراز طنّان متاح                                                | حامل حائطي WH-10، غطاء إمداد طاقة OT-BX88V، طنّان خارجي OT-BZ20                                 | حامل حائطي WH-10، غطاء إمداد طاقة OT-BX88VI، طنّان خارجي OT-BZ20                                                      | الخيارات                                                        |

طابعات الإيصالات والقسائم

| <div></div> |                                                                                                                            |                                                                 |                                       |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TM-U675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TM-H6000IV                                                                                                                 | TM-H5000II                                                      | TM-U950                               |                                                                       |
| نقطية صدمية من ٩ إبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠×١٨٠ نقطة في البوصة                                                                                 | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠×١٨٠ نقطة في البوصة                      | نقطية صدمية من ٩ إبر                  | طباعة الإيصالات                                                       |
| نقطية صدمية من ٩ إبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نقطية صدمية من ٩ إبر                                                                                                       | نقطية صدمية من ٩ إبر                                            | نقطية صدمية من ٩ إبر                  | طباعة القسائم                                                         |
| نقطية صدمية من ٩ إبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                          | —                                                               | نقطية صدمية من ٩ إبر                  | طباعة سجلات النقود                                                    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                          | —                                                               | —                                     | طباعة الملصقات                                                        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                                            | نعم                                                             | —                                     | طباعة الرموز الشريطية                                                 |
| نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                                                                                        | نعم                                                             | —                                     | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                         |
| IEEE1284 و RS-232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | USB + RS-232<br>P-USB و IEEE1284                                                                                           | IEEE1284 و RS-232                                               | IEEE1284 و RS-232                     | واجهات التوصيل القياسية                                               |
| Ethernet و P-USB و USB<br>IEEE802.11a/b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEEE802.11a/b/g/n و Ethernet                                                                                               | Ethernet و P-USB و USB<br>IEEE802.11a/b/g/n                     | —                                     | واجهات التوصيل الاختيارية                                             |
| طراز تسلسلي: نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طراز تسلسلي: نعم                                                                                                           | طراز تسلسلي: نعم                                                | طراز تسلسلي: نعم                      | موصل DM-D                                                             |
| نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                                                                                        | نعم                                                             | نعم                                   | موصل DKD                                                              |
| نعم (خيار المصنع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                                                                                                                        | نعم                                                             | نعم                                   | قاطع الي                                                              |
| ١ أصل + ٣ نسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١ أصل + ٣ نسخ                                                                                                              | ١ أصل + ٤ نسخ                                                   | ١ أصل + ٤ نسخ                         | النسخ                                                                 |
| ERC-32 أسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERC-32 أسود،<br>ERC-43 أسود لطباعة التظهير                                                                                 | ERC-31 أسود                                                     | ERC-31 أسود                           | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار<br>من إيسون، والورق المؤهل من<br>إيسون |
| ٧٦/٨٢,٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٧,٥/٧٩,٥                                                                                                                  | ٧٩,٥                                                            | ٦٩,٥                                  | عرض لفة الورق +/٠,٥ مم                                                |
| ٨٣ (طية واحدة تصل إلى ٨٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨٣                                                                                                                         | ٨٣                                                              | ٨٣                                    | قطر لفة الورق (مم)                                                    |
| ٨٦/٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٦/٧٢                                                                                                                      | ١٣٥/٧٢                                                          | ١٣٥/٦١                                | عرض الطباعة لإيصالات/قسائم<br>(مم)                                    |
| ٣٧/٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٢/٥٦                                                                                                                      | ٤٢/٥٦                                                           | ٣٠/٤٠                                 | الأحرف في كل سطر للإيصالات<br>(B/A الخط)                              |
| ٤٥/٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 / 45 (EP: 40)                                                                                                           | ٦٦/٨٨                                                           | ٦٦/٨٨                                 | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط<br>B/A)                                |
| ٥,١٤ سطرًا لكل ثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٠٠ مم/ثانية                                                                                                               | ١٢٠ مم/الثانية<br>(٣٧,٧ سطرًا في الثانية)                       | ٢٣٣/٣١١ حرفًا في الثانية              | سرعة الطباعة للإيصالات                                                |
| ٥,١٤ سطرًا لكل ثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥,٧ أسطر في الثانية                                                                                                        | ٢٣٣/٣١١ حرفًا في الثانية                                        | ٢٣٣/٣١١ حرفًا في الثانية              | سرعة الطباعة للقسائم                                                  |
| ١٩٥×٢٩٨×١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٢×٢٧٨×١٨٦                                                                                                                | ٢٠١ × ٣٣١ × ٢٥٢<br>(شاملاً جدول توسيع)                          | ١٩٥×٢٩٨×٢٥١                           | الأبعاد (مم)<br>(العرض×العمق×الارتفاع)                                |
| PS-180 مرفق، اختياري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PS-180 مرفق، اختياري                                                                                                       | PS-180 مرفق، اختياري                                            | PS-180 مرفق، اختياري                  | مصدر الطاقة                                                           |
| ٥,٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤,٤                                                                                                                        | ٦,٥                                                             | ٥,٦                                   | الوزن كجم (تقريبًا)                                                   |
| ECW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDG و ECW                                                                                                                  | ECW                                                             | ECW                                   | اللون                                                                 |
| سجل نقود على ورق مكون من طيتين، تدقيق مكوّن<br>من ٨ أسطر                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طباعة بتدرجات اللون الرمادي، وظيفة توفير<br>للورق، جائزة تصميم IF لعام ٢٠١٢                                                | عمود لشاشة العرض على العملاء، إصدار مالي<br>متاح في بعض البلدان | تدقيق، إصدار مالي متاح في بعض البلدان | التخصصات                                                              |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعرف على الأحرف المكتوبة بحبر مغناطيسي<br>(MICR)، مصادقة، تدقيق، دليل ورقي<br>PG-58II، ملحق TA-6000II،<br>ملحق DRP-6000 DM | جدول توسيع                                                      | تأمين سجلات النقود                    | الخيارات                                                              |

| طابعات الإيصالات المالية                                                                           |                                                                                           |                                                                                                    | طابعات الإيصالات المتكاملة                                                         |                                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                           |                                                                                                    |  |                                 |                                                                 |
| TM-T86FII                                                                                          | TM-810F                                                                                   | TM-T800<br>TM-T900                                                                                 | TM-U590                                                                            | TM-U295                         |                                                                 |
| حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة                                                         | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                                | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                                         | —                                                                                  | —                               | طباعة الإيصالات                                                 |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | نقطية صدمية من ٩ إير                                                               | نقطية صدمية من ٧ إير            | طباعة القسائم                                                   |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | —                                                                                  | —                               | طباعة سجلات النقود                                              |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | —                                                                                  | —                               | طباعة الملصقات                                                  |
| نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                    | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                           | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                    | —                                                                                  | —                               | طباعة الرموز الشريطية                                           |
| نعم                                                                                                | لا ينطبق                                                                                  | —                                                                                                  | نعم                                                                                | —                               | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                   |
| USB و RS-232                                                                                       | لا ينطبق                                                                                  | RS-232، USB<br>Ethernet (كلتا الفئتين)                                                             | IEEE1284 و RS-232                                                                  | IEEE1284 و RS-232               | واجهات التوصيل القياسية                                         |
| ،Ethernet ،P-USB ،IEEE1284<br>IEEE802.11a/b/g/n                                                    | لا ينطبق                                                                                  | —                                                                                                  | P-USB و USB<br>Ethernet و<br>IEEE802.11a/b/g/n و                                   | —                               | واجهات التوصيل الاختيارية                                       |
| —                                                                                                  | لا ينطبق                                                                                  | نعم                                                                                                | طراز تسلسلي: نعم                                                                   | —                               | موصل DM-D                                                       |
| نعم                                                                                                | نعم                                                                                       | نعم                                                                                                | نعم                                                                                | نعم                             | موصل DKD                                                        |
| نعم                                                                                                | نعم                                                                                       | نعم                                                                                                | —                                                                                  | —                               | قاطع ألي                                                        |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | ١ أصل + ٤ نسخ                                                                      | ١ أصل + ٢ نسخ                   | النسخ                                                           |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | ERC-31 أسود                                                                        | ERC-27 أسود                     | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون |
| ٧٩,٥                                                                                               | ٥٧,٥/٥٩,٥/٧٩,٥                                                                            | ٥٧,٥/٥٩,٥/٧٩,٥                                                                                     | —                                                                                  | —                               | عرض لفة الورق +/٠,٥ مم                                          |
| ٨٣                                                                                                 | ٨٣                                                                                        | ٨٣                                                                                                 | —                                                                                  | —                               | قطر لفة الورق (مم)                                              |
| ٧٢                                                                                                 | ٥٢,٦/٧٢,١                                                                                 | ٥٢,٦/٧٢,١                                                                                          | ١٣٥                                                                                | ٦٥                              | عرض الطباعة لإيصالات/قسائم (مم)                                 |
| ٤٢/٥٦                                                                                              | ٦٠/٤٢,٦٤/٤٨                                                                               | ٣٥/٤٦,٤٨/٦٤                                                                                        | —                                                                                  | —                               | الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                           |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | ٦٦/٨٨                                                                              | ٣٥/٤٢                           | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                             |
| ٢٢٠ مم/الثانية                                                                                     | ١٥٠ مم/ثانية                                                                              | ١٥٠ مم/الثانية -<br>٢٦٠ مم/الثانية                                                                 | —                                                                                  | —                               | سرعة الطباعة للإيصالات                                          |
| —                                                                                                  | —                                                                                         | —                                                                                                  | ٢٣٣/٣١١ حرفاً في الثانية                                                           | ٢,١ سطر في الثانية              | سرعة الطباعة للقسائم                                            |
| ١٤٨x١٩٥x١٤٥                                                                                        | ١٤٦x١٩٩x١٤٠                                                                               | ١٤٦x١٩٩x١٤٠                                                                                        | ١٨٥x٢٦٦x٢٥٢                                                                        | ١٠٢x١٩١x١٨٠                     | الأبعاد (مم) (العرضxالعمقxالارتفاع)                             |
| PS-180 (قياسي)                                                                                     | PS-180                                                                                    | محول تيار متردد مرفق                                                                               | PS-180 مرفق، اختياري                                                               | PS-180 مرفق، اختياري            | مصدر الطاقة                                                     |
| ١,٦                                                                                                | ١,٤                                                                                       | ١,٨/١,٧                                                                                            | ٥                                                                                  | ١,٦                             | الوزن كجم (تقريباً)                                             |
| EDG و ECW                                                                                          | EDG و ECW                                                                                 | EDG و ECW                                                                                          | ECW                                                                                | EDG و ECW                       | اللون                                                           |
| متاح فقط في البلدان التي توجد بها لوائح مالية منازرة لنقاط البيع من خلال إيسون أو الشركاء المحليين | متاح فقط في البلدان التي توجد بها لوائح مالية منازرة لنقاط البيع من خلال الشركاء المحليين | متاح فقط في البلدان التي توجد بها لوائح مالية منازرة لنقاط البيع من خلال إيسون أو الشركاء المحليين | مسطحة                                                                              | قسائم مسطحة، طباعة في ٤ اتجاهات | التخصصات                                                        |
| حامل حائطي WH-10، غطاء إمداد طاقة OT-BX88V                                                         | —                                                                                         | غطاء موصل، فاصل ورق PG-800                                                                         | جدول توسيع                                                                         | —                               | الخيارات                                                        |

مواصفات طابعات الإيصالات والملصقات المتنقلة

| طابعات الملصقات المتنقلة                                                          | طابعات الإيصالات المتنقلة                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |   |                                                                              |
| طابعة TM-P60II Peeler                                                             | TM-P80                                                                              | TM-P60II                                                                          | TM-P20                                                                              |                                                                              |
| طابعة الإيصالات                                                                   | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                          | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                        | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                          |                                                                              |
| طابعة القسائم                                                                     | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| طابعة سجلات النقود                                                                | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| طابعة الملصقات                                                                    | نعم، بلا حدود + قوالب قطع                                                           | نعم، بلا حدود                                                                     | —                                                                                   |                                                                              |
| طابعة الرموز الشريطية                                                             | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                     | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                     |                                                                              |
| واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                                     | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| واجهات التوصيل القياسية                                                           | منفذ USB صغير، Bluetooth أو IEEE802.11a/b/g/n                                       | منفذ USB صغير، Bluetooth أو IEEE802.11a/b/g/n                                     | منفذ USB صغير، Bluetooth أو IEEE802.11a/b/g/n                                       |                                                                              |
| واجهات التوصيل الاختيارية                                                         | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| موصل DM-D                                                                         | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| موصل DKD                                                                          | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| قاطع آلي                                                                          | نعم (خيار المصنع)                                                                   | نعم                                                                               | —                                                                                   |                                                                              |
| النسخ                                                                             | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون                   | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| عرض لفة الورق ٠.٥/+ مم                                                            | ٥٧,٥ أو ٥٩,٥                                                                        | ٥٧,٥ أو ٥٩,٥                                                                      | ٥٧,٥                                                                                |                                                                              |
| قطر لفة الورق (مم)                                                                | ٥١                                                                                  | ٥١                                                                                | ٤٠,٤                                                                                |                                                                              |
| عرض الطباعة لإيصالات/قسائم (مم)                                                   | ٧٢ أو ٦٨,٣                                                                          | ٥٤ أو ٥٢,٥                                                                        | ٤٨                                                                                  |                                                                              |
| الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                                             | ٣٥/٤٢/٥٢ أو ٣٦/٤٣/٥٤                                                                | ٣٥/٤٢/٥٢ أو ٣٦/٤٣/٥٤                                                              | ٣٢/٤٢                                                                               |                                                                              |
| الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                                               | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| سرعة الطباعة للإيصالات                                                            | ١٠٠ مم/الثانية                                                                      | ١٠٠ مم/الثانية - ٨٠ مم/الثانية (ملصق)                                             | ١٠٠ مم/الثانية                                                                      |                                                                              |
| سرعة الطباعة للقسائم                                                              | —                                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   |                                                                              |
| الأبعاد (مم) (العرض x العمق x الارتفاع)                                           | ٦٥ x ١٠٣ x ١٥٩ مم                                                                   | ٦٤ x ١٤٠ x ١١٠                                                                    | ٤٣,٦ x ١١٩,٨ x ٧٩                                                                   |                                                                              |
| مصدر الطاقة                                                                       | PS-11 مرفق، OT-CH60II (اختياري)                                                     | PS-11 مرفق، OT-CH60II (اختياري)                                                   | شاحن طابعة أحادي مع محوّل تيار متردد "C" مرفق، OT-MC20 (اختياري)                    |                                                                              |
| الوزن كجم (تقريبًا)                                                               | ٠,٦١٣، شاملاً البطارية                                                              | ٠,٥                                                                               | ٠,٦٣٠، شاملاً البطارية                                                              |                                                                              |
| اللون                                                                             | أسود                                                                                | أسود                                                                              | أسود                                                                                |                                                                              |
| التخصصات                                                                          | ePOS SDK، مشبك حزام، طنّان، بطارية ليثيوم أيون ٢٠٠٠ مللي أمبير/الساعة، قاطع ورق آلي | ePOS SDK، مشبك حزام، طنّان، بطارية ليثيوم أيون ٢٠٠٠ مللي أمبير/الساعة             | ePOS SDK، مشبك حزام، طنّان، بطارية ليثيوم أيون ٢٠٠٠ مللي أمبير/الساعة، قاطع ورق آلي | ePOS SDK، مستشعر علامات سوداء، NFC، SimpleAP                                 |
| الخيارات                                                                          | إمداد طاقة PS-11، شاحن متعدد OT-CH60II، بطارية OT-BY60II                            | شاحن متعدد OT-CH60II، بطارية OT-BY60II                                            | شاحن متعدد OT-CH60II، بطارية OT-BY60II                                              | حامل متعدد OT-MC20، فاصل بطارية OT-BS20، بطارية OT-BY20، حقيبة خفيفة OT-PC20 |

## طابعات الملصقات

|             |                     |  |  |      |  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ColorWorks<br>C7500 /C7500G                                                                  | ColorWorks<br>C3400                                                                                  | ColorWorks<br>C3500                                                               | TM-L90<br>TM-L90 Peeler                                                           | TM-L90<br>Liner-free                                                                   | TM-T88IV<br>ReStick                                                                 |                                                                 |
| ناقثة للحبر بمعدل ١٢٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                                  | ناقثة للحبر بمعدل ٣٦٠ × ٧٢٠ نقطة في البوصة                                                           | ناقثة للحبر بمعدل ٣٦٠ × ٧٢٠ نقطة في البوصة                                        | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة                                        | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة                                             | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة                                          | طباعة الإيصالات                                                 |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                      | —                                                                                   | طباعة القسائم                                                   |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                      | —                                                                                   | طباعة سجلات النقد                                               |
| نعم                                                                                          | نعم                                                                                                  | نعم                                                                               | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣×٢٠٣ نقطة في البوصة                                        | ملصقات NCR خالية من البطانة                                                            | ملصقات قابلة لإعادة اللصق                                                           | طباعة الملصقات                                                  |
| نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                              | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                      | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                   | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                        | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                     | طباعة الرموز الشريطية                                           |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | نعم                                                                               | نعم                                                                                    | نعم                                                                                 | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                   |
| Ethernet و USB                                                                               | Ethernet و USB                                                                                       | Ethernet و USB                                                                    | IEEE1284 و RS-232 و USB                                                           | USB و RS-232                                                                           | USB و RS-232                                                                        | واجهات التوصيل القياسية                                         |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | Ethernet و P-USB و IEEE802.11a/b/g/n                                              | USB و IEEE1284 و Ethernet و P-USB و IEEE802.11a/b/g/n                                  | Ethernet و P-USB و USB و IEEE802.11a/b/g/n                                          | واجهات التوصيل الاختيارية                                       |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | اختياري UB-S09 فقط                                                                | اختياري UB-S09 فقط                                                                     | اختياري UB-S09 فقط                                                                  | موصل DM-D                                                       |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | نعم                                                                               | نعم                                                                                    | نعم                                                                                 | موصل DKD                                                        |
| نعم                                                                                          | نعم                                                                                                  | نعم                                                                               | نعم                                                                               | نعم                                                                                    | نعم                                                                                 | قاطع ألي                                                        |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                      | —                                                                                   | النسخ                                                           |
| "خراطيش حبر SJIC26P، أحبار DURABrite (سمائي وأرجواني وأصفر وأسود)، الوسائط المؤهلة من إيسون" | خروطوشة حبر ثلاثي اللون SJIC15P، مخروطوشة حبر أسود SJIC20P(K)، وسائط مؤهلة من إيسون                  | خراطيش SJIC22P، سمائي/أرجواني/أصفر/أسود، حبر DURABrite، وسائط مؤهلة من إيسون      | —                                                                                 | —                                                                                      | وسائط مؤهلة من إيسون                                                                | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون |
| ٥٠ مم - ١١٢ مم                                                                               | ١١٢-٣٠                                                                                               | ١١٢-٣٠                                                                            | ٣٧,٥ إلى ٧٩,٥                                                                     | ٤٠/٧٩,٥                                                                                | ٥٧,٥/٧٩,٥                                                                           | عرض لفة الورق ٠,٥-/٤ مم                                         |
| لفة الورق (القطر الخارجي ٨ بوصات)، الورق المطوي                                              | ١٠٢                                                                                                  | ١٠١,٦ أو مطوي كالمروحة                                                            | ٩٠                                                                                | ١٠٢                                                                                    | ٨٣                                                                                  | قطر لفة الورق (مم)                                              |
| ١٠٨ مم                                                                                       | ١٠٤                                                                                                  | ١٠٤                                                                               | ٧٢                                                                                | ٣٥ أو ٧٢                                                                               | ٥٢,٥/٧٢                                                                             | عرض الطباعة لإيصالات/قسائم (مم)                                 |
| بلا خطوط داخلية                                                                              | بلا خطوط داخلية                                                                                      | بلا خطوط داخلية                                                                   | ٤٨ / ٦٤ (٧٩,٥ مم)                                                                 | ٤٨ / ٦٤ (٧٩,٥ مم)                                                                      | ٥٧ / ٤٤ أو ٤٦ / ٤٢                                                                  | الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                           |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                      | —                                                                                   | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                             |
| ٣٠٠ مم/الثانية                                                                               | ٩٢ مم/الثانية                                                                                        | ١٠٣ مم/الثانية                                                                    | ١٥٠ مم/الثانية (٤٧ سطرًا في الثانية)                                              | ١٧٠ مم/الثانية، ٩٠ مم/الثانية ملصقات خالية من البطانة                                  | ١٧٧ مم/الثانية، ١٥٠ مم/الثانية ملصقات قابلة لإعادة اللصق                            | سرعة الطباعة للإيصالات                                          |
| —                                                                                            | —                                                                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                      | —                                                                                   | سرعة الطباعة للقسائم                                            |
| ٣٩٢ × ٥٩٨ × ٣٩٥ مم                                                                           | ٢٦١ × ٢٧٥ × ٢٥٥                                                                                      | ٣٠٨ - ٢٦١ × ٢٨٣ × ٣١٠                                                             | ٢٠١ × ١٤٨ × ١٤٠                                                                   | ٢٠٣ × ١٤٨ × ١٤٠                                                                        | ١٤٨ × ١٩٥ × ١٤٥                                                                     | الأبعاد (مم) (العرض × العمق × الارتفاع)                         |
| كابل الطاقة مرفق                                                                             | PS-180 مضمن                                                                                          | PS-180 مرفق                                                                       | PS-180 مرفق، اختياري                                                              | PS-180 مرفق                                                                            | PS-180 مرفق                                                                         | مصدر الطاقة                                                     |
| ٣٧ كجم                                                                                       | ١٠                                                                                                   | ١٢                                                                                | ١,٩                                                                               | ١,٩                                                                                    | ١,٨                                                                                 | الوزن كجم (تقريبًا)                                             |
| EDG                                                                                          | ECW                                                                                                  | —                                                                                 | Peeler EDG، طراز EDG، ECW فقط في EDG                                              | EDG و ECW                                                                              | EDG و ECW                                                                           | اللون                                                           |
| مجموعة أوامر ESC/Label                                                                       | طباعة بالوان كاملة (قياسية)، طباعة بلون أسود (طراز BK)، درج إخراج ورق مرفق، جائزة تصميم IF لعام ٢٠١٠ | طباعة بالوان كاملة (قياسية)، درج إخراج ورق مرفق، إدراج ورق مطوي                   | طباعة ثنائية اللون، تركيب رأسي وأفقي، فاصل مرفق                                   | ورق نسخ غير كربوني خال من البطانة، أداة كشف عن العلامات السوداء، أداة كشف عن عرض الورق | لفات ورق قابل لإعادة اللصق أو ورق حراري قياسي، أداة كشف عن العلامات السوداء         | التخصصات                                                        |
| TU-RC7508: وحدة إعادة لف                                                                     | أسطوانة CD لبرامج NiceLabel، وسائط مؤهلة من إيسون                                                    | صندوق صيانة SJMB3500، وسائط مؤهلة من إيسون، برنامج NiceLabel SE                   | حامل حائطي WH-10، طنّان داخلي                                                     | حامل حائطي WH-10                                                                       | حامل حائطي WH-10، غطاء إمداد طاقة OT-BX88، طنّان داخلي، وسائط مؤهلة من إيسون        | الخيارات                                                        |

## مواصفات طابعات الملصقات والتذاكر والماسحات الضوئية للشبكات

| الماسحات الضوئية للشبكات                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                         | طابعة الكوبونات                                                                        | طابعة التذاكر                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                            |                        |      |     |                                                                 |
| TM-S2000MJ                                                                                                                                                  | TM-S1000                                                                                                                                                    | TM-S9000MJ                                                                                              | TM-C710                                                                                | TM-L500A Ticket                                                                        |                                                                 |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | حرارية مباشرة بمعدل ١٨٠x١٨٠ نقطة في البوصة                                                              | نافثة للحبر بمعدل ٣٦٠ x ٧٢٠ نقطة في البوصة كحد أقصى                                    | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                             | طباعة الإيصالات                                                 |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | طباعة القسائم                                                   |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | طباعة سجلات النقود                                              |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | حرارية مباشرة بمعدل ٢٠٣x٢٠٣ نقطة في البوصة                                             | طباعة الملصقات                                                  |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                                         | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد (برنامج تشغيل)                                         | نعم، تشمل الرموز ثنائية الأبعاد                                                        | طباعة الرموز الشريطية                                           |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | واجهة التوصيل القابلة للتغيير                                   |
| USB                                                                                                                                                         | USB                                                                                                                                                         | USB                                                                                                     | Ethernet و USB                                                                         | RS-232 و USB                                                                           | واجهات التوصيل القياسية                                         |
| موصل USB بمنفذين                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                           | موصل USB بمنفذين                                                                                        | —                                                                                      | —                                                                                      | واجهات التوصيل الاختيارية                                       |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | موصل DM-D                                                       |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | موصل DKD                                                        |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | نعم                                                                                    | نعم                                                                                    | قاطع ألي                                                        |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | النسخ                                                           |
| خرطوشة حبر أسود SJIC18(K) (لطباعة التطهير/التصديق)                                                                                                          | خرطوشة دمع (لطباعة التطهير/التصديق)                                                                                                                         | خرطوشة حبر أسود SJIC18(K) (لطباعة التطهير/التصديق)                                                      | خرطوشة حبر رباعي اللون SJIC25P، حبر صبغي سماوي/أرجواني/أصفر/أسود، وسائط مؤهلة من إيسون | —                                                                                      | أشرطة الحبر من إيسون، والأحبار من إيسون، والورق المؤهل من إيسون |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | ٥٧,٥/٧٩,٥                                                                                               | ٥٧,٥                                                                                   | ٥٤,٥ و ٧٩,٥ و ٨٢,٥                                                                     | عرض لفة الورق +/٥,٠ مم                                          |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | ٨٣                                                                                                      | ٩٠                                                                                     | ١٨٤,١ و ١٨٥,١                                                                          | قطر لفة الورق (مم)                                              |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | ٥٢,٥/٧٢                                                                                                 | ٥٣                                                                                     | ٥١ و ٧٧ و ٨٠                                                                           | عرض الطباعة لإيصالات/ قسائم (مم)                                |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | ٤٢/٥٦                                                                                                   | بلا خطوط داخلية                                                                        | ٤٤/٥٧                                                                                  | الأحرف في كل سطر للإيصالات (الخط B/A)                           |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | الأحرف في كل سطر للقسائم (الخط B/A)                             |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | ٣٠٠ مم/ثانية                                                                                            | ١٣٠ مم/الثانية بمعدل ٣٦٠ x ١٨٠ نقطة في البوصة                                          | ٢٥٠ مم/الثانية                                                                         | سرعة الطباعة لإيصالات                                           |
| —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                       | —                                                                                      | —                                                                                      | سرعة الطباعة للقسائم                                            |
| ١٤٢ x ٤٠٩,٨ x ١٧٧ (جيب واحد) ١٦٧ x ٤٠٩,٨ x ١٧٧ (جيبان)                                                                                                      | ١٦٠ x ١٧٦ x ٣٥٥                                                                                                                                             | ٢٥٠ x ٤٠٩,٨ x ١٧٧ (جيب واحد) ٢٧٥ x ٤٠٩,٨ x ١٧٧ (جيبان)                                                  | ٢١٠ x ٢٢٢ x ١٤٠ ١٨٥ x ٢٠٠ x ١٩٥                                                        | ١٥٦ x ٢٣٠ x ١٢٢ (مع حامل لللفات) ١٦٩ x ٢١٨ x ٤٩٠ (مع حامل لللفات)                      | الأبعاد (مم) (العرض x العمق x الارتفاع)                         |
| محول تيار متردد "ل" خارجي مرفق                                                                                                                              | محول تيار متردد "C" خارجي مرفق                                                                                                                              | محول تيار متردد "ل" خارجي مرفق                                                                          | محول تيار متردد "K" خارجي مرفق                                                         | PS-180 مرفق                                                                            | مصدر الطاقة                                                     |
| ٤,٥                                                                                                                                                         | ٤                                                                                                                                                           | ٥                                                                                                       | ٥,٢                                                                                    | ٢,٨ (٤,٦ مع حامل لللفات)                                                               | الوزن كجم (تقريباً)                                             |
| EDG                                                                                                                                                         | EDG                                                                                                                                                         | EDG                                                                                                     | EDG                                                                                    | EDG                                                                                    | اللون                                                           |
| وحدة تغذية تلقائية بالمستندات ١٠٠ ورقة، التقاط بيانات MICR، سرعة مسح ضوئي ٦٠ مستنداً في الدقيقة، جيبان للإخراج، مسح ضوئي بتردد اللون الرمادي/الأبيض والأسود | وحدة تغذية تلقائية بالمستندات ١٠٠ ورقة، التقاط بيانات MICR، سرعة مسح ضوئي ٦٠ مستنداً في الدقيقة، جيبان للإخراج، مسح ضوئي بتردد اللون الرمادي/الأبيض والأسود | وحدة تغذية تلقائية بالمستندات ١٠٠ ورقة، التقاط بيانات MICR، مسح ضوئي بالألوان بمعدل ٦٠٠ نقطة في البوصة  | طباعة بالوان كاملة، تشغيل كامل من الجهة الأمامية                                       | تغذية ورق في شكل مروحة أو لفات، أداة كشف عن العلامات السوداء، جائزة تصميم IF لعام ٢٠١٢ | التخصصات                                                        |
| سرعة مسح ضوئي ١١٠ أو ٢٠٠ مستند في الدقيقة، جيب أو جيبان للإخراج، قارئ أشرطة مغناطيسية، موزع USB بمنفذين                                                     | —                                                                                                                                                           | سرعة مسح ضوئي ١١٠ أو ٢٠٠ مستند في الدقيقة، جيب أو جيبان للإخراج، قارئ أشرطة مغناطيسية، موزع USB بمنفذين | لفات ورق C33S045267، وسائط مؤهلة من إيسون                                              | حامل لفات SU-RPL500                                                                    | الخيارات                                                        |

# توفير في الطاقة، توفير في التكلفة

ندرك أن التكلفة الإجمالية للاقتناء والموثوقية والبيئة تمثل أولويات للعديد من عملائنا الذين يبحثون عن العمل بطريقة أذكى، وينشدون انسياب العمل في نقاط البيع لديهم، والحفاظ على ولاء عملائهم. ولقد عملنا عن كثب مع متاجر التجزئة لأكثر من ٤٠ عامًا لتؤكد من أننا قد فهمنا العناصر المهمة في نقاط البيع، إلا أن ابتكار اتنا وأفعالنا تحلق في آفاق أبعد من ذلك. فنحن نسعى الآن إلى أن تكون طابعات إبسون - في مجالي تجارة التجزئة والضيافة الفندقية - الطابعات الأكثر حفاظًا على البيئة على وجه الأرض.



## اتخذ خطوة التغيير

اتخذ خطوة التغيير إلى طابعاتنا النافثة للحبر ولاحظ كيف سيكون تأثيرك على البيئة أقل بكثير:

[www.epson.eu/eco-saving](http://www.epson.eu/eco-saving)



خفض تكاليف الورق

- ٣٠٪

تتميز أحدث الطابعات المخصصة لنقاط البيع من إبسون بوظيفتي تقليص الهامش العلوي والتوفير التلقائي للورق



خفض استهلاك الطاقة

- ٨٥٪

يؤدي هذا إلى تقليل التكاليف لمتاجر التجزئة، كما يساعد في تعزيز اعتمادنا من حيث مراعاة البيئة



خفض البصمة الكربونية

- ٢٢٪

تتميز طابعاتنا المخصصة لمجال تجارة التجزئة بأقل بصمة كربونية على مدار دورة حياة المنتج بالكامل

اعرف مقدار ما يمكنك توفيره  
باستخدام أداة حساب استهلاك الطاقة:  
[www.epson-middleeast.com/ar/ecopos](http://www.epson-middleeast.com/ar/ecopos)





**WORLD LEADER**  
**IMPACT DOT MATRIX PRINTER**  
SINCE 1996\*

**الشركة الرائدة في**  
**تصنيع طابعات نقاط**  
**البيع في أوروبا\***



\*وفقاً لتقييم سوق نقاط البيع في منطقة غرب أوروبا والذي أجرته IDC وEpson للعام الميلادي ٢٠١٥، تزايدت حصة Epson المتصدرة لسوق نقاط البيع من حيث القيمة من ٢٨٪ إلى ٣٩٪

١. الأرقام مستمدة من تقرير تجارة التجزئة في مجال الآليات لعام ٢٠١٥ الصادر عن RetailWeek.  
\*حجم المبيعات في جميع أنحاء العالم، IDC.

تُعد Android علامة تجارية مسجلة لشركة Google Inc. وتُعد Google Play علامة تجارية مسجلة لشركة Google Inc. تُعد علامة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأية علامات أخرى تستخدمها شركة Epson Europe تكون بموجب ترخيص. تخص العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى مالكيها المعنيين.

لا تتوفر كل المنتجات في جميع البلدان دون استثناء. يُرجى الرجوع إلى ممثل إيسون المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل، أو تفضل بزيارة [www.epson-middleeast.com/ar](http://www.epson-middleeast.com/ar)

**Epson Middle East**  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
[www.epson-middleeast.com](http://www.epson-middleeast.com)

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المملوكة لها.  
المعلومات الخاصة بمنتجات عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

**EPSON®**