EH-LS9000B

DATASHEET / BROCHURE



EH-LS9000B

Идеально для серьёзного домашнего кинотеатра. Высокопроизводительный 4K лазерный проектор с гибким сдвигом объектива и исключительным качеством изображения.

EH-LS9000B — это 4K лазерный кинопроектор, разработанный для серьёзного домашнего кинотеатра. Обеспечивая чёткое 4K-разрешение, плавное движение и насыщенный цвет, он привносит истинный кинотеатральный опыт в ваше выделенное пространство. С моторизованным управлением объективом и долговечной производительностью это гибкое, низкообслуживаемое решение для любителей кино.

KEY FEATURES

- **4K-лазерное проецирование для домашнего кинотеатра**

  Принесите большой экран домой с разрешением 4K (3840 × 2160) и долговечным лазерным источником света.

- **Улучшенное движение и детализация для любителей кино**

  4K Frame Interpolation и Super Resolution сохраняют экшн резким и плавным. HDR10+ обеспечивает насыщенные, реалистичные изображения.

- **Глубокая контрастность и точная передача цвета**

  Наслаждайтесь иммерсивным просмотром фильмов с насыщенными тонами и высоким динамическим коэффициентом контрастности 2 500 000:1.

- **Гибкая установка для кинотеатральных комнат**

  Моторизованный сдвиг объектива, зум и фокус обеспечивают простую настройку в выделенных кинотеатральных средах.

- **Память объектива для различных форматов экрана**

  Переключайтесь между типами контента с помощью 10 сохраненных настроек объектива для различных соотношений сторон.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EH-LS9000B

TECHNOLOGY	
Projection System	RGB liquid crystal shutter
IMAGE	
Color Light Output	2200 Lumens - 1000 Lumens (economy)
Resolution	4K PRO-UHD
High Definition	4K enhancement
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	1,800
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 20000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: -30 degrees to +30 degrees, Manual horizontal: -30 degrees to +30 degrees
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.84:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 2.1
Lens	Оптика
Screen Size	50 in - 300 in
Projection Distance Wide	3 m (100 inch screen)
Projection Distance Tele	3 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	3
Projection Lens Focal Length	46.7 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDMI ARC (1 x), RS-232C (1 x), Trigger (выход) (), HDMI (HDCP 2.3) (1 x)
Epson iProjection App	Infrastructure
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замо́к
Other Features	A/V mute, Direct Power on/off, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Super resolution
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Яркая, Bright Cinema, Естественный
Projector Control	AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	302 W, 198 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	520 mm x 447 mm x 193 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,026 BTUperhour
Product Weight	12.7 kg
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 30 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Воздушный фильтр, Потолочный кронштейн, Suspension adapter, Safety wire set
Room Type / Application	Игры в разрешении 4K, Стриминг в разрешении 4K, Домашний кинотеатр
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	Black
OTHER	

EH-LS9000B

WHAT'S IN THE BOX

OPTIONAL ACCESSORIES

EPSON®