

# LabelWorks



EPSON





## LabelWorks ailesi

Epson etiketleme çözümleri, tanımlamayı kolaylaştırır. Her ihtiyaca uygun etiket üreticiler ve bantlarla LabelWorks size yeter.

Etiketlerimiz, aşınma kimyasal maddeler veya aşırı hava koşullarına karşı direnç gibi gereksinimlerinize yönelik olarak en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Isıyla daralan makarondan kendinden laminasyonlu kablo sargısına kadar bant yelpazemiz, etiketlemeniz gereken malzeme ne olursa olsun çok yönlülük ve esneklik sunar.

Sağlam taşınabilir ve masaüstü modelleri ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle Epson etiket yazıcıları, farklı ortamlarda kullanıma uygundur.

# Ürünler



| Model adı                          | LW-K400/K400VP | LW-600P                     | LW-700                                          | LW-Z710                      |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Tip                                | Elde taşınan   | Taşınabilir ve masaüstü     | Taşınabilir ve masaüstü                         | Taşınabilir ve masaüstü      |
| İşletim sistemleri                 | –              | Windows/Mac/Android/<br>iOS | Windows/Mac                                     | Windows/Mac /Android/<br>IOS |
| Uyumlu bantlar (mm)                | 4/6/9/12/18    | 6/9/12/18/24                | 6/9/12/18/24                                    | 4/6/9/12/18/24               |
| Kesici                             | Manuel         | Otomatik                    | Otomatik                                        | Otomatik                     |
| Simgeler                           | 459            | 466                         | 460 <sup>1</sup> /466 <sup>2</sup>              | 466                          |
| Etiket tasarımı (dosya)            | 50             | Akıllı cihaz/Bilgisayar     | 100 <sup>1</sup> /Bilgisayar                    | Akıllı cihaz/Bilgisayar      |
| AC adaptörü                        | Dahildir       | Dahildir                    | Dahildir                                        | Dahildir                     |
| Piller (dahil değildir)            | 6 AA           | 6 AA                        | 6 AA – şarj edilebilir<br>piller kullanılabilir | 6 AA                         |
| Boyutlar (DxGxY) (mm)              | 170x110x56     | 54x132x146                  | 80x180x235                                      | 54x132x146                   |
| Ağırlık (kg)                       | 0.42           | 0.44                        | 0.77                                            | 0.44                         |
| Garanti standart /<br>isteğe bağlı | 3 yıl/1 yıl    | 3 yıl/1 yıl                 | 3 yıl/1 yıl                                     | 3 yıl/1 yıl                  |

**LW-Z700FK****LW-Z900FK****LW-1000P****Pro100**

Elde taşınan

Elde taşınan

Masaüstü

Masaüstü

Windows

Windows

Windows/Mac/Android/  
iOS

Windows

4/6/9/12/18/24

4/6/9/12/18/24/36

6/9/12/18/24/36

50/100

Otomatik

Otomatik

Otomatik, yarım, trim

Otomatik

530<sup>1</sup>/859<sup>2</sup>859<sup>3</sup>

466

466

100<sup>1</sup>/Bilgisayar100<sup>1</sup>/Bilgisayar

Akıllı cihaz/Bilgisayar

Bilgisayar

Dahildir

Dahildir

Dahildir

Dahildir

Uzun ömürlü lityum iyon  
(dahil) veya 6 AAUzun ömürlü lityum iyon  
(dahil) veya 6 AA

-

-

298x136x90

295x136x97

123x153x139

262x219x138

1,11

1,25

1

2

3 yıl/1 yıl

3 yıl/1 yıl

3 yıl/1 yıl

3 yıl/1 yıl





## LK bant serisi

LK bantlar bütün LabelWorks serisiyle uyumludur. Çeşitli renkler, genişlikler, malzemeler, şekiller ve kaplamalarla farklı uygulamalar için etiketler üretebilirsiniz<sup>4</sup>.

Her etiket, yüksek dayanıklılık sağlayan çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve klor içermez. Etiketler daha küçük kenar marjlarıyla yazdırılabilir ve israfı azaltmaya yardımcı olur.

# LK bantlar



| Sürekli bantlar                 | Floresan        | Floresan        | Karanlıkta parlar | Isıya dayanıklı | Ütülü | Manyetik |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|----------|
| Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır | E               | E               | E                 | E               | H     | H        |
| Uzunluk (m)                     | 9 m             | 9 m             | 1,5 m             | 2 m             | 5 m   | 1,5 m    |
| Metin rengi                     | Siyah           | Siyah           | Siyah             | Siyah           | Siyah | Siyah    |
| Bant rengi                      | Floresan yeşili | Floresan sarısı | Karanlıkta parlar | Beyaz           | Beyaz | Sarı     |
| Genişlik (4 mm)                 | –               | –               | –                 | –               | –     | –        |
| Genişlik (6 mm)                 | –               | –               | –                 | –               | –     | –        |
| Genişlik (9 mm)                 | –               | –               | –                 | –               | –     | –        |
| Genişlik (12 mm)                | 4GBF            | 4YBF            | –                 | 4WBH            | 4WBQ  | –        |
| Genişlik (18 mm)                | 5GBF            | 5YBF            | 5ZBU              | –               | –     | 5YB2     |
| Genişlik (24 mm)                | –               | –               | –                 | –               | –     | 6YB2     |
| Genişlik (36 mm)                | –               | –               | –                 | –               | –     | 7YB2     |



| Manyetik | Mat       | Mat kağıt | Metalik       | Metalik       | Pastel  | Pastel | Yansıtıcı |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|-----------|
| H        | E         | E         | E             | E             | E       | E      | E         |
| 1,5 m    | 9 m       | 9 m       | 9 m           | 9 m           | 9 m     | 9 m    | 1,5 m     |
| Siyah    | Siyah     | Siyah     | Siyah         | Siyah         | Siyah   | Siyah  | Siyah     |
| Beyaz    | Mat gümüş | Beyaz     | Metalik gümüş | Metalik altın | Kırmızı | Sarı   | Gümüş     |
| –        | –         | –         | –             | –             | –       | 1YBP   | –         |
| –        | –         | –         | –             | –             | 2RBP    | 2YBP   | –         |
| –        | –         | –         | –             | –             | 3RBP    | 3YBP   | –         |
| –        | 4SBE      | 4WBB      | 4SBM          | 4KBM          | 4RBP    | 4YBP   | –         |
| 5WB2     | 5SBE      | –         | –             | –             | 5RBP    | 5YBP   | 5SBR      |
| 6WB2     | 6SBE      | –         | –             | –             | 6RBP    | 6YBP   | –         |
| 7WB2     | –         | –         | –             | –             | 7RBP    | 7YBP   | –         |

# LK bantlar



| Sürekli bantlar                 | Saten şerit | Saten şerit | Saten şerit | Saten şerit | Saten şerit | Kendinden laminasyonlu kablo sargısı |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır | H           | H           | H           | H           | H           | E                                    |
| Uzunluk (m)                     | 5 m         | 5 m         | 5 m         | 5 m         | 5 m         | 9 m                                  |
| Metin rengi                     | Siyah       | Siyah       | Siyah       | Altın       | Altın       | Siyah                                |
| Bant rengi                      | Altın       | Gök mavisi  | Pembe       | Lacivert    | Kırmızı     | Beyaz                                |
| Genişlik (4 mm)                 | –           | –           | –           | –           | –           | –                                    |
| Genişlik (6 mm)                 | –           | –           | –           | –           | –           | –                                    |
| Genişlik (9 mm)                 | –           | –           | –           | –           | –           | –                                    |
| Genişlik (12 mm)                | 4KBK        | 4LBK        | 4PBK        | 4HKK        | 4RKK        | –                                    |
| Genişlik (18 mm)                | –           | –           | –           | –           | –           | –                                    |
| Genişlik (24 mm)                | –           | –           | –           | –           | –           | 6WBC                                 |
| Genişlik (36 mm)                | –           | –           | –           | –           | –           | 7WBC                                 |



| Standart | Standart | Standart | Güçlü yapışkan | Güçlü yapışkan | Güçlü yapışkan | Şeffaf | Şeffaf | Canlı |
|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|
| E        | E        | E        | E              | E              | E              | E      | E      | E     |
| 9 m      | 9 m      | 9 m      | 9 m            | 9 m            | 9 m            | 9 m    | 9 m    | 9 m   |
| Siyah    | Kırmızı  | Mavi     | Siyah          | Siyah          | Siyah          | Siyah  | Beyaz  | Beyaz |
| Beyaz    | Beyaz    | Beyaz    | Beyaz          | Sarı           | Net            | Net    | Net    | Siyah |
| 1WBN     | –        | –        | –              | –              | –              | –      | –      | –     |
| 2WBN     | –        | –        | –              | –              | –              | 2TBN   | –      | –     |
| 3WBN     | 3WRN     | –        | 3WBW           | 3YBW           | 3TBW           | 3TBN   | –      | –     |
| 4WBN     | 4WRN     | 4WLN     | 4WBW           | 4YBW           | 4TBW           | 4TBN   | 4TWN   | 4BWV  |
| 5WBN     | 5WRN     | –        | 5WBW           | 5YBW           | 5TBW           | 5TBN   | 5TWN   | 5BWV  |
| 6WBN     | –        | –        | –              | –              | –              | 6TBN   | –      | –     |
| 7WBN     | –        | –        | –              | –              | –              | 7TBN   | –      | –     |

# LK bantlar



## Sürekli bantlar

|                                 | Isıyla daralan makaron (HST) <sup>4</sup> | Isıyla daralan makaron (HST) <sup>4</sup> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır | H                                         | H                                         |
| Uzunluk (m)                     | 2,5 m                                     | 2,5 m                                     |
| Metin rengi                     | Siyah                                     | Siyah                                     |
| Bant rengi                      | Beyaz                                     | Sarı                                      |
| Çap (1,07 mm - 3,18 mm arası)   | 4WBA3                                     | 4YBA3                                     |
| Çap (3,00 mm - 5,70 mm arası)   | 4WBA5                                     | 4YBA5                                     |
| Çap (5,60 mm - 10,90 mm)        | 4WBA11                                    | 4YBA11                                    |
| Çap (8,00 mm - 13,70 mm arası)  | 4WBA14                                    | 4YBA14                                    |
| Çap (10,60 mm - 20,00 mm arası) | 4WBA21                                    | 4YBA21                                    |

## Önceden kesilmiş bantlar<sup>5</sup>


|                                 | Kalıp kesim      | Kalıp kesim  | Kalıp kesim        |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır | E                | E            | E                  |
| Rulo/şekil başına etiket sayısı | 180/<br>Dairesel | 140/<br>Oval | 140/<br>Dikdörtgen |
| Metin rengi                     | Siyah            | Siyah        | Siyah              |
| Bant rengi                      | Beyaz            | Beyaz        | Beyaz              |
| Genişlik (42mm <sup>5</sup> )   | 8WBWAA           | 8WBWAB       | 8WBWAC             |

## RC sarf malzemeleri

Bu etiketler, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı ve hem iç hem dış mekan kullanımında dayanıklılık için tam anlamıyla test edildi. Güvenlik tabelaları, posta gönderimi ve ürün tanıtımı gibi daha büyük etiketleme uygulamaları için idealdir. Çok çeşitli renk ve genişlik kombinasyonları arasından seçim yapılabilir.



## RC sarf malzemeleri



| Sürekli bantlar   | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> | Olefin <sup>6</sup> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uzunluk m (ft)    | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      | 15 m (49,2 ft)      |
| Bant rengi        | Şeffaf              | Sarı                | Kırmızı             | Yeşil               | Mavi                | Siyah               | Beyaz               |
| Genişlik (50 mm)  | T5TNA               | T5YNA               | T5RNA               | T5GNA               | T5LNA               | T5BNA               | T5WNA               |
| Genişlik (100 mm) | T1TNA               | T1YNA               | 1RNA                | T1GNA               | T1LNA               | T1BNA               | T1WNA               |



| Mürekkep şeritleri     | Kırmızı        | Yeşil          | Mavi           | Siyah          | Beyaz          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Uzunluk                | 30 m (98,4 ft) | 30 m (98,4 ft) | 30 m (98,4 ft) | 30 m (98,4 ft) | 30 m (98,4 ft) |
| Metin (mürekkep) rengi | Kırmızı        | Yeşil          | Mavi           | Siyah          | Beyaz          |
| Genişlik (100 mm)      | R1RNA          | R1GNA          | R1LNA          | R1BNA          | T1WNA          |



| Önceden kesilmiş etiket rulosu        | Beyaz |
|---------------------------------------|-------|
| Metin Rengi                           | Siyah |
| Etiket Boyutu (90x45 mm (3,54x1,77")) | L1WAR |
| Etiket sayısı                         | 510   |

- <sup>1</sup> Bağımsız mod olarak
- <sup>2</sup> Bilgisayara bağlı modunda
- <sup>3</sup> Hem bağımsız hem bilgisayar modu
- <sup>4</sup> Kablolar üzerinde basılı HST kurulumu için ısı tabancası gereklidir (Epson tarafından sağlanmaz)
- <sup>5</sup> Ana birimin uyumluluğu için lütfen veri sayfalarına veya Epson web sitesine bakın
- <sup>6</sup> Malzeme: Olefin (Polietilen, Kloruz)

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson ofisiyle görüşün ya da [www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr) adresini ziyaret edin.

**Epson Erişim Hattı**

Telefon: +90 212 988 17 82

Faks: (0212) 3360304

bilgi@epsonerisim.com



Epson-Türkiye



@EpsonEurope

[www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**