Guide d'impression et de numérisation professionnelles

Guide du revendeur avril 2017

Imprimantes

Multifonctions

Scanners

Solutions

Consommables







EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Sommaire

Imprimantes et multifonctions professionnels 4

Choisir le produit professionnel adapté 5

Solutions Epson 5

Portable 6

Petits et moyens groupes de travail 6-7

Moyens et grands groupes de travail 8-13

Imprimantes matricielles à impact 14

9 aiguilles 14-15

24 aiguilles 14-15





Encres DURABrite Ultra Ink et DURABrite Pro Ink 16
Epson Print Performance 17
Epson Print & Save 17
Print365 17

Consommables laser 18
Consommables jet d'encre 19

Scanners professionnels 20
Choisir le scanner professionnel adapté 21
Intégration et partage simplifiés 21
Fonctions de numérisation de document 21

Scanners portables 22
Scanners A4 à défilement 23-24
Scanners A4 à plat 24-25
Scanners A3 à plat 26-27



Imprimantes et multifonctions professionnels



Choisir le produit professionnel adapté

Lorsque vos clients souhaitent acheter une imprimante, vous devez prendre en compte un certain nombre d'éléments.

Epson propose une gamme complète d'imprimantes monochrome et couleur conçues pour l'usage professionnel intensif. Grâce aux technologies jet d'encre professionnel et laser, Epson dispose de l'imprimante parfaitement adaptée à votre client.

Solutions Epson

Epson Device Admin

Gérez et contrôlez facilement à distance un parc complet d'imprimantes, de multifonctions et de scanners professionnels. Vous pouvez notamment installer, configurer, surveiller, entretenir vos périphériques et ainsi accroître votre productivité et réaliser des économies.

Automatisez les processus – Définissez des alertes automatiques basées sur des événements se produisant sur les périphériques et clonez la configuration d'un périphérique pour la déployer en une seule étape sur plusieurs périphériques afin d'optimiser votre productivité.

Prenez le contrôle et analysez l'utilisation des périphériques – Créez facilement un rapport personnalisé envoyé directement à votre adresse e-mail qui reprend toutes les données analytiques sur l'usage des périphériques afin de vous aider à maintenir des niveaux de performances optimaux.

Une gestion flexible qui s'adapte à vos besoins – Rationalisez votre impression professionnelle en créant des groupes de périphériques (en fonction de leur emplacement, modèle, type, etc.) ou en utilisant des rapports de type historique pour identifier les appareils sous-exploités ou qui offrent une fonctionnalité spécifique.

Managed Print Services

Epson propose une gamme d'offres de service d'impression géré (MPS - Managed Print Services) offrant des coûts prévisibles, une praticité et tranquillité d'esprit, tout en incluant une garantie. Pour en savoir plus, consultez la page 17.

Epson Print Admin

Epson Print Admin crée un environnement sécurisé pour l'impression, la copie et la numérisation grâce à une authentification de l'utilisateur par badge, nom d'utilisateur/mot de passe ou code. Elle offre également des fonctionnalités avancées telles que les règles d'impression suggérées aux utilisateurs et des outils d'administration puissants et intuitifs afin de réduire vos coûts d'impression, de sécuriser vos documents, d'améliorer la productivité de vos collaborateurs et de satisfaire aux objectifs environnementaux de votre entreprise.

Que vos collaborateurs produisent d'importants documents juridiques, des dossiers patient ou des rapports financiers, Epson Print Admin vous donne une vision centralisée et détaillée de vos volumes d'impression, de copie et de numérisation, ce qui permet de réduire vos coûts de fonctionnement.

Epson Print Admin vous permet de mesurer les volumes d'impression, de connaître les coûts de production documentaire d'un collaborateur, d'un service ou de l'entreprise, et de les utiliser pour rationaliser l'usage des multifonctions. Grâce à notre gamme Jet d'Encre Professionnel WorkForce Pro, qui consomme jusqu'à 96 % d'énergie en moins par rapport aux solutions laser concurrentes* et produit jusqu'à 94 % de déchets en moins*, c'est une solution logicielle qui offre une efficacité maximale en matière de gestion des impressions.

Epson Open Platform

Epson Open Platform (EOP) apporte plus de flexibilité en permettant de personnaliser nos multifonctions afin qu'ils puissent s'adapter aux besoins spécifiques et en constante évolution des clients professionnels.

* Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving

	Portable	Petits et moyens groupes de travail
Nom du modèle	**WF-100W** 	**AL-M300D II / AL-M300DN II** 
Fonction	**Imprimante jet d'encre**	**Imprimante laser**
Caractéristiques clés	**Impression mobile** Design compact et léger **Batterie rechargeable** La recharge se fait via un port USB ou via l'adaptateur secteur fourni **Wi-Fi et Wi-Fi Direct** Imprimez sans fil où que vous soyez **Impressions professionnelles** Séchage instantané, documents de qualité professionnelle **Convivialité** Installation simple	**Vitesse d'impression élevée** Impression monochrome de 35 ppm **Gain de temps** Temps de sortie de la 1ère page de 5,5 secondes **Impression Recto Verso** Réduction des gaspillages papier **Evolutive** Augmentez la capacité papier de 300 à 550 feuilles
Numéro de référence Epson	C11CE05402	C11CC63011 / C11CC64011
Taille de papier maximale	A4	A4
Vitesse maximale d'impression	14 ppm en monochrome/ 11 ppm en couleur	35 ppm en monochrome
Vitesse d'impression (ISO)	7 ppm en monochrome/ 4 ppm en couleur	35 ppm en monochrome
Impression Recto Verso	N/D	✓
Résolution maximale d'impression (dpi)	5 760 × 1 440	1 200 × 1 200
Volumétrie mensuelle maximale	N/D	100 000 pages
Compatibilité PCL & Postscript	N/D	✓
Chargeur automatique de documents	N/D	N/D
Capacité papier standard (80 g/m²)	20 feuilles	300 feuilles
Capacité papier maximale (80 g/m²)	20 feuilles	550 feuilles
Grammage papier	64 - 90 g/m²	60 - 216 g/m²
Résolution de numérisation (dpi)	N/D	N/D
Fonctions de numérisation	N/D	N/D
Copie	N/D	N/D
Fax	N/D	N/D
Connectivité Ethernet	N/D	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx (uniquement sur le modèle N)
Connectivité Wi-Fi	✓	N/D
Epson Document Capture Pro	N/D	N/D
Email Print for Enterprise	✓	✓
Écran LCD	Couleur de 3,7 cm	Monochrome
Poids	1,6 kg	12 kg
Dimensions (L × P × H)	309 × 154 × 61 mm	393 × 426 × 277 mm
Garantie standard	1 an retour atelier	1 an sur site
Certification Energy Star	✓	✓
Variations des produits	N/D	DT, DTN

Légende des variations de produit : N - Connectivité Ethernet **W** - Connectivité sans fil **F** - Fax **D** - Recto Verso
T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

Petits et moyens groupes de travail

WF-5110DW



Imprimante jet d'encre

Gain de temps
Impression Recto Verso automatique

Faibles coûts d'utilisation
Coûts par page jusqu'à 50 % plus économiques que sur les imprimantes laser concurrentes[1]

Écologique
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1]

AL-MX300DN / AL-MX300DNF



Multifonction laser

La haute performance économique
Imprimez jusqu'à 35 ppm, avec un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes[2]

Polyvalence
Impression, numérisation et copie

Prise en charge de l'annuaire LDAP
Intégration rapide dans les environnements informatiques

Gestion efficace des documents
Organisez vos documents facilement

WF-5620DWF



Multifonction jet d'encre

Gain de temps
Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique

Écologique
Jusqu'à 80 % d'énergie en moins[1]

Faible coût d'utilisation
Jusqu'à 50 % d'économie par page[1]

Conçu pour l'entreprise
Fonctions de numérisation vers différents supports et prise en charge de l'annuaire LDAP

C11CD12301	C11CD74001 / C11CD73001	C11CD08301
A4	A4	A4
34 ppm en monochrome/ 30 ppm en couleur	35 ppm en monochrome	34 ppm en monochrome/ 30 ppm en couleur
20 ppm en monochrome/ 20 ppm en couleur	35 ppm en monochrome	20 ppm en monochrome/ 20 ppm en couleur
✓	✓	✓
4 800 × 1 200	1 200 × 1 200	4 800 × 1 200
35 000 pages	100 000 pages	35 000 pages
N/D	✓	N/D
N/D	50 pages	35 feuilles
330 feuilles	300 feuilles	330 feuilles
580 feuilles	550 feuilles	580 feuilles
64 - 256 g/m²	60 - 216 g/m²	64 - 256 g/m²
N/D	1 200 × 1 200	1 200 × 2 400
N/D	Numérisation vers PC, numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®
N/D	✓	✓
N/D	✓(Uniquement sur le modèle DNF)	✓
Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
✓	N/D	✓
N/D	✓	✓
✓	✓	✓
Monochrome de 5,6 cm	Mono	Écran tactile couleur de 8,8 cm
11,3 kg	18,8 kg	14,2 kg
461 x 442 x 284 mm	430 × 426 × 503 mm	461 × 442 × 342 mm
1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
✓	✓	✓
N/D	DTN, DTNF	N/D

	Moyens et grands groupes de travail		
Nom du modèle	**AL-M400DN**	**WF-5190DW**	**WF-6090DW**
			
Fonction	**Imprimante laser**	**Imprimante jet d'encre**	**Imprimante jet d'encre**
Caractéristiques clés	**Vitesse d'impression élevée** Impression monochrome de 45 ppm **Impression Recto Verso** Réduction des gaspillages papier **Gain de temps** Temps de sortie de la 1ère page de 5,5 secondes **Epson iPrint**[3] Imprimez depuis les smartphones et les tablettes	**Faibles coûts d'utilisation** Coûts par page jusqu'à 50 % plus économiques que sur les imprimantes laser concurrentes[1] **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)	**Faibles coûts d'utilisation** Coûts par page jusqu'à 50 % plus économiques que sur les imprimantes laser concurrentes[1] **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et PostScript 3) **Technologie NFC** Connexion et impression d'une simple pression
Numéro de référence Epson	C11CC65011	C11CD15301	C11CD47301
Taille de papier maximale	A4	A4	A4
Vitesse maximale d'impression	45 ppm en monochrome	34 ppm en monochrome/30 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur
Vitesse d'impression (ISO)	45 ppm en monochrome	20 ppm en monochrome/20 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur
Impression Recto Verso	✓	✓	✓
Résolution maximale d'impression (dpi)	1 200 × 1 200	4 800 × 1 200	4 800 × 1 200
Volumétrie mensuelle maximale	200 000 pages	35 000 pages	65 000 pages
Compatibilité PCL & Postscript	✓	✓	✓
Chargeur automatique de documents	N/D	N/D	N/D
Capacité papier standard (80 g/m²)	700 feuilles	330 feuilles	580 feuilles
Capacité papier maximale (80 g/m²)	2 350 feuilles	580 feuilles	1 580 feuilles
Grammage papier	60 - 216 g/m²	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²
Résolution de numérisation (dpi)	N/D	N/D	N/D
Fonctions de numérisation	N/D	N/D	N/D
Copie	N/D	N/D	N/D
Fax	N/D	N/D	N/D
Connectivité Ethernet	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
Connectivité Wi-Fi	N/D	✓	✓
Epson Document Capture Pro	N/D	N/D	N/D
Email Print for Enterprise	✓	✓	✓
Écran LCD	Monochrome	Monochrome de 5,6 cm	Monochrome de 5,6 cm
Poids	14 kg	11,4 kg	28,0 kg
Dimensions (L × P × H)	393 x 426 x 324 mm	461 x 442 x 284 mm	478 x 522 x 404 mm
Garantie standard	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
Certification Energy Star	✓	✓	✓
Variations des produits	DTN	N/D	DTWC, D2TWC

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau **W** - Connectivité sans fil **F** - Fax **D** - Recto Verso
T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

Moyens et grands groupes de travail

AL-C300N /AL-C300DN



Imprimante laser

Impression couleur rapide
Jusqu'à 31 ppm

Design compact
Adapté aux bureaux de toutes dimensions

Extensible
Augmentez la capacité papier de 350 à 850 feuilles

Des résultats de haute qualité
Résolution d'impression de 1 200 × 1 200 dpi

AL-C500DN



Imprimante laser

Des résultats de haute qualité
Résolution d'impression de 1 200 × 1 200 dpi

Rapide
Jusqu'à 45 ppm

Impression Recto Verso
Réduction de l'usage et des coûts du papier de 50 %

WF-8010DW



Imprimante jet d'encre

Imprimante A3+ pro. à faible TCO
Imprimante Recto Verso à faible coût total de possession

Écologique
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1]

Productivité optimisée
Impression Recto Verso automatique et capacité papier évolutive pour moins de rechargements

WF-8090DW



Imprimante jet d'encre

Imprimante A3+ pro. à faible TCO
Imprimante Recto Verso à faible coût total de possession

Écologique
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1]

Productivité optimisée
Impression Recto Verso automatique et capacité papier évolutive pour moins de rechargements

C11CE09401 / C11CE10401	C11CC12001	C11CD42301	C11CD43301
A4	A4	A3+	A3+
31 ppm en monochrome/31 ppm en couleur	45 ppm en monochrome/45 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur
31 ppm en monochrome/ 31 ppm en couleur	45 ppm en monochrome/45 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur
N/D	✓	✓	✓
1 200 × 1 200	1 200 × 1 200	4 800 × 1 200	4 800 × 1 200
120 000 pages	120 000 pages	65 000 pages	65 000 pages
✓	✓	N/D	✓
N/D	N/D	N/D	N/D
350 feuilles	700 feuilles	331 feuilles	331 feuilles
850 feuilles	2 900 feuilles	1 831 feuilles	1 831 feuilles
60 - 210 g/m²	60 - 216 g/m²	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
N/D	N/D	✓	✓
N/D	N/D	N/D	N/D
✓	N/D	✓	✓
Monochrome	Monochrome	Monochrome de 5,6 cm	Monochrome de 5,6 cm
27,5 kg	42,2 kg	25,9 kg	25,9 kg
444 x 544 x 350 mm	560 x 516 x 429 mm	567 x 570 x 378 mm	567 x 570 x 378 mm
1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
✓	✓	✓	✓
TN, DTN	DTN, DHN, DXN	N/D	DTW, D3TWC

	Moyens et grands groupes de travail		
Nom du modèle	**AL-C9300N**	**WF-M5190DW**	**WF-M5690DWF**
			
Fonction	**Imprimante laser**	**Imprimante jet d'encre**	**Multifonction jet d'encre**
Caractéristiques clés	**Impressions plus grandes** Imprimante laser couleur A3 **Haute qualité** Résolution de 4 800 RIT, Technologie AAM **Mise en réseau** Ethernet Gigabit, prise en charge PDL **Impression Recto Verso** Réduction de l'usage et des coûts du papier de 50 % (modèles Recto Verso uniquement)	**Écologique** Jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser concurrentes[1] **Gain de temps** Impression Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)	**Écologique** Jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser concurrentes[1] **Gain de temps** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)
Numéro de référence Epson	C11CB52011	C11CE38401	C11CE37401
Taille de papier maximale	A3	A4	A4
Vitesse maximale d'impression	30 ppm en monochrome/30 ppm en couleur	34 ppm en monochrome	34 ppm en monochrome
Vitesse d'impression (ISO)	30 ppm en monochrome/30 ppm en couleur	20 ppm en monochrome	20 ppm en monochrome
Impression Recto Verso	C9300DN / DTN / D2TN / D3TN	✓	✓
Résolution maximale d'impression (dpi)	1 200 × 1 200	1 200 × 2 400	1 200 × 2 400
Volumétrie mensuelle maximale	100 000 pages	35 000 pages	35 000 pages
Compatibilité PCL & Postscript	✓	✓	✓
Chargeur automatique de documents	N/D	N/D	35 feuilles
Capacité papier standard (80 g/m²)	405 feuilles	330 feuilles	330 feuilles
Capacité papier maximale (80 g/m²)	2 055 feuilles	580 feuilles	580 feuilles
Grammage papier	60 - 216 g/m²	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²
Résolution de numérisation (dpi)	N/D	N/D	1 200 × 2 400
Fonctions de numérisation	N/D	N/D	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®
Copie	N/D	N/D	✓
Fax	N/D	N/D	✓
Connectivité Ethernet	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
Connectivité Wi-Fi	N/D	✓	✓
Epson Document Capture Pro	N/D	N/D	✓
Email Print for Enterprise	✓	✓	✓
Écran LCD	Monochrome	Monochrome de 5,6 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm
Poids	41 kg	11,2 kg	14,1 kg
Dimensions (L × P × H)	500 x 538 x 422 mm	461 × 422 × 284 mm	461 × 422 × 342 mm
Garantie standard	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
Certification Energy Star	✓	✓	✓
Variations des produits	TN, DN, DTN, D2TN, D3TN	N/D	N/D

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau **W** - Connectivité sans fil **F** - Fax **D** - Recto Verso
T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

Moyens et grands groupes de travail

WF-5690DWF	WF-6590DWF	AL-CX37DN	WF-8510DWF
			
Multifonction jet d'encre	**Multifonction jet d'encre**	**Multifonction laser**	**Multifonction jet d'encre**
Faibles coûts d'utilisation Coûts par page jusqu'à 50 % plus économiques que sur les imprimantes laser concurrentes[1] **Écologique** Jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique	**Faibles coûts d'utilisation** Coûts par page jusqu'à 50 % plus économiques que sur les imprimantes laser concurrentes[1] **Écologique** Jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique **Technologie NFC** Connexion, impression et numérisation d'une simple pression	**Multifonction** Impression, copie et numérisation **Productivité** Chargeur automatique de documents en standard, bac papier supplémentaire **Hautes performances** Vitesse d'impression jusqu'à 24 ppm **Mise en réseau** PDL, connectivité Gigabit Ethernet	**Multifonction A3+ professionnel à faible TCO** Multifonction avec capacité papier évolutive **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Productivité optimisée** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique
C11CD14301	C11CD49301	C11CB82011	C11CD44301
A4	A4	A4	A3+
34 ppm en monochrome/30 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur
20 ppm en monochrome/20 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur
✓	✓	✓	✓
4 800 × 1 200	4 800 × 1 200	600 × 600	4 800 × 1 200
35 000 pages	65 000 pages	120 000 pages	65 000 pages
✓	✓	✓	N/D
35 feuilles	50 pages	35 feuilles	50 feuilles
330 feuilles	580 feuilles	350 feuilles	331 feuilles
580 feuilles	1 580 feuilles	850 feuilles	1 831 feuilles
64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²	60 - 210 g/m²	64 - 256 g/m²
1 200 × 2 400	1 200 × 2 400	600 × 600	1 200 × 2 400
Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®	Numérisation vers E-mail, SMB, FTP, USB	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®
✓	✓	✓	✓
✓	✓	N/D	✓
Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
✓	✓	N/D	✓
✓	✓	N/D	✓
✓	✓	N/D	✓
Écran tactile couleur de 10,9 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm	Monochrome	Écran tactile couleur de 12,7 cm
14,3 kg	31 kg	27,7 kg	34,3 kg
461 × 442 × 342 mm	516 × 522 × 514 mm	447 x 558 x 490 mm	590 × 570 × 464 mm
1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
✓	✓	✓	✓
N/D	DTWFC, D2TWFC	DTN	N/D

	Moyens et grands groupes de travail		
Nom du modèle	**WF-8590DWF**	**WF-R5190DTW**	**WF-R5690DTWF**
			
Fonction	**Multifonction jet d'encre**	**Imprimante jet d'encre**	**Multifonction jet d'encre**
Caractéristiques clés	**Multifonction A3+ professionnel à faible TCO** Multifonction avec capacité papier évolutive **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Productivité optimisée** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)	**Impression de très haute autonomie** Imprimez jusqu'à 75 000 pages sans remplacer la cartouche d'encre[6] **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)	**Impression de très haute autonomie** Imprimez jusqu'à 75 000 pages sans remplacer la cartouche d'encre[6] **Écologique** Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes[1] **Gain de temps** Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique **Conçu pour l'entreprise** Émulations PDL (PCL et Adobe® PostScript® 3™)
Numéro de référence Epson	C11CD45301	C11CE28401	C11CE27401
Taille de papier maximale	A3+	A4	A4
Vitesse maximale d'impression	34 ppm en monochrome/34 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/30 ppm en couleur	34 ppm en monochrome/30 ppm en couleur
Vitesse d'impression (ISO)	24 ppm en monochrome/24 ppm en couleur	20 ppm en monochrome/20 ppm en couleur	20 ppm en monochrome/20 ppm en couleur
Impression Recto Verso	✓	✓	✓
Résolution maximale d'impression (dpi)	4 800 × 1 200	4 800 × 1 200	4 800 × 1 200
Volumétrie mensuelle maximale	65 000 pages	45 000 pages	45 000 pages
Compatibilité PCL & Postscript	✓	✓	✓
Chargeur automatique de documents	50 feuilles	N/D	35 feuilles
Capacité papier standard (80 g/m²)	331 feuilles	580 feuilles	580 feuilles
Capacité papier maximale (80 g/m²)	1 831 feuilles	580 feuilles	580 feuilles
Grammage papier	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²
Résolution de numérisation (dpi)	1 200 × 2 400	N/D	1 200 × 2 400
Fonctions de numérisation	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®	N/D	Numérisation vers PC, Numérisation vers clé USB, numérisation vers E-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint®
Copie	✓	N/D	✓
Fax	✓	N/D	✓
Connectivité Ethernet	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
Connectivité Wi-Fi	✓	✓	✓
Epson Document Capture Pro	✓	N/D	✓
Email Print for Enterprise	✓	N/D	✓
Écran LCD	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Monochrome de 5,6 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm
Poids	34,3 kg	24,25 kg	27,15 kg
Dimensions (L × P × H)	590 × 570 × 464 mm	664 x 435 x 413 mm	664 x 435 x 472 mm
Garantie standard	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
Certification Energy Star	✓	N/D	N/D
Variations des produits	DTWF, D3TWFC	N/D	N/D

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau **W** - Connectivité sans fil **F** - Fax **D** - Recto Verso
T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

Moyens et grands groupes de travail

WF-C869RDTWF



Multifonction jet d'encre

Impression de très haute autonomie
Imprimez jusqu'à 84 000 pages sans remplacer de cartouche d'encre[6]
Gagnez du temps, de ressources et de l'argent
Permet de réduire les coûts de la logistique et la gestion des consommables grâce à l'encre de haute capacité
Intégration aux flux de travaux
Offre des solutions de gestion de flux de travaux à haute valeur ajoutée, sources de revenu complémentaire au matériel, aux consommables et au service, grâce à la technologie Epson Open Platform
Une offre différente pour vos clients
Vous aide à être conforme aux exigences environnementales de votre charte environnementale

AL-M8100DN



Imprimante laser

Impressions plus grandes
Imprimante laser monochrome A3
Hautes performances
Vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
Impression Recto Verso
Réduction de l'usage et des coûts du papier de 50 %
Partage réseau
Gigabit Ethernet, compatibilité PCL6 et PS3

C11CF34401	C11CE13401
A3+	A3
35 ppm en monochrome/ 35 ppm en couleur	40 ppm en monochrome
24 ppm en monochrome/ 24 ppm en couleur	40 ppm en monochrome
✓	✓
4 800 × 1 200	1 200 × 1 200
75 000 pages	220 000 pages
✓	✓
50 feuilles	N/D
835 feuilles	600 feuilles
1 835 feuilles	2 600 feuilles
64 - 300 g/m²	60 - 220 g/m²
1 200 × 2 400	N/D
E-mail, FTP, Dossiers réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB	N/D
✓	N/D
✓	N/D
Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx	Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx
✓	N/D
✓	N/D
✓	✓
Écran tactile couleur de 12,7 cm	Mono
64,1 kg	21 kg
787 x 758 x 621 mm	490 × 410 × 320 mm
1 an sur site	1 an sur site
✓	✓
DTWFC, D3TWFC	DTN

Imprimantes matricielles à impact

	9 aiguilles	
Nom du modèle	**LX-350**	**FX-890**
		
Numéro de référence Epson	C11CC24031 (220 V) C11CC24032 (240 V)	C11C524025 (220 V) C11C524026 (240 V)
Nombre d'aiguilles	9	9
Largeur du chariot	80	80
Volume d'impression	Faible	Moyen
Vitesse d'impression max. (cps @ 12cpi)	357	680
Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention	10 000	20 000
Multicopie	1 + 4	1 + 5
Autonomie de ruban (millions de caractères)	4 M	7,5 M
Numéro de ruban de remplacement	C13S015637	C13S015329

	24 aiguilles	
Nom du modèle	**LQ-350**	**LQ-590**
		
Numéro de référence Epson	C11CC25001 (220 V) C11CC25002 (240 V)	C11C558022 (220 V) C11C558022A1 (240 V)
Nombre d'aiguilles	24	24
Largeur du chariot	80	80
Volume d'impression	Faible	Moyen
Vitesse d'impression max. (cps @ 12cpi)	357	529
Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention	10 000	20 000
Multicopie	1 + 3	1 + 4
Autonomie de ruban (millions de caractères)	2,5 M	5 M
Numéro de ruban de remplacement	C13S015633	C13S015337

Nom du modèle	**LQ-690**	**LQ-2090**
		
Numéro de référence Epson	C11CA13041 (220 V) C11CA13051 (240 V)	C11C559012 (220 V) C11C559012A1 (240 V)
Nombre d'aiguilles	24	24
Largeur du chariot	106	136
Volume d'impression	Moyen	Moyen
Vitesse d'impression max. (cps @ 12cpi)	529	529
Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention	20 000	20 000
Multicopie	1 + 6	1 + 4
Autonomie de ruban (millions de caractères)	10 M	8 M
Numéro de ruban de remplacement	C13S015610	C13S015336

9 aiguilles

FX-2190	DFX-9000
	
C11C526022 (220 V) C11C526023 (240 V)	C11C605011BZ (220 V) C11C605011DA (240 V)
9	9
136	136
Moyen	Élevé
680	1 550
20 000	20 000
1 + 5	1 + 9
12 M	15 M
C13S015327	C13S015384

24 aiguilles

LQ-630	LQ-680PRO
	
C11C480019 (220 V) C11C480019A1 (240 V)	C11C376125 (220 V) C11C376125A1 (240 V)
24	24
80	106
Faible	Moyen
360	529
6 000	10 000
1 + 4	1 + 5
2 M	2 M
C13S015307	C13S015262

LQ-2190	DLQ-3500
	
C11CA92001 (220 V) C11CAA92001A0 (240 V)	C11C396085 (220 V) C11C396086 (240 V)
24	24
136	136
Moyen	Élevé
576	594
20 000	10 000
1 + 5	1 + 7
15 M	Couleur 6 M / Monochrome 9 M
C13S015086	Monochrome C13S015066 / Couleur C13S015067

Encres DURABrite Ultra Ink et DURABrite Pro Ink

Ultra résistante

Séchage immédiat des impressions sur le papier, résistance à l'eau, au temps, au passage d'un surligneur



Un rendu professionnel

Un rendu de documents bureautiques remarquable

Des impressions parfaites

Des textes et des graphiques d'excellente qualité





Une grande diversité de supports

Des impressions remarquables sur papier standard, épais, étiquettes, enveloppes

Les imprimantes jet d'encre professionnelles d'Epson utilisent les encres de haute qualité **DURABrite Ultra Ink** et **DURABrite Pro Ink**, certifiées ISO 11798:2000[7], qui offrent des impressions de qualité professionnelle, un séchage rapide et une résistance à l'eau, au maculage et aux passages de surligneurs. Les coûts d'impression étant un enjeu majeur pour toute entreprise, Epson offre également un vaste choix de tailles de cartouches pour répondre à tous vos besoins d'impression.

Choisissez l'encre DURABrite Ultra Ink pour les séries WorkForce Pro 5000.

Choisissez l'encre DURABrite Pro pour les séries WorkForce Pro 6000 et WorkForce Pro 8000.

[1] Pour plus d'informations, consultez le site www.epson.eu/inkjetsaving [2] Conforme à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne d'ESAT / FSOT pour la catégorie de test Bureau en mode recto simple / recto verso par défaut. Pour plus d'informations, visitez le site www.epson.eu/testing [3] Les smartphones et tablettes utilisés doivent être connectés au réseau Wi-Fi sur le même sous-réseau que les imprimantes compatibles avec Epson iPrint. Pour plus d'informations, visitez le site www.epsonconnect.eu [4] Certification ENERGY STAR seulement pour les modèles n'utilisant pas la mise en réseau et sans la carte d'interface réseau [5] Numérisation vers e-mail, FTP, SharePoint, imprimante, dossiers Web, dossiers réseau et Google Docs. [6] Autonomie en nombre de pages approximative. L'autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez le site www.epson.eu/pageyield [7] Les encres DURABrite Ultra Ink et DURABrite Pro Ink sont certifiées ISO 11798:2000 par l'Institut de Recherches Techniques SP de Suède. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ri.se

Fiabilité certifiée BLI et prix Choix de l'année
Distinctions décernées suite aux résultats des tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu'à avril 2015. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving

Epson Print Performance



Payez au réel avec un coût à la page unique qui inclut les consommables et la garantie dans un package économique.

Offrant le confort d'une gestion prédictive et automatisée des consommables ainsi que la sérénité d'une garantie sur site, Epson Print Performance vous permet de réaliser des économies et de vous consacrer à des tâches plus stratégiques.

Epson Print & Save



Nombre de nos imprimantes et multifonctions WorkForce Pro figurent dans l'offre Print & Save d'Epson qui permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies sur leur budget d'impression en comparaison avec les consommables et les services de maintenance achetés séparément.

Gardez le contrôle de votre budget et l'assurance d'être toujours fourni en consommables (sans les stocker d'avance) tout en étant couvert par une garantie de trois ans sur site.

Print365



Quels que soient vos volumes d'impression, Print365 satisfait vos besoins en facturant de simples mensualités fixes et peu élevées. Les clients obtiennent ainsi un contrôle total sur leurs coûts d'impression, et n'ont plus à se soucier de la gestion de leurs imprimantes et multifonctions. Avec ce pack d'impression complet et direct, réduisez les contraintes, les coûts et le gaspillage.

Print365 propose une variété de packs adaptés à différents types de besoins.

Tous les packs sont proposés avec une mensualité fixe mais, pour offrir plus de souplesse, ils sont facturés sur une base trimestrielle.

Consommables laser

Modèle	Type d'imprimante	Cartouche toner noir haute capacité		Cartouche Toner capacité standard		Cartouche Return Toner haute capacité	
		Autonomie en nombre de pages	Références	Autonomie en nombre de pages	Références	Autonomie en nombre de pages	Références
AL-CX37DN	Couleur	Noir 2 × 6 000[1]	C13S050594	Noir 6 000[1] Cyan 6 000[1] Magenta 6 000[1] Jaune 6 000[1]	C13S050593 C13S050592 C13S050591 C13S050590	N/D	N/D
AL-C300N **AL-C300DN**	Couleur	Noir 2 x 7 300[1]	C13S050751	Noir 7 300[1] Cyan 8 800[1] Magenta 8 800[1] Jaune 8 800[1]	C13S050750 C13S050749 C13S050748 C13S050747	N/D	N/D
AL-C9300N	Couleur	Noir 2 x 6 500[1] Cyan 2 x 7 500[1] Magenta 2 x 7 500[1] Jaune 2 x 7 500[1]	C13S050609 C13S050608 C13S050607 C13S050606	Noir 6 500[1] Cyan 7 500[1] Magenta 7 500[1] Jaune 7 500[1]	C13S050605 C13S050604 C13S050603 C13S050602	N/D	N/D
AL-C500DN	Couleur	Noir 18 300[1] Cyan 13 700[1] Magenta 13 700[1] Jaune 13 700[1]	C13S050659 C13S050658 C13S050657 C13S050656	Noir 10 500[1] Cyan 7 500[1] Magenta 7 500[1] Jaune 7 500[1]	C13S050663 C13S050662 C13S050661 C13S050660	N/D	N/D
AL-M300D **AL-M300DN** **AL-MX300DN** **AL-MX300DNF**	Mono	Noir 10 000[2]	C13S050689	Noir 2 700[2]	C13S050690	Noir 10 000[2]	C13S050691
AL-M400DN	Mono	Noir 23 700[2]	C13S050697	Noir 12 000[2]	C13S050698	Noir 23 700[2]	C13S050699
AL-M8100DN	Mono	Noir 21 700[2]	C13S050762	N/D	N/D	N/D	N/D

Consommables jet d'encre

Modèle	Type d'imprimante	Encres Globe	
		Autonomie en nombre de pages	Références
WF-100W	Couleur	Noir 250[3] Couleur 200[3]	C13T26614010 C13T26704010

Modèle	Type d'imprimante	XXL		XL		L	
		Autonomie en nombre de pages	Références	Autonomie en nombre de pages	Références	Autonomie en nombre de pages	Références
WF-M5190DW WF-M5690DWF	Mono	Noir 10 000[4]	C13T865140	Noir 2 500[4]	C13T866140		
WF-5110DW WF-5190DW WF-5620DWF WF-5690DWF	Couleur	Noir 4 000[3] Cyan 4 000[3] Magenta 4 000[3] Jaune 4 000[3]	C13T789140 C13T789240 C13T789340 C13T789440	Noir 2 600[3] Cyan 2 000[3] Magenta 2 000[3] Jaune 2 000[3]	C13T79014010 C13T79024010 C13T79034010 C13T79044010	Noir 900[3] Cyan 800[3] Magenta 800[3] Jaune 800[3]	C13T79114010 C13T79124010 C13T79134010 C13T79144010
WF-6090DW WF-6590DWF	Couleur	Noir 10 000[3] Cyan 7 000[3] Magenta 7 000[3] Jaune 7 000[3]	C13T907140 C13T907240 C13T907340 C13T907440	Noir 5 000[3] Cyan 4 000[3] Magenta 4 000[3] Jaune 4 000[3]	C13T908140 C13T908240 C13T908340 C13T908440	N/D	N/D
WF-8010DW WF-8510DWF	Couleur	N/D	N/D	Noir 5 000[3] Cyan 4 000[3] Magenta 4 000[3] Jaune 4 000[3]	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440	Noir 2 500[3] Cyan 1 500[3] Magenta 1 500[3] Jaune 1 500[3]	C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440
WF-8090DW WF-8590DWF	Couleur	Noir 10 000[3] Cyan 7 000[3] Magenta 7 000[3] Jaune 7 000[3]	C13T754140 C13T754240 C13T754340 C13T754440	Noir 5 000[3] Cyan 4 000[3] Magenta 4 000[3] Jaune 4 000[3]	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440	Noir 2 500[3] Cyan 1 500[3] Magenta 1 500[3] Jaune 1 500[3]	C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440

[1] Conforme à la norme ISO/IEC 19798 relative aux mesures du rendement. Le rendement peut varier en fonction des conditions et des variations d'impression, y compris le toner et la couverture par page, continue ou intermittente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

[2] Conforme à la norme ISO/IEC 19752 relative aux mesures du rendement. Le rendement peut varier en fonction des conditions et des variations d'impression, y compris le toner et la couverture par page, continue ou intermittente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

[3] Conforme à la norme ISO/IEC 24711/24712 relative aux mesures du rendement. L'autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

[4] Nombre approximatif de feuilles imprimées en utilisant les tests ISO/IEC 24711 en mode par défaut et avec la méthodologie d'impression continue en Recto, à l'aide de la mire monochrome définie dans la norme ISO/IEC 19752. Pour plus d'informations, visitez le site www.epson.eu/pageyield

Scanners professionnels



Choisir le scanner professionnel adapté

Les scanners de documents constituent un élément essentiel de toute entreprise car ils leur permettent de s'assurer que leurs documents stratégiques seront stockés de manière sécurisée et dans les meilleures conditions possibles.

Des scanners portables alimentés en USB aux modèles A3 de production en réseau pour les services courrier, Epson propose une gamme complète de scanners professionnels dotés de toutes les fonctionnalités afin de faciliter votre archivage et vos travaux de gestion de documents.

Intégration et partage simplifiés

Les scanners Epson sont conçus pour une intégration aisée dans votre environnement informatique grâce à la prise en charge des pilotes professionnels TWAIN, WIA et ISIS.

Avec Epson Document Capture Pro, choisissez parmi une large gamme de destinations de numérisation : Scan-to-Cloud, Scan-to-Email ou dossier réseau partagé.

Avec nos solutions Wi-Fi Direct™, les utilisateurs peuvent contrôler les scanners professionnels depuis leurs périphériques mobiles Android et Apple grâce à l'application Epson DocumentScan. Des solutions simples pour les collaborateurs mobiles et les bureaux partagés.

Document Capture | Document Capture Pro | Document Capture Pro Server

Fonctions de numérisation de document

Redressement automatique – cette fonction améliore les résultats de la numérisation et la précision de la reconnaissance par OCR car elle détecte automatiquement si la page numérisée n'est pas droite – le scanner corrige alors l'image numérisée afin qu'elle soit parfaitement alignée.

Amélioration du texte – cette fonctionnalité améliore la précision de la reconnaissance OCR avec des documents noir et blanc en supprimant le fond du document pour améliorer la lisibilité du texte.

Amélioration des couleurs RVB – cette fonction augmente la visibilité d'une couleur spécifique dans un document ou un formulaire, par exemple un filigrane.

Suppression des couleurs RVB – cette fonction supprime les fonds de couleur ou le texte couleur des documents ou formulaires afin d'améliorer la lisibilité des documents numérisés.

Reconnaissance de codes à barres et OCR – nommez des documents et créez des dossiers grâce à des fonctions de séparation avancées. Convertissez les documents numérisés en fichiers au format PDF indexable, docx, pptx et xlsx.

ReadyScan | ISIS | ABBYY SOFTWARE HOUSE | TWAIN

Scanners portables

Nom du modèle	DS-30	DS-310	DS-360W
			
Caractéristiques clés	**Portable** Scanner de documents A4 portable **Compact** 276 × 50 × 36,5 mm **Léger** Parmi les scanners professionnels les plus légers, avec un poids de 325 g **Facilité d'utilisation** Interface intuitive	**Portable** Scanner de documents A4 portable **Léger** Petit et compact pour un usage général au bureau **Facilité d'utilisation** Interface intuitive	**Portable** Scanner de documents A4 portable **Léger** Petit et compact pour un usage général au bureau **Facilité d'utilisation** Interface intuitive **Connectivité Wi-Fi et USB 3.0** Choisissez la flexibilité et la vitesse
Code article Epson	B11B206301	B11B241401	B11B242401
Vitesse de numérisation en monochrome	N/A	25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	N/A	25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm
Capacité du chargeur automatique de documents	N/A	20 feuilles	20 feuilles
Numérisation Recto Verso	N/D	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	35 - 270 g/m²	52 - 230 g/m²	52 - 230 g/m²
Détecteur de double alimentation par ultrasons	N/D	N/D	N/D
Résolution de numérisation (horizontale x verticale)	600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Volumétrie quotidienne	200	500	500
Interfaces	Alimenté par USB 2.0 Haute Vitesse type mini B	Micro USB 3.0	Micro USB 3.0, Réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Options	N/D	N/D	N/D
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	LED RVB	LED RVB
Pilotes	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN
Logiciels	ABBYY FineReader®, Sprint 9.0 (Windows), Presto ! BizCard 5 SE	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2, Newsoft Presto ! BizCard 5.6	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2, Newsoft Presto ! BizCard
Numérisation en mode Push/Pull*	Pull	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF, PDF indexable	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable
Redressement automatique	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓
Numérisation A3 plié	N/D	N/D	N/D
Suppression des trous de perforation	✓	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓	✓
Certification Energy Star	✓	✓	✓
Poids	325 g	1,1 kg	1,3 kg
Garantie standard	12 mois retour atelier	12 mois retour atelier	12 mois retour atelier
Dimensions - (L × P × H)	276 × 50 × 36,5 mm	288 x 88,5 x 51 mm	288 x 88,5 x 67 mm

* Numérisation Pull/Push avec Document Capture Suite

Scanners A4 à défilement

DS-520 / DS-520N	DS-530 / DS-530N	DS-570W	DS-770
			
Scanner haute vitesse Jusqu'à 30 ppm/60 ipm **Intégration simplifiée** Compatible avec Epson Document Capture Pro **Facilité d'utilisation** Technologie d'alimentation avancée **Compatible réseau** Unité d'interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]	**Mode de numérisation lente, une première du marché[5]** Numérisez des documents froissés, longs ou fragiles sans augmenter les tailles de fichier **Système de rouleau de séparation actif** Empêche le fastidieux phénomène de double alimentation et garantit la numérisation de chaque feuille de papier **Kit Scanner à plat en option** Numérisation de documents tels que timbres, livrets de famille, passeports, livres et bien plus encore **Mode de numérisation automatique** Traitez rapidement des documents physiques en quantités plus faciles à gérer **Compatible réseau** Unité d'interface réseau en option	**Numérisation sans fil** Numérisation aisée de documents vers des smartphones, des tablettes et des postes de travail **Mode de numérisation lente, une première du marché[5]** Numérisez des documents froissés, longs ou fragiles sans augmenter les tailles de fichier **Système de rouleau de séparation actif** Empêche le fastidieux phénomène de double alimentation et garantit la numérisation de chaque feuille de papier **Mode de numérisation automatique** Traitez rapidement des documents physiques en quantités plus faciles à gérer **Compatible réseau** Unité d'interface réseau en option	**Mode de numérisation lente, une première du marché[5]** Numérisez des documents froissés, longs ou fragiles sans augmenter les tailles de fichier **Système de rouleau de séparation actif** Empêche le fastidieux phénomène de double alimentation et garantit la numérisation de chaque feuille de papier **Kit Scanner à plat en option** Numérisation de documents tels que timbres, livrets de famille, passeports, livres et bien plus encore **Mode de numérisation automatique** Traitez rapidement des documents physiques en quantités plus faciles à gérer **Compatible réseau** Unité d'interface réseau en option
B11B234401 / B11B234401BT	B11B226401 / B11B226401BT	B11B228401	B11B248401
30 ppm/60 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	45 ppm/90 ipm
30 ppm/60 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	45 ppm/90 ipm
50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles
✓	✓	✓	✓
50 - 209 g/m²	27 - 413 g/m²	27 - 413 g/m²	27 - 413 g/m²
✓	✓	✓	✓
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
3 000	4 000	4 000	5 000
USB 2.0 Type B	USB 3.0	USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB 3.0
Unité d'interface réseau B12B808451 (standard sur modèle N)**	Unité d'interface réseau B12B808451 (standard sur modèle N)**	Unité d'interface réseau B12B808451**	Unité d'interface réseau B12B808451**
Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro, Epson Scan, Presto ! BizCard 6.0 (Windows), Presto ! BizCard 7.0 (Mac)	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,6 kg
Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm

** L'unité d'interface réseau désactive l'interface USB

	Scanners A4 à défilement		Scanner A4 à plat
Nom du modèle	**DS-780N**	**DS-860 / DS-860N**	**DS-1630**
			
Caractéristiques clés	**Numérisation sécurisée** Le scanner permet une authentification de l'utilisateur par code, nom d'utilisateur/mot de passe ou par badge pour une sécurité accrue **Ecran tactile couleur** Permet d'afficher les profils de numérisation des utilisateurs, avec possibilité de verrouillage de la configuration **Mode de numérisation automatique** Traitez rapidement des documents physiques en quantités plus faciles à gérer **Compatible réseau** Connexion réseau intégrée	**Numérisation ultra-rapide** Jusqu'à 65 ppm/130 ipm, même à 300 dpi en couleur **Intégration parfaite dans les systèmes de gestion de documents et les services cloud** Grâce à Document Capture Pro **Large gamme de pilotes pris en charge** WIA, TWAIN et ISIS **Traitement ultra rapide** Compression matérielle JPEG	**Design le plus compact de sa catégorie[6]** Installation simple dans des espaces de vente ou des environnements administratifs **Numérisez une large gamme de documents** Y compris des livres, des documents reliés, des livrets de famille, des passeports et des supports fragiles **Réglages de couleurs et de l'image intelligents** Recadrage automatique, correction automatique du biais, suppression des pages vierges et du fond **L'un des plus rapides de sa catégorie** Vitesse de numérisation de 25 ppm **Connectivité USB 3.0** Pas de perte de vitesse, même en numérisant avec une résolution élevée de 300 dpi
Code article Epson	B11B227401	B11B222401 / B11B222401BT	B11B239401
Vitesse de numérisation en monochrome	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	25 ppm/10 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	25 ppm/10 ipm
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	80 feuilles	50 feuilles
Numérisation Recto Verso	✓	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m²	40 - 210 g/m²	50 - 120 g/m²
Détecteur de double alimentation par ultrasons	✓	✓	✓
Résolution de numérisation (horizontale x verticale)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1 200 × 1 200 dpi
Volumétrie quotidienne	5 000	6 000	1500
Interfaces	USB 3.0, interface Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T)	USB 2.0 Type B	USB 3.0
Options	N/D	Unité d'interface réseau B12B808451 (standard sur modèle N)**	Unité d'interface réseau B12B808451**
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Logiciels	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2	Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan	Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2
Numérisation en mode Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF/lots, PDF indexable
Redressement automatique	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓
Numérisation A3 plié	✓	✓	N/A
Suppression des trous de perforation	✓	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓	✓
Certification Energy Star	✓	✓	✓
Poids	3,7 kg	4 kg	3,7 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
Dimensions - (L × P × H)	296 x 212 x 217 mm	300 x 166 x 158 mm	451 x 315 x 120 mm

* Numérisation Pull/Push avec Document Capture Suite

DS-1660W	DS-5500 / DS-5500N	DS-6500 / DS-6500N	DS-7500 / DS-7500N
			
Design le plus compact de sa catégorie[6] Installation simple dans des espaces de vente ou des environnements administratifs **Numérisez une large gamme de documents** Y compris des livres, des documents reliés, des livrets de famille, des passeports et des supports fragiles **Réglages de couleurs et de l'image intelligents** Recadrage automatique, correction automatique du biais, suppression des pages vierges et du fond **L'un des plus rapides de sa catégorie** Vitesse de numérisation de 25 ppm **Connectivité Wi-Fi et USB 3.0** Choisissez la flexibilité et la vitesse	**Résultats de qualité** Technologie CCD de haute qualité **Aucun temps de préchauffage** Technologie LED ReadyScan pour une numérisation instantanée **Intégration parfaite** Prise en charge des protocoles TWAIN et ISIS **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]	**Recto Verso en un seul passage** Numérisez rapidement les deux côtés d'une feuille **Vitesses de numérisation élevées** Jusqu'à 25 ppm/50 ipm **Chargeur automatique de documents haute capacité** Chargeur automatique de documents d'une capacité de 100 feuilles **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]	**Scanner ultra rapide** Jusqu'à 40 ppm/80 ipm **Chargeur automatique de documents haute capacité** Chargeur automatique de documents de 100 pages **Facilité d'utilisation** Détection de doublons **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]
B11B244401	B11B205131 / B11B205131BT	B11B205231 / B11B205231BT	B11B205331 / B11B205331BT
25 ppm/10 ipm	N/D	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
25 ppm/10 ipm	N/D	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
50 feuilles	N/D	100 feuilles	100 feuilles
✓	N/D	✓	✓
50 - 120 g/m²	N/D	50 - 128 g/m²	50 - 128 g/m²
✓	N/D	✓	✓
1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi
1500	N/D	3 000	4 000
USB 3.0	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
Unité d'interface réseau B12B808451**	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**
Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement), Epson Scan 2	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF/lots, PDF indexable	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	N/D	✓	✓
N/D	N/D	N/D	N/D
✓	N/D	✓	✓
✓	N/D	✓	✓
✓	N/D	✓	✓
3,7 kg	6 kg	9,8 kg	9,8 kg
Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 129 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

** L'unité d'interface réseau ou l'écran de contrôle interface réseau désactive l'interface USB

	Scanners A3 à plat		
Nom du modèle	**DS-50000 / DS-50000N**	**DS-60000 / DS-60000N**	**DS-70000 / DS-70000N**
			
Caractéristiques clés	**Scanner A3 à plat** Numérisation de documents jusqu'au format A3 **Résultats de qualité** Technologie CCD de haute qualité **Aucun temps de préchauffage** Technologie LED ReadyScan pour une numérisation instantanée **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]	**Numérisation rapide** Vitesse de numérisation jusqu'à 40 ppm/80 ipm **Chargeur automatique de documents haute capacité** Chargeur automatique de documents A3 jusqu'à 200 feuilles **Facilité d'utilisation** Détection de double alimentation **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]	**Numérisation ultra rapide** Vitesse de numérisation jusqu'à 70 ppm/140 ipm **Chargeur automatique de documents haute capacité** Chargeur automatique de documents A3 jusqu'à 200 feuilles **Facilité d'utilisation** Détection de double alimentation **Compatible réseau** Écran de contrôle interface réseau en option **Plus respectueux de l'environnement** Certifié ENERGY STAR[4]
Code article Epson	B11B204131 / B11B204131BT	B11B204231 / B11B204231BT	B11B204331 / B11B204331BT
Vitesse de numérisation en monochrome	N/D	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	N/D	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm
Capacité du chargeur automatique de documents	N/D	200 feuilles	200 feuilles
Numérisation Recto Verso	N/D	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	N/D	35 - 128 g/m²	35 - 128 g/m²
Détecteur de double alimentation par ultrasons	N/D	✓	✓
Résolution de numérisation (horizontale x verticale)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Volumétrie quotidienne	N/D	5 000	8 000
Interfaces	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
Options	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**	Écran de contrôle interface réseau B12B808411 (standard sur modèle N)**
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Logiciels	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
Numérisation en mode Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A
Redressement automatique	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des pages blanches	N/D	✓	✓
Numérisation A3 plié	N/D	N/D	N/D
Suppression des trous de perforation	✓	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓	✓
Certification Energy Star	✓	✓	✓
Poids	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
Dimensions - (L × P × H)	640 × 468 × 156 mm	640 × 522 × 289 mm	640 × 522 × 289 mm

* Numérisation Pull/Push avec Document Capture Suite

** L'écran de contrôle interface réseau désactive l'interface USB

Scanners A3 à plat

Expression 12000XL



Scanner graphique A3
Des résultats professionnels jusqu'au format A3

Qualité supérieure
Résolution de 2 400 × 4 800 dpi

Logiciel puissant
SilverFast Ai 8.8®

Lecteur de transparents en option
Lecteur de transparents pour films et diapositives

Expression 12000XL Pro



Scanner graphique A3
Des résultats professionnels jusqu'au format A3

Lecteur de transparents en option
Lecteur de transparents pour films et diapositives

Qualité supérieure
Résolution de 2 400 × 4 800 dpi

Logiciel puissant
SilverFast Ai 8.8®

B11B240401	B11B240401BT
12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi
12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi
N/D	N/D
N/D	N/D
N/D	N/D
N/D	N/D
2 400 × 4 800 dpi	2 400 × 4 800 dpi
100 000	100 000
USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
Lecteur de transparents	N/D
Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
N/D	N/D
Epson Scan 2, SilverFast Ai ver 8.8	Epson Scan 2, SilverFast Ai ver 8.8
N/D	N/D
JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
N/D	N/D
N/D	N/D
✓	✓
✓	✓
✓	✓
14,3 kg	20,5 kg
Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou régions. Veuillez consulter votre représentant Epson local pour de plus amples informations ou consulter le site www.epson-europe.com

Epson France - Service Export,
150 rue Victor Hugo,
BP 320, 92305 Levallois-Perret,
France
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi (Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A4479_Print and Scan DL Guide May 2017_1FR-AFR_05/17