

Epson EB-L520U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L520U

Gelişmiş bağlanabilirlik ve birinci sınıf ekran özellikleriyle EB-L520U, tüm kullanıcılar için uygun maliyetli ve yüksek parlaklığa sahip bir lazer ekrandır.

5.200 lümen yüksek parlaklık özelliğinin yanı sıra Full HD, WUXGA, 16:6 geniş ekran, 4K giriş ve ayrıntı geliştirme teknolojisi desteği ile kullanıcılara 500 inç kadar daha parlak ve daha canlı görüntüler yansıtır. Bu ekran sınıfında tipik olarak bulmayı beklediğinizden daha üstün özellikler sunan EB-L520U, sorunsuz ve geniş formatlı bir ekran sağlamak için edge blending ve geometrik düzeltme yapar. Ayrıca çoklu ortam içeriği için H.264 gelişmiş video kodlaması ve Epson Content Manager sayesinde içerikleri gecikmeden oynatabilir, doğrudan USB bellekten çalma listeleri oluşturabilir ve programları ayarlayabilirsiniz. Esneklik, bu ekran çözümünün başka bir ayırıcı özelliğidir; bölünmüş ekran işlevi, farklı kaynaklardan gelen iki veya dört görüntünün tek bir büyük ekranda birleştirilmesine olanak tanır; kablolu veya isteğe bağlı olarak Miracast¹ desteğiyle kablosuz¹ bağlanabilirliği basit ve kolay hale getirir ve HDBaseT içeriği kaliteden ödün vermeden paylaşılabilir ve dağıtılabilir. Epson lazer ekranların pazara öncülük eden² güvenilirliği sayesinde, bu tak ve unut çözümü düzenli bakım ihtiyacını ortadan kaldırır. EB-L520U'nun standart 3 yıl garantisi ile kullanıcının içi rahat olur.

KEY FEATURES

- **Yüksek parlaklık, ölçeklenebilir boyut**
500 inç kadar 5.200 lümen yüksek parlaklıkta görüntü sağlar
- **Birinci sınıf ekran özellikleri**
Full HD, 4K girişi, edge blending ve geometrik düzeltmeyi destekler
- **Kısıtsız görüş**
Pikselleşme, parlama, parmak izleri ve merkezi eğim içermez
- **Sosyal mesafe desteği**
Ölçeklenebilir ekran her izleyici konfigürasyonunun ihtiyaçlarını karşılar
- **Fişe takın, tıklayın ve birlikte çalışın**
Epson'un kablosuz sunum sistemi ELPWP10'u kullanarak birlikte çalışın

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L520U

TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL

Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optik
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	27 : 1

CONNECTIVITY

Interfaces	HDBaseT (1 x), VGA çıkışı (1 x), Miracast (Optional), HDMI giriş (2 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), Jak girişi (2 x), VGA giriş (2 x), USB 2. (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Jak çıkışı (1 x), USB 2.-A (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı

ADVANCED FEATURES

Security	Kensington koruması, Kablosuz LAN birimi kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Asma kilit
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Dahili hoparlör, Edge Blending, Kolay OSD ön ayarı, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Hızlı Köşe, Ekran paylaşma, Source function, Ultra geniş ekran (16:6), iProjection Uygulaması, CEC compatible, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Sinema, Dinamik, DICOM SIM, sRGB, Sunum
Projector Control	Crestron (Ağ), AMX, Control4, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü, Extron IP Link, Extron XTP, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	234 W, 293 W (economy), 164 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	iProjection
Noise Level	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Ev Sineması, Home Office, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/ Sınıf, Turistik Merkezler, Tabela/Perakende
Positioning	Masaüstü, Tavan Montajı, Zemin, Duvar Montajı
Colour	White

OTHER

Epson EB-L520U

WHAT’S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 V12H006AF0

