


Epson EB-1485Fi

DATASHEET / BROCHURE



EB-1485Fi

Bu Full HD lazer ekran çözümümüyle içerik paylaşımı ve esnek bağlantılar sayesinde hızlı çalışma.

{bEsnek ekran seçenekleri ve boyutları}Epson'un dahili Kenar Kaynaştırma özelliği ile iki etkileşimli ekranı birleştiren DuoLink özelliğini kullanarak 100 inç (16:9 bağımsız), 120 inç (16:6 bağımsız) veya 155 inç çoklu dokunmatik ekranla etkileşimli oturumlar sunun.{bİş birliği ve etkileşimi teşvik eder}Sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü, dokunmatik ana ekran ve etkileşimli OSD menüsü, kurulumu ve işlevler arasında gezinmeyi kolaylaştırır. Çoklu dokunmatik kalem ve parmak becerileri, kablosuz BYOD bağlanabilirliği ve ekran aynalama özelliği (Miracast). Ayrıca güvenli kullanıcılar arası iş birliği araçlarına ve HDBaseT* ve HDMI çıkışı dahil hem kablosuz hem de kablolu bir dizi güçlü bağlantı seçeneğine sahiptir. Epson iProjection Uygulaması ücretsizdir ve birden fazla cihaz ve platformdan kesintisiz kablosuz bağlantı ve iş birliği kontrolü sağlar. Windows, Office 365 paketi ve iOS ile uyumludur ve uygulamaların bilgisayar ve tabletlerle kullanılmasına olanak tanır.{bBölünmüş ekran kaydırma}Toplantı etkileşimlerini en iyi hale getirmek için çoklu video kaynakları ve sunumlardan video konferans sistemleri gibi dört kaynağı birleştirin.{bÇalıştır ve unut teknolojisi}Beş yıl garanti ile hiçbir bakım gerektirmeden 20.000 saate kadar kullanabilirsiniz. İşletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur ve 'takıp unutabilir' ve elinizdeki işe devam edebilirsiniz. *HDBaseT SADECE kontrol paneliyle uyumludur.

KEY FEATURES

- **Esnek ekran seçenekleri ve boyutları**
Her tür çalışma ortamında kullanıcıların gereksinimlerini karşılar
- **Hepsi bir arada etkileşimli toplantı ekranı**
Birden fazla kaynağı tek bir etkileşimli birlikte çalışma cihazında bir araya getirir
- **Verimlilik ve hızlı çalışmayı artırın**
İçeriğinizi aynı anda farklı cihazlardan paylaşın ve görüntüleyin
- **Bölünmüş ekran kaydırma**
Bir görüntüde dört ekran - farklı kaynaklardan görüntüleri yansıtır
- **Kolay kurulum**
Otomatik ayarlanan kalibrasyon işleviyle hızlı kurulum

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-1485Fi

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
White Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optik
Screen Size	65 in - 100 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.6 m (100)
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	3.9 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	9 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDBaseT (1 x), Miracast (1 x), Jak giriři (3 x), RS-232C (1 x), VGA çıkıř (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Mikrofon giriři (1 x), USB 2.-A (2 x), HDMI giriř (3 x), Komponent giriř (1 x), HDMI çıkıřı (1 x), Senkronizasyon çıkıřı (1 x), Parmak dokunuřlu arabirim (1 x), VGA giriř (2 x), Güç beslemeli USB (1 x), USB 2. (2 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Senkronizasyon giriři (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Jak çıkıřı (1 x), Çoklu Dokunuřlu arabirim (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	PJLink, SNMP, IPv6, IPv4, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Parola ile koruma, Asma kilit, Kablosuz LAN güvenlięi, Kontrol paneli kilidi, Parola koruması
Other Features	Otomatik Açılma, Otomatik kalibrasyon, Dahili hoparlör, Kiřiselleřtirilebilen kullanıcı logosu, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Çift Kalem Desteęi, Email notification, Parmak dokunuřu desteęi, Resmi dondur, Anında açma/kapama, İnteraktif, Mikrofon giriři, OSD kopyalama iřlevi, Bilgisayar İnteraktif, iProjection Uygulaması, Kolay OSD ön ayarı, Ağ Yönetimi, Hızlı Köře, Sliding split-screen feature, Süper çözünürlük, Kablosuz LAN özellięi, QR kodu ile iProjection kurulumu, CEC compatible, Etkileřimli OSD menüsü, Doküman kamerası uyumlu, Sürücüsüz kurulum, Bölünmüş Ekran iřlevi, Ekran paylařma, Kurulum sihirbazı, Screen Mirroring, Otomatik ekran yerleřimi, Görüntü kaydırma, Arc Correction, Schedule Function, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Chromebook için Projeksiyonu Uygulaması, Bilgisayarsız açıklama ekleme, Mail notification function, Beyaz tahta paylařım iřlevi
Video Colour Modes	Kara Tahta, Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	AMX, Crestron (Aę), Extron, Crestron (sadece RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	293 W, 366 W (economy), 195 W (standby)
Heat Dissipation	1,244 BTUperhour
Product dimensions	458 mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit)
Included Software	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management, iProjection
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 36 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Kalem ucu (Keçe), Kalem ucu (Teflon), Harici Hoparlör, Belge kamerası, W-LAN-Birimi
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Toplantı odası/Sınıf, Toplama alanı/Taşınabilir
Positioning	Duvar Montajı, Masa Montajı
Colour	White

OTHER

Epson EB-1485Fi

WHAT'S IN THE BOX

- CD Kılavuzu
- Etkileşimli kalemler
- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kalem Tutucu/Stant
- Kablo kılıfı
- 2 x Kalem ucu (Teflon)
- 4 x Kalem ucu (Keçe)
- Control Box - HCB (HDBaseT Connection & Control Box)
- Duvar mesnedi
- Parmak dokunuşlu birim
- Safety Cable
- Kurulum / güvenlik el kitapçığı
- Garanti belgesi
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xx-Wi/Ui / 14xxUi V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs) V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs) V12H776010
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01