



KEY FEATURES

EB-994F

• شاشة لاسلكية ذات وضوح عالٍ كامل لصور ساطعة وزاوية

توفر تقنية 3LCD وشاشة الوضوح العالي الكامل سطوعًا يبلغ 4100 لومن، ما يوفر جودة صورة فائقة ومشاركة عالية مع حجم عرض قابل للتوسع يصل إلى 304 بوصة.

• مشاركة الأجهزة المتعددة

يتيح تطبيق Epson iProjection الاتصال والتحكم بما يصل إلى أربعة أجهزة، مع خاصية تقسيم الشاشة لعرض مصدرين للصور، ما يلغي الحاجة إلى جهاز عرض إضافي.

• تصميم ذو قابلية تنقل عالية واستخدامات متعددة

يتمتع جهاز العرض الضوئي هذا بتصميم خفيف الوزن ومدمج، ما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من الأماكن ويمتاز بمكبّر صوت مدمج لتسهيل التركيب.

• بث ومشاركة الاتصال

الاتصال اللاسلكي المدمج، وعرض الشاشة، وتقنية AirPlay2

Reliability and peace of mind •

The EB-994F offers a 5-year warranty and 17,000 hours lamp life in Eco mode, ensuring long-lasting performance.

Tick all the boxes with this bright and scalable display solution that offers multiple connectivity and is simple to set up

Maximise your presentations with this bright Full HD projector that's capable of producing a large and scalable display size of up to 304". The long-lasting lamp provides years use before any replacement lamp is required. It is easy to set up and offers a range of connectivity solutions, so you can quickly access content from multiple devices.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2300 Lumens (economy 4100	Color Light Output
(Lumens - 2300 Lumens (economy 4100	White Light Output
1080p	Resolution
16,000	Contrast Ratio
لمبة	Light Source
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.09:1 - 1.3	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
in - 304 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
مدخل (2 x HDMI), مدخل (1 x RS-232C), (2 x VGA), مخرج صوت (1 x Cinch), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (1 x Composite), مدخل ميكروفون (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 AirPlay (1 x), Base-T), منفذ USB 2. من الفئة 2 (1 x), A (1 x), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), مخرج (1 x VGA), شبكة محلية لاسلكية (1 x Miracast), (1 x WiFi 5), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	Interfaces
HTTPS, SNMP, IPv6	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, حماية كلمة المرور	Security
A/V mute, شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عمر طويل للمصباح, مدخل ميكروفون, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, Volume control, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, مطابقة الشاشة, AirPlay	Other Features
حركي, عرض تقنيي, سينما, sRGB, صورة سوداء	Video Colour Modes

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- دليل التشغيل السريع
- وثيقة الضمان

GENERAL

Power consumption	(W, 332 W (economy), 181 W (standby 284
Product dimensions	(mm x 293 mm x 105 mm (Width x Depth x Height 309
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	فلتر الهواء, حامل سقفي, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, مجموعة أسلاك السلامة, حقيبة للأغراض الخفيفة, مصباح إضافي, محوّل التعلّيق
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, الألعاب, Home Office, مساحة تجمّعات / محمولة, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- V12H003P14
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/
- EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- V12H001K70