

Finančne storitve in serija SIDM

SKRBIMO ZA NEPRE- KINJENO POSLOV- ANJE

RAZVITO ZA
PODJETJA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SERIJA IZDELKOV ZA FINANČNE STORITVE

Epson je največji svetovni izdelovalec tiskalnikov za banke in pošte s serijo izdelkov, ki ponuja vrhunsko hitrost tiskanja, nizke stroške in zanesljivost ter trpežnost tiska na celotnem razponu različnih tiskovin. Izdelki so idealni za opravila zalednih pisarn, obdelavo čekov in tiskanje na večslojne medije, za katere preprosto ni alternative matričnemu tiskanju.

Novi tehnologije, kot je brizgalno tiskanje v visokozmogljivi seriji GP, zdaj ponujajo dodatno vrednost po izjemno nizki ceni.

9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIKI EPSON

Epsonovi 9-iglični matrični tiskalniki so idealni za trgovino, industrijo in logistiko, saj ponujajo odlično kakovost tiskanja za konkurenčno ceno. Ta celovita paleta tiskalnikov z ozkim in širokim mehanizmom za pomik glave združuje izredno natančno poravnavo ter napredno ravnanje s papirjem in je kos najzahtevnejšim tiskalnim opravilom.

24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIKI EPSON

Epsonovi 24-iglični tiskalniki vrhunske kakovosti ponujajo vse funkcije Epsonovih 9-igličnih tiskalnikov, poleg tega pa tudi spremenljivo velikost pisav in visoko kakovost tiska. Nadvse primerni so za uporabo v glavnih pisarnah maloprodajnega in storitvenega sektorja ter za druga opravila, kot so tiskanje faktur in naročil. Serija obsega tudi ploske tiskalnike za uporabo s širšimi (in debelejšimi) tiskalnimi mediji, kot so računi in nalepke.

POSLOVNI BRIZGALNI TISKALNIKI EPSON

Epsonovi barvni tiskalniki lahko poudarijo pomembne informacije ter obrazcem dodajo preglednost in jasnost. Visokoločljivi izpisi te nove generacije tiskalnikov z vlečnim podajanjem ne zbledijo in odpirajo nova obzorja ter dajejo poslovnem tiskanju dodatno vrednost. Nizka cena tiska na stran je zagotovljena z visokozmogljivimi enojnimi kartušami s črnilom in uporabo standardnega neskončnega papirja ali celo nalepk. Poleg tega ti novi izjemno hitri tiskalniki zmanjšajo hrup pri tiskanju in porabo energije z najnovejšo brizgalno tehnologijo Epson Micro Piezo®.

Nadzor s sprednje strani poenostavlja uporabo in ponuja možnost namestitve pod pultom, na namizju ali na polici.



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996*



Epson GP-C831/GP-M831

Model tiskalnika	Tiskalna glava/ ločljivost	Obremenitev	Področja uporabe					Stran brošure	
			Prodajna mesta	V trgovinah	Računovodstvo	Seznami	Knjižice		Obdelava čekov
Epson GP-C831	5760x1440	Velika	●	●●●	●●●	●●●		6	
Epson GP-M831		Velika	●	●●●	●●●	●●●		6	
Epson LX-350	9-iglični	Nizka	●●●			●		8	
Epson LX-1170II		Srednja	●●	●●●		●		8	
Epson FX-890/890A		Velika	●	●●●	●●●	●●		9	
Epson FX-2190/2190N		Velika		●●●	●●●	●●		9	
Epson DFX-9000/9000N		Zelo velika		●●●	●●●	●●●		10	
Epson LQ-50	24-iglični	Nizka	●●●	●●●	●	●		10	
Epson LQ-350		Nizka	●●●					11	
Epson LQ-590		Srednja	●●	●●●	●●●	●●		11	
Epson LQ-630		Nizka	●●	●				12	
Epson LQ-680Pro		Srednja	●●	●●●				12	
Epson LQ-690		Srednja	●●	●●●				13	
Epson LQ-2090		Srednja		●●●	●●●	●●		13	
Epson LQ-2190/2190N		Velika		●●●	●●●	●●●		14	
Epson DLQ-3500		Zelo velika		●●●	●●	●●●		14	
Epson PLQ-22/M		Srednja	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-22CS/CSM		Srednja	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-20/M		Srednja	●	●			●●●	●	17
Epson PLQ-20D/DM		Srednja	●	●			●●●	●	17
Epson TM-S9000MJ	180 x 180	Velika	●●●	●●●				●●●	18
Epson TM-S2000MJ	-	Velika	●●	●●●				●●●	19
Epson TM-S1000	-	Srednja	●●●	●●●				●●●	19
Serijski Epson TM-J7000	180 x 180	Srednja	●●●	●●●					20
Epson TM-L90	203 x 203	Srednja	●●●	●●●					21
Epson TM-T88V	180 x 180	Velika	●●●	●●●					21

Ključ ● Nizka ●● Srednja ●●● Velika

PREDNOSTI MATRIČNIH TISKALNIKOV

- Odlično razmerje skupnih stroškov lastništva na stran (tudi do samo 0,20 €/100 strani)
- Tiskanje na večslojne medije (do 1 izvornik + 9 kopij)
- Trpežni izpisi (do 100 let)
- Možnost uporabe v zahtevnih pogojih (vročem, mrzlem, suhem, vlažnem ali prašnem okolju)
- Malo vzdrževanja
- Omogoča uporabo neskončnega papirja
- Uporaba raznovrstnih medijev različnih debelin (papir, večslojni obrazci, ovojnice, lepenka ipd.)
- Več poti papirja, ki jih lahko izbirate ustrezno delovnemu okolju
- Hkratna uporaba rezanih listov in neskončnega papirja


ZDRUŽLJIVOST – ESC/P2

ESC/P (Epson Standard Code for Printers – Epsonova standardna koda za tiskalnike) je de facto svetovni standard na področju jezikov za krmiljenje matričnih tiskalnikov. ESC/P podpira velika večina priljubljene programske opreme, zato lahko začnete tiskati že takoj po priklopu tiskalnika. Vsestranska uporabnost in kakovost Epsonovih udarnih tiskalnikov je dodatno razširjena z ESC/P2, ki omogoča uporabo spremenljive velikosti pisav in grafik v visoki ločljivosti na Epsonovih 24-igličnih tiskalnikih.

ESC/P2 je popolnoma združljiv z obstoječo programsko opremo. Namenjen je za uporabo na računalniški opremi brez operacijskega sistema Windows® in omogoča upravljanje pisav brez uporabe dragih procesorjev. Če delate v okolju operacijskega sistema Windows, boste lahko z uporabo tiskalnikovih vgrajenih pisav dosegli najvišjo možno hitrost tiskanja.

EPSONOVO ORODJE ZA IZBIRO TISKALNIKA

hitrost je pomembnejša od kakovosti tiskanja – 9-iglični




	VELIKOST PAPIRJA					
	≤ A4		≤ A3/A4 ležeče			
	OBSEG TISKANJA		OBSEG TISKANJA			
	Majhen	Velik	Majhen	Velik		
	Epson LX-350	Epson FX-890	Epson LX-1170II	Epson FX-2190	Epson DFX-9000	Epson LQ-50
Hitrost	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Obseg tiskanja/trajnost	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Mere tiskalnika	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Tišje tiskanje	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●○○○○
Ploski tiskalnik						
Nastavitev odmika tiskalnega valja	ročno	ročno	ročno	ročno	samodejno*	ročno
Tiskanje več kopij	št. delov: 1+4	št. delov: 1+5	št. delov: 1+4	št. delov: 1+5	št. delov: 1+9	št. delov: 1+2
Podajanje papirja/nestkončni	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj	zadaj
	spodaj	spodaj	spodaj	spodaj	spodaj (spredaj)	
		spredaj		spredaj		
Rezani listi	zgoraj	zgoraj	zgoraj	zgoraj		
		spredaj (izbirno)		spredaj (izbirno)		
Širina tiskanja	80 stolpcev, 8 palcev	80 stolpcev, 8 palcev	136 stolpcev, 13,6 palca	136 stolpcev, 13,6 palca	136 stolpcev, 13,6 palca	50 stolpcev, 5 palcev
Barvno tiskanje	izbirno					

●○○○○ = majhen ●●●●● = velik

*DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 in DLQ-3500 omogočajo samodejno nastavljanje odmika tiskalnega valja, kar zagotavlja optimalne nastavitve pri uporabi različnih vrst medijev ob kar najmanjšem poseganju s strani uporabnika. Samodejno nastavljanje odmika tiskalnega valja omogoča tudi tiskanje na obrazce različne debeline, na primer na večslojne poštne obrazce z nalepkami.

24-iglični in brizgalni – hitrost je enako pomembna kot kakovost tiskanja



BRIZGALNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- Vlečni podajalnik za velike količine izpisov
- Visokokakovostni izpis: 5760 x 1440 pik/palec
- Tiskanje na raznovrstne tiskalne medije, vključno z običajnim in sijajnim papirjem ter nalepkami
- Edinstven sistem zaščite tiskalne glave preprečuje zamašitev tiskalnih šob
- Hitro tiskanje do 19,7 strani/minuto
- Brizgalna tehnologija Micro Piezo
- Kode za naročanje kartuš s črnilom:
Cijan: C13S020564
Magenta: C13S020565
Rumena: C13S020566
Črna: C13S020563
- Standardni USB, vzporedni in ethernetni (100/10BASE) vmesniki

Epson je serijo industrijskih brizgalnih tiskalnikov GP razvil popolnoma na novo. Tiskalniki serije GP so opremljeni z vlečnim podajalnikom in ponujajo najvišjo hitrost tiskanja do 19,7 strani/minuto v načinu za osnutke. Primerni so za tiskanje velikih količin izpisov na enoslojnih tiskalnih medijih v okoljih, kjer je hitrost izjemnega pomena.

Epsonova pigmentna črnila omogočajo, da serija GP zagotovi izjemne rezultate tiskanja in odlično odpornost na vodo, kemikalije, bledenje in razmazanje. Največja ločljivost do 5760 x 1440 pik na palec omogoča tiskanje jasnih in ostrih črtnih kod ter fotografij. Visokozmogljive in poceni kartuše s črnilom omogočajo daljše neprekinjeno tiskanje, preden je treba zamenjati kartuše, revolucionarni sistem zaščite tiskalne glave pa preprečuje, da bi prah in umazanija zamašila šobe. Zaradi te odpornosti je serija GP nadvse primerna za številna različna okolja, kot so bolnišnice, laboratoriji, supermarketi, pisarne in skladišča.

V nasprotju z običajnimi matričnimi tiskalniki je serija GP zelo tiha, ker uporablja brizgalno tehnologijo. Tudi manjša poraba energije je velika prednost za pisarne, kjer je pomembna energetska varčnost. Serija GP je bila razvita za zahtevna delovna okolja in lahko vzdrži težo do 20 kg na zgornji ploskvi ter ima stranske ročaje za lažje premikanje tiskalnika. Če iščete nadomestilo za matrično tehnologijo tiskanja, ponuja serija GP tako hitro kot visokokakovostno tiskanje v eni napravi.

Model GP-C831 je barvna, GP-M831 pa enobarvna različica v tej seriji.



GP-M831 za cenovno ugodno črno-belo tiskanje.



Visokozmogljiv komplet črnil za barvno tiskanje.



2 črni kartuši za cenovno ugodno tiskanje.



Na nadzorni plošči tiskalnika je jasno prikazano stanje.




Edinstven vlečni podajalnik zagotavlja popolne rezultate tiskanja na raznovrstnih papirjih in nalepkah.



Epson LX-350

NOVO

9-iglični tiskalnik Epson LX-350 je s svojimi kompaktnimi merami idealen za tiskalna opravila v zaledni in glavni pisarni, kjer je prostor omejen, obenem pa je cenovno zelo ugodna rešitev za merilne in nadzorne sisteme. Preklapljanje med USB, zaporednim in vzporednim vmesnikom je samodejno, zato tiskalnik Epson LX-350 ponuja izredno prilagodljivo povezljivost.



9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- Kompakten 9-iglični tiskalnik z ozkim mehanizmom za pomik glave
- Do 357 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 5-delnih obrazcev (1 izvornik + 4 kopije)
- Pot papirja od zgoraj in zadaj
- 8 vgrajenih pisav za črtno kodo
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 4 milijone znakov


Dodatki

- Držalo za papir v zvitku

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LX-1170II

Epson LX-1170II je idealen 9-iglični tiskalnik za manjša tiskalna opravila. Zaradi zmožnosti tiskanja enega izvornika in štirih kopij je ta tiskalnik primeren za celo vrsto okolij, vključno s podatkovnim poročanjem (npr. telefonska statistika in zapis klicev, telefonska pomoč in računalniško sistemsko poročanje), sezname, špeditsko dokumentacijo in merilnimi ter nadzornimi sistemi.



9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 9-iglični tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 337 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 5-delnih obrazcev (1 izvornik + 4 kopije)
- Različne poti papirja: zgoraj, spodaj in zadaj
- 8 vgrajenih pisav za črtno kodo
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 3 milijone znakov

Dodatki


- 50-listni podajalnik za rezane liste
- Držalo za papir v zvitku
- Potisno/vlečna podajalna enota

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

	Standardno	Dodatno
Neskončni papir	▲	▲
Rezani listi	▲	▲

Epson FX-890/890A

Ta tiskalnik z ozkim mehanizmom združuje visoko hitrost in najvišjo zanesljivost tiskanja. Povprečna količina tiska med okvarami znaša 52 milijonov vrstic, zato je ta tiskalnik nadvse primeren za srednje velika in velika tiskalna opravila. Papir je mogoče podajati od zgoraj, zadaj ali spodaj, dodati pa je mogoče izbirni potisno/vlečni podajalnik za dodaten neskončni obrazec – nadvse primerno za skladišča, veleprodajo, špedicijo in finančne oddelke. FX-890A ima dodatno trdno zasnovo, odporno na udarce, za zahtevnejša tiskalna okolja.



9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- Kompakten 9-iglični tiskalnik z ozkim mehanizmom za pomik glave
- Do 680 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 6-delnih obrazcev (1 izvornik + 5 kopij)
- Različne poti papirja: zgoraj, spodaj in zadaj
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 7,5 milijona znakov

Samo FX-890A:

- Zaklenjen sprednji pokrov za večjo varnost
- Dodatno okrepljena akrilna prečka za trganje papirja
- Pokrov in podajalnik dokumentov, ki sta odporna na udarce


Dodatki

- 150- ali 50-listni podajalnik za rezane liste
- Sprednje vodilo listov in papirja
- Dodatna potisno/vlečna podajalna enota
- Držalo za papir v zvitku
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson FX-2190/2190N

Ta tiskalnik s širokim mehanizmom združuje visoko hitrost in izjemno zanesljivost tiskanja. Povprečna količina tiska med okvarami znaša 52 milijonov vrstic, zato je ta tiskalnik primeren za srednje velika in velika tiskalna opravila. Papir je mogoče podajati od spredaj, zgoraj, zadaj ali spodaj, na izbirnem potisno/vlečnem podajalniku pa je lahko pripravljen še dodaten neskončni obrazec, kar je nadvse primerno za komercialna in industrijska okolja. Na voljo je tudi omrežna različica FX-2190N.



9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 9-iglični tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 680 znakov/s (12 znakov/palec), eden najhitrejših v svojem razredu
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 6-delnih obrazcev (1 izvornik + 5 kopij)
- Različne poti papirja: spredaj, zgoraj, spodaj ali zadaj
- Zaporedni vmesnik in vmesnik USB
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 12 milijonov znakov


Dodatki

- 150- ali 50-listni podajalnik za rezane liste
- Sprednje vodilo listov
- Sprednje vodilo papirja
- Dodatna potisno/vlečna podajalna enota
- Držalo za papir v zvitku
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson DFX-9000/9000N

Epson DFX-9000 je tiskalnik za obsežne tiskalne posle. Zagotavlja hitrost in zanesljivost brez primere ter je primeren za najzahtevnejša poslovna okolja. Napredno ravnanje s papirjem omogoča uporabo najrazličnejših vrst papirja, med standardnim prednjim in zadnjim potisnim podajalnikom pa lahko preprosto preklapljate in tako izbirate med uporabo različnih vrst neskončnega papirja. Izbirni rezalnik perforacije ponuja možnost zaključne obdelave tiskovin. Na voljo je tudi omrežna različica DFX-9000N.



9-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 4 x 9-iglični tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 1450 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 10-delnih obrazcev (1 izviren + 9 kopij)
- Pot papirja od spredaj in zadaj
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 15 milijonov znakov
- Samodejna nastavitvev odmika tiskalnega valja

Dodatki

- Vlečna podajalna enota
- Luknjalnik
- Vmesnik za žično omrežje
- Tiskalniška omarica (številka za naročilo: 7102677)

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LQ-50

Tiskalnik Epson LQ-50 je tako majhnih mer (275 x 240 x 153 mm), da ga lahko uporabite skoraj kjerkoli. Ta 24-iglični 50-stolpčni matrični tiskalnik sprejme 15,24 cm (6-palčni) papir ter je nadvse primeren za mesta z malo prostora, na primer v dostavnih vozilih in na manjših trgovinskih pultih. Z uporabo izbirnega zaščitnega pokrova za papir v zvitku je primeren tudi za uporabo v prašnih in umazanih okoljih.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični tiskalnik z ozkim mehanizmom za pomik glave, 50 stolpcev
- Do 360 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 3-delnih obrazcev (1 izviren + 2 kopiji)
- USB in vzporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 200 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 3 milijone znakov

Dodatki

- Držalo za papir v zvitku

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

	Standardno	Dodatno
Neskončni papir	▲	▲
Rezani listi	▲	▲

Epson LQ-350

NOVO

Kompakten tiskalnik Epson LQ-350 je idealen za uporabo v glavnih in zalednih pisarnah, kjer je prostor pogosto omejen, ter v merilnih in nadzornih sistemih. Natisne lahko en izviren in tri kopije, zato je ta 24-iglični tiskalnik primeren za prodajna mesta, kjer je potrebno zanesljivo tiskanje manjših količin.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti


- Kompakten 24-iglični tiskalnik z ozkim mehanizmom za pomik glave
- Do 416 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 4-delnih obrazcev (1 izviren + 3 kopije)
- Pot papirja od zgoraj in zadaj
- 8 vgrajenih pisav za črtno kodo
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 2,5 milijona znakov

Dodatki

- Držalo za papir v zvitku

Epson LQ-590

Ta izjemno robusten tiskalnik s povprečno količino tiska med okvarami 40 milijonov vrstic in visoko hitrostjo tiskanja 529 znakov/s je idealen za srednje velika ter velika tiskalna opravila. Papir lahko vstavite spredaj, zgoraj, zadaj ali spodaj, sprednje vodilo za posamezne liste pa omogoča podajanje s sprednje strani tudi za majhne formate papirja. Običajna uporaba je tiskanje nalepk, črtnih kod in faktur na prodajnih mestih.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- Zelo hitro tiskanje do 529 znakov/s (12 znakov/palec)
- Možnost kopiranja: 1 izviren + 4 kopije
- Izredno robusten tiskalnik, povprečen čas med okvarami znaša 20.000 ur delovanja
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 5 milijonov znakov
- Različne poti papirja: spredaj, zgoraj, spodaj ali zadaj
- Zmanjšanje hrupa do 49 dB(A) v tihem načinu delovanja

Dodatki

- 150- ali 50-listni podajalnik za rezane liste
- Sprednje vodilo papirja
- Dodatna potisno/vlečna podajalna enota
- Držalo za papir v zvitku
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni oprepi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LQ-630

Ta tiskalnik z majhnimi merami (39 cm x 31 cm), širino tiskanja 80 stolpcev in hitrostjo tiskanja do 360 znakov/s je idealen za okolja z omejenim prostorom, na primer v maloprodajnih trgovinah, zdravniških ordinacijah, prodajalnah vozovnic in v industrijskih, trgovskih ter storitvenih podjetjih.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični tiskalnik z ozkim ploskim mehanizmom za pomik glave
- Do 360 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 6.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 5-delnih obrazcev (1 izvornik + 4 kopije)
- USB in vzporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 200 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 2 milijona znakov

Več o dodatni opreml in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LQ-680Pro

Izredno trpežen tiskalnik z ravno in plosko potjo papirja za izjemno zanesljivo plosko tiskanje. Tiskalnik Epson LQ-680Pro omogoča tudi samodejno prilagajanje debelini papirja za optimalno kakovost tiskanja in optimizirano podajanje papirja – nadvse primerno pri pogostem menjavanju različnih vrst papirja. Sprejme tudi papir spremenljive debeline (npr. prekrivajoče se obrazce ali nalepke), vir papirja pa izberete s preprostim pritiskom gumba (npr. preklopite med rezanimi listi in neskončnim papirjem).



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični 106-stolpčni ploski tiskalnik
- Do 413 znakov/s (10 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 6-delnih obrazcev (1 izvornik + 5 kopij)
- Vmesniki: vzporedni in Vrsta B
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 2 milijona znakov
- Samodejna nastavitvev odmika tiskalnega valja

Dodatki

- 150-listni podajalnik za rezane liste
- Držalo za papir v zvitku
- Žični omrežni in zaporedni vmesnik

Več o dodatni opreml in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

	Standardno	Dodatno
Neskončni papir	▲	▲
Rezani listi	▲	▲

Epson LQ-690

Tiskalnik Epson LQ-690 ponuja najvišjo zmogljivost matričnega tiskanja na področjih, ki štejejo največ: hitrost, zanesljivost, izkoristek traku in preprostost uporabe. LQ-690 je tudi vsestransko uporaben, saj lahko tiska na rezane liste, neskončni papir, nalepke, ovojnice in kartice. Inovativna funkcija pospeševanja hitrosti tiskanja omogoča hitro tiskanje bitnih slik v okolju Windows.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični ploski tiskalnik za srednje velike obremenitve
- Do 529 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 7-delnih obrazcev (1 izvornik + 6 kopij)
- USB in vzporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 10 milijonov znakov


Dodatki

- Držalo za papir v zvitku

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LQ-2090

Izredno robusten tiskalnik s povprečno količino tiska med okvarami 40 milijonov vrstic. Tiska s hitrostjo 529 znakov/s, zato je idealna rešitev za srednje velika in velika tiskalna opravila. Epson LQ-2090 naredi močan vtis s prilagodljivim upravljanjem papirja, ki ga je mogoče vstaviti s sprednje, zgornje, zadnje ali spodnje strani. Sprednje vodilo za papir omogoča preprosto vstavljanje tudi majhnih rezanih listov s sprednje strani.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 529 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 5-delnih obrazcev (1 izvornik + 4 kopije)
- Vmesniki: USB, vzporedni in Vrsta B
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 8 milijonov znakov


Dodatki

- 150- ali 50-listni podajalnik za rezane liste
- Sprednje vodilo listov
- Dodatna potisno/vlečna podajalna enota
- Držalo za papir v zvitku
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson LQ-2190/2190N

Epson LQ-2190 je 24-iglični tiskalnik velikega formata in je – enako kot njegov predhodnik LQ-2180 – zelo hiter, stroškovno učinkovit ter visoko zanesljiv tiskalnik, ki omogoča izvedbo velikih tiskalnih poslov v visoki kakovosti. Nadvse primeren je za tiskanje faktur, dobavnic, inventarnih popisov in celo nalepk. Na voljo je tudi omrežna različica LQ-2190N.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 576 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 20.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 6-delnih obrazcev (1 izvornik + 5 kopij)
- Vmesniki: USB, vzporedni in Vrsta B
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 15 milijonov znakov
- Sprednje vodilo listov


Dodatki

- Dodatna vlečna podajalna enota
- Držalo za papir v zvitku
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

Epson DLQ-3500

Ta tiskalnik ponuja izredno zanesljivo in hitro tiskanje. Možnost tiskanja 8-plastnih tiskovin je še zlasti uporabna pri večplastnih obrazcih, do tri različne poti medijev pa omogočajo prilagodljivo ravnanje s papirjem – sprednji podajalnik posameznih listov s samodejnim vstavljanjem, zadnji podajalnik z zalogo papirja in izbirni samodejni podajalnik rezanih listov. Tiskalnik je dobavljen s črnim in barvnim tekstilnim črnilnim trakom.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični ploski tiskalnik s širokim mehanizmom za pomik glave
- Do 550 znakov/s (10 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Tiskanje do 8-delnih obrazcev (1 izvornik + 7 kopij)
- Vmesniki: USB, vzporedni in Vrsta B
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak (črn) natisne 6 ali 9 milijonov znakov
- Barvno tiskanje
- Sprednje vodilo listov
- Samodejna nastavitvev odmika tiskalnega valja

Dodatki

- 250-listni podajalnik za rezane liste
- Enota za samodejno poravnavanje listov
- Vmesnik za žično omrežje, zaporedni vmesnik

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

	Standardno	Dodatno
Neskončni papir	▲	▲
Rezani listi	▲	▲

KATALONSKA ZGODBA O USPEHU

V španskem šolskem sistemu se za evidentiranje šolskih podatkov učencev pogosto uporabljajo posebne knjižice. Ta praksa je sicer razširjena po vsej državi, vendar način zapisovanja podatkov določajo posamezne krajevne uprave.

Junta de Castilla y León (avtonomna pokrajina Castilla in León) je največja od sedemnajstih pokrajin Španije z lastno upravo in ima 2,5 milijona prebivalcev. Šole v pokrajini Castilla so uporabljale potiskane nalepke za vnos šolskih evidenc v knjižice učencev, zato je bilo treba nalepke posebej natisniti in jih nalepiti v knjižice.

IDEALEN TISKALNIK ZA ŠTUDENTSKE KNJIŽICE

Ker je bilo te tiskane nalepke preprosto ponarediti ali jih spremeniti, so se avtonomne pokrajine odločile, da bi bilo bolje tiskati neposredno na strani knjižic. Pokrajine so hkrati želele uvesti debelejša knjižice z več stranmi, tako da bi se lahko ista knjižica uporabljala od osnovne do srednje šole.

Epson je ponudil idealno rešitev s prilagojenim tiskalnikom knjižic PLQ-20, ki omogoča uporabo debelejših knjižic. Tako imajo šole pokrajine Castilla možnost tiskanja v knjižice debeline do 46 strani (+ platnice).

PLQ-20 ponuja visokokakovostno in trajno tiskanje, kar zmanjšuje možnost ponarejanja vnosov v knjižicah.

Ker so nekatere šole imele le osnovno infrastrukturo IT, je Epson zagotovil gonilnike za Windows, da bi bila namestitev tiskalnikov karseda preprosta.

V pokrajini Castilla so izjemno zadovoljni z Epsonovo rešitvijo in so za začetek kupili 1.000 tiskalnikov PLQ-20.

REŠITEV

Epson je šolam pokrajine Castilla ponudil prilagojen tiskalnik PLQ-20, ki je rešil to težavo in omogočil tiskanje neposredno v knjižice študentov.



Epson PLQ-22/M

Epson PLQ-22CS/CSM

Serija Epson PLQ-22 ponuja bankam, poštam in državnim ustanovam zelo tih tiskalnik z nizkimi skupnimi stroški lastništva. Serija PLQ-22 je s hitrostjo tiskanja do 576 znakov/s idealna za tiskanje na raznovrstne tiskalne medije, vključno s knjižicami, potnimi listi, vstopnicami in vizumi. Stranke in zaposleni bodo cenili tiho delovanje tega tiskalnika, ki dosega nizke stopnje glasnosti do 51 dBA.

Je tudi učinkovit, saj z izboljšano hitrostjo tiskanja omogoča hitro tiskanje bitnih slik v okoljih Windows, kar skrajšuje čakalne vrste, izjemno natančne glave MICR/OCR (modeli CS in CSM) ter MSRW (modeli M in CSM) pa omogočajo hitro in priročno tiskanje čekov in knjižic brez težav.

Tiskalnik PLQ-22/22M ima certifikat ENERGY STAR®, zato omogoča znatne prihranke pri stroških in energiji ter ima v stanju pripravljenosti porabo samo 4,5 W. Z enim trakom lahko natisne približno 10 milijonov znakov v kakovosti osnutka, kar še dodatno znižuje skupne stroške lastništva.

Serija PLQ-22 ima 128 KB pomnilnika in sprejme hranilne knjižice debeline do 2,6 mm. Tako ponuja izvrstno prilagodljivost pri tiskanju hranilnih knjižic ter obdelavi podatkov.

Ta serija ponuja različne vrste emulacij in je standardno opremljena z vzporednim, zaporednim in USB vmesnikom, zato lahko te tiskalnike preprosto namestite v večino okolij IT.

24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični 94-stolpčni ploski tiskalnik za knjižice
- Samodejna prilagoditev listom in prilagoditev tiskalne glave
- Do 576 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Preprosta vključitev v vsa okolja IT z emulacijo Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 in IBM PPDS
- Natančno branje podatkov MICR/OCR/MSRW (nekateri modeli)
- Certifikat ENERGY STAR (razen modelov CS in CSM)
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 5 milijonov znakov

Dodatki

- Glava MICR/OCR (model CS/CSM)
- Glava MSRW (model M/CSM)
- 3-vratno vgrajeno zvezdišče USB (model CSM HUB)
- Komplet za varčevanje s prostorom (vsebuje zgornji pladenj za papir in zadnje vodilo za papir)

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27



Kompaktna zasnova in majhna velikost.



Zamenjava traku v nekaj sekundah.



Upravljanje s sprednje strani in preprosto vstavljanje papirja.

Epson PLQ-20/M

Epson PLQ-20D/DM

Seriya Epson PLQ-20 je idealna za vse sprejemne pisarne v bankah in državni upravi. PLQ-20 ponuja visoke hitrosti tiskanja do 576 znakov/s in omogoča tiskanje na raznovrstne tiskalne medije, vključno s knjižicami, potnimi listi, vstopnicami in vizumi. S samodejnim prilagajanjem tiskalne glave lahko sprejme tiskalne medije debeline do 2,6 mm in ima samodejno poravnavo listov za preprosto uporabo. Ta tiskalnik je zasnovan za dolgotrajno delovanje brez težav: MTBF (povprečen čas delovanja med dvema okvarama) je 10.000 ur.



24-IGLIČNI MATRIČNI TISKALNIK

Glavne lastnosti

- 24-iglični 94-stolpčni ploski tiskalnik za knjižice
- Samodejna prilagoditev listom in prilagoditev tiskalne glave
- Do 576 znakov/s (12 znakov/palec)
- Robusten tiskalnik z 10.000-urnim povprečnim časom med okvarami (MTBF)
- Preprosta vključitev v vsa okolja IT z emulacijo Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 in IBM PPDS
- Natančno branje podatkov MSRW (nekateri modeli)
- Certifikat ENERGY STAR
- USB, vzporedni in zaporedni vmesnik
- Zanesljiva življenjska doba tiskalne glave: 400 milijonov udarcev/žico
- Vzdržljiv tiskalni trak natisne 5 milijonov znakov

Dodatki

- Glava MSRW (model M)
- Dvojna zaporedna vrata (modeli D in DM)
- Komplet za varčevanje s prostorom (vsebuje zgornji pladenj za papir in zadnje vodilo za papir)

Več o dodatni opremi in potrošnem materialu najdete na straneh 25–27

	PLQ-20	PLQ-20M	PLQ-20D	PLQ-20DM	PLQ-22	PLQ-22M	PLQ-22CS	PLQ-22CSM
MSRW	–	●	–	●	–	–	–	●
Skupna raba za dva uporabnika	Skupna raba prek omrežja	Skupna raba prek omrežja	Dvojna zaporedna vrata	Dvojna zaporedna vrata	Skupna raba prek omrežja	Skupna raba prek omrežja	Skupna raba prek omrežja	Skupna raba prek omrežja
Optično branje	–	–	–	–	–	–	●	●
MICR/OCR	–	–	–	–	–	–	●	●
IR	–	–	–	–	–	–	●	●



EPSONOVE REŠITVE ZA BANKE

Natančnost, zmogljivost, zanesljivost, varnost, enostavna uporaba. Z vsemi temi lastnostmi, ki so rezultat inovativne tehnologije tiskanja in optičnega branja, Epsonovi optični bralniki čekov poenostavljajo elektronski zajem čekov – tako za maloprodajo kot za finančne organizacije.

Epson TM-S9000MJ

NOVO

Združite obojestransko barvno optično branje, brizgalno tiskanje indosamentov in termično tiskanje računov v eni kompaktni napravi ter postavite nove standarde hitrosti in natančnosti. Optično branje čekov poteka s hitrostjo do 200 dokumentov/minuto, s samodejnim popraviljanjem nagiba in filtriranjem šuma v ozadju.

Tudi optično branje osebnih izkaznic in rezanih listov je hitro in natančno. Zelo veliko območje za tiskanje indosamentov omogoča tiskanje vseh potrebnih informacij za indosiranje. Tiskanje računov poteka s hitrostjo do 300 mm/sekundo, natisnete pa lahko tudi sivinske logotipe in zmanjšate porabo papirja do 30 odstotkov.

OPTIČNI BRALNIK IN TISKALNIK 3-v-1

Glavne lastnosti

- Barvni optični bralnik čekov ter tiskalnik indosamentov in računov v eni napravi
- Kompaktna oblika prihrani prostor na pultu
- Obojestransko barvno branje čekov s hitrostjo do 200 dokumentov/minuto
- Posebej veliko območje za tiskanje indosamentov: do 16 vrstic
- Visokoučinkovito sivinsko tiskanje računov s hitrostjo do 300 mm/s
- Optično branje osebnih izkaznic in rezanih listov
- Več kot 99,9-odstotna natančnost prepoznavanja znakov s tehnologijo MICR
- Na voljo tudi bralnik MSR in zvezdišče USB


Način optičnega branja	Kontaktno tipalo za slike
Hitrost optičnega branja	800 mm/s
Mere papirja (mm) (V – D)	60 do 120 x 120 do 235
Način tiskanja	Enota za rezan papir: vrstično brizganje/enota za papir v zvitku: termično vrstično tiskanje
Hitrost tiskanja	Enota za rezan papir: 800 mm/s/enota za papir v zvitku: 300 mm/s
Višina tiska	Enota za rezan papir: 50,8 mm
Vmesniki	USB
Napajanje	Ekskluzivni napajalni vmesnik (priložen)
Mere (Š x G x V mm)	Model z enim predalom: 250 x 374,8 (263,8 z zunanjim predalom za shranjevanje) x 177
	Na voljo je tudi model z dvema predaloma
Teža	5 kg



Epson TM-S2000MJ

NOVO

Epson TM-S2000MJ združuje obojestransko barvno optično branje in brizgalno tiskanje indosamentov v eni kompaktni napravi, ki omogoča učinkovito obdelavo čekov, kuponov in rezanih listov.



OPTIČNI BRALNIK IN TISKALNIK 2-V-1

Glavne lastnosti

- Obojestranski barvni optični bralnik s tiskalnikom indosamentov
- Hiter in točen pri hitrostih do 200 dokumentov/minuto
- Posebej veliko območje za tiskanje indosamentov
- Tudi optično branje osebnih izkaznic je hitro in natančno
- 100-listni samodejni podajalnik listov

Način optičnega branja	Kontaktno tipalo za slike
Hitrost optičnega branja	800 mm/s
Mere papirja (mm) (V – D)	60 do 120 x 120 do 235
Način tiskanja	Črtni brizgalni
Hitrost tiskanja	800 mm/s
Višina tiska	50,8 mm
Vmesniki	USB
Napajanje	Ekskluzivni napajalni vmesnik (priložen)
Mere (Š x G x V mm)	Model z enim predalom: 142 x 374,8 (263,8 z zunanjim predalom za shranjevanje) x 177 Na voljo je tudi model z dvema predaloma
Teža	4,5 kg

Epson TM-S1000

Dodatna zanesljivost in inovativnost za odgovorno optično branje na finančnih in poslovnih trgih. Dosežite največjo natančnost zaznavanja znakov (MICR) na trgu namiznih optičnih bralnikov – optično branje bo hitro, enostavno in kakovostno.



OPTIČNI BRALNIK ČEKOV IN KUPONOV

Glavne lastnosti

- Velika natančnost pri optičnem branju čekov in dokumentov
- Obdelajte do 60 čekov/minuto
- Samodejni podajalnik listov in dva predala
- Veliko območje optičnega branja: 26,95 x 10,26 cm

Način optičnega branja	Kontaktno tipalo za slike
Hitrost optičnega branja	500 mm/s
Mere papirja (mm) (V – D)	120 x 68 do 235 x 120
Vmesniki	USB
Napajanje	Ekskluzivni napajalni vmesnik (priložen)
Mere (Š x G x V mm)	176x355x160
Teža	4 kg



product
design
award

2009 ■

EPSONOVI TISKALNIKI ZA POŠTE

V več kot 20 evropskih državah je Epson izbrana znamka za obdelavo vseh različnih vrst gradiva v poštah. Dober primer je pošta Združenega kraljestva s 16.000 poslovalnicami. Podjetje je za izboljšanje podobe potrebovalo zmogljivo in varno rešitev.

Epsonova rešitev

Brizgalni tiskalnik Epson TM-J7100 je hitrejši, tišji in z njim lahko tiskate dvobarvne logotipe visoke kakovosti za dodatno zaščito. Je zelo zanesljiv, potrošni material pa cenovno ugoden, kar dodatno zvišuje vrednost 30.000 tiskalnikov v uporabi. Njegova ključna značilnost je bila enostavno vključevanje v obstoječe omrežje, saj je ustvarjen za obvladovanje sprememb v prihodnosti.

Serija Epson TM-J7000

Uživajte v hitrih in enostavnih bančnih ter prodajnih transakcijah s tem naprednim večfunkcijskim brizgalnim tiskalnikom, ki je hkrati tudi naprava za obdelovanje čekov. Izboljšajte izkušnje svojih strank in svojo poslovno učinkovitost z visoko kakovostnimi dvobarvnimi računi in potrdili, ki vključujejo grafiko in črtno kodo. Oblikujte drugačne račune s svetlimi, privlačnimi barvnimi logotipi, kuponi in oglasi. Tiskajte in potrdite čeke svojih strank v le nekaj sekundah.

Tiskanje z največjo hitrostjo v svojem razredu in dvobarvno grafično tiskanje v veliki ločljivosti zagotavlja izpise, ki trajajo dlje in izstopajo po kakovosti. S sistemom enkratnega vstavljanja tega večfunkcijskega tiskalnika lahko natisnete in potrdite ček v največ 12 sekundah.

RAČUN, POTRDILO (MOŽNOST INDOSIRANJA)

Glavne lastnosti

- Najhitrejši izpis v svojem razredu – 14,3 vrstice/s
- Tiskanje čekov z enim prehodom s tehnologijo SmartPass
- Dolgotrajnost in zanesljivost ter nizki stroški
- Dvobarvno tiskanje z visoko ločljivostjo
- Samodejni rezalnik z življenjsko dobo do 1,5 milijona vrstic, povprečno število ciklov med napakami pa 50 milijonov vrstic
- Dolgotrajne kartuše s črnilom zmorejo natisniti do 20 milijonov znakov
- Kakovost in učinkovitost z edinstveno brizgalno tehnologijo
- Obdela tudi prepognjene ali zmečkane čeke



„Tiskalnik TM-J7100 je več kot izpolnil naša pričakovanja, saj je pripomogel k odličnim storitvam za stranke.“

Andy McLean, vodja storitvenega sektorja pri pošti UK

Epson TM-L90

Izboljšajte svojo poslovno učinkovitost s hitrim in kompaktnim tiskalnikom, ki ustvarja visoko kakovostne eno- in dvobarvne nalepke ter črtno kode po meri. Izbirajte iz širokega nabora papirja, vključno s termičnimi nalepkami ali nalepkami z zaščitno folijo, računi in vstopnicami.



NALEPKE IN RAČUNI

Glavne lastnosti

- Hitro tiskanje do 150 mm/s z ločljivostjo 203 x 203 pik/palec
- Hitro in enostavno oblikujete nalepke po meri
- Enostavno vstavljeni zvitki papirja
- Izjemna zanesljivost s povprečnim številom ciklov med napakami do 70 milijonov vrstic

Način tiskanja	Termično vrstično tiskanje
Hitrost tiskanja	150 mm/s
Število stolpcev	48/64
Velikost papirja (mm)	37,5 ± 0,5, 59,5 ± 0,5, 79,5 ± 0,5 × polmer 90
Vmesniki	Izmenljivi vmesnik (glejte tabelo na strani 23)
Napajanje	PS-180 (izbirno)
Mere (Š x G x V mm)	140x203x148
Teža	1,9 kg

Epson TM-T88V

Tako kot pri prejšnjem modelu Epson TM-T88IV je tudi tukaj prišlo do inovacije v osrčju tiskalnika. To je prvi termični tiskalnik računov z oznako ENERGY STAR in tudi prvi tiskalnik za prodajna mesta s sivinsko grafiko na svetu. Na prodajnih mestih vašega podjetja deluje še prepričljivejše s kovinskimi tečajji, zaščito pred razlitjem tekočin, integriranim rezalnikom papirja z zmogljivostjo 2 milijona rezov, z delovnim ciklom 70 milijonov vrstic med dvema napakama in tiskalno glavo s 50 % večjo zmogljivostjo. Veseli nas, da lahko za takšno stopnjo zanesljivosti ponudimo kar 4-letno garancijo.



TISKANJE RAČUNOV

Glavne lastnosti

- Zelo hitro tiskanje do 300 mm/s
- Oblikujete in poljubno spreminjate svoje račune
- Zmanjšajte količino odpadkov s funkcijo samodejnega zmanjšanja porabe papirja
- Izjemna zanesljivost s povprečnim številom ciklov med napakami do 70 milijonov vrstic
- Enostavna namestitvev in nadgradnja
- Vključuje 58-milimetrski distančnik
- Ustreza kategoriji ENERGY STAR za energetsko učinkovitost
- Izberite med hladno belo in temno sivo
- Do 30-odstotni prihranek papirja. Tiskajte račune s slikami po meri in zmanjšajte količino odpadkov s funkcijo samodejnega zmanjšanja porabe papirja.

Način tiskanja	Termično vrstično tiskanje
Hitrost tiskanja	300 mm/s
Število stolpcev	42/56
Velikost papirja (mm)	79,5 ± 0,5; 57,5 ± 0,5 (Š) × premer 83
Vmesniki	Integrirani priključek USB in izmenljivi vmesnik (glejte tabelo na strani 23)
Napajanje	PS-180 (izbirno)
Mere (Š x G x V mm)	145x195x148
Teža	1,6 kg

TEHNIČNI PODATKI ZA 24-IGLIČNE TISKALNIKE EPSON

ŠIRINA MECHANIZMA V STOLPCIH	LQ-50		LQ-350		LQ-590		LQ-630		LQ-680Pro	
	50	80	10	12	10	12	10	12	10	12
HITROSTI TISKANJA	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec	znakov/ palec
Hitri osnutek	300	360	347	357	440	529	300	360	413	ni podatka
Osnutek	225	270	260	312	330	396	225	270	310	372
Visoka kakovost	75	90	65	78	110	132	79	94	103	124
EMULACIJE	ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2	
IBM/OLIVETTI	IBM 2390 plus		IBM PPDS		IBM PPDS		IBM PPDS		2390 Plus	
FUNKCIJE ZA RAVNANJE S PAPIRJEM										
Samodejno vstavljanje papirja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samodejno in ročno določanje položaja za trganje papirja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zaloga papirja – neskončne tiskovine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podajanje papirja v izredno majhnih korakih	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samodejna nastavitvev odmika tiskalnega valja										■*7
TISKOVINE V REZANIH LISTIH										
Posamezni listi, papir, nalepke in ovojnice			■	■	■	■	■	■	■	■
Večslojni obrazci (izvirnik + kopije)			1+3	1+3	□ 1+4 *4	□ 1+4	1+4	1+4	1+5	1+5
Listi s spremenljivo debelino										■*7
Večslojni s prekrivanjem										■*7
Spredaj noter, spredaj ven							■	■	■	■
Spredaj noter, zadaj ven										■
Spredaj noter, zgoraj ven						■				
Zgoraj noter, zgoraj ven			■	■	■	■				
50-listni podajalnik za rezane liste					□	□				□*3
150-listni podajalnik za rezane liste						□				□
250-listni podajalnik za rezane liste										
Kombinirani 50-/150-listni podajalniki za rezane liste						□				□
Sprednje vodilo papirja						■*5				
Sprednje vodilo listov						□*6		■		■
Enota za samodejno poravnavanje listov										
PAPIR V ZVITKU	■	□	□	□	□	□				□
NESKONČNE TISKOVINE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Posamezni listi ali nalepke			■	■	■	■	■	■	■	■
Večslojni (izvirnik + kopije)	1+2	1+3	1+3	1+3	1+4	1+4	1+4	1+4	1+5	1+5
Listi s spremenljivo debelino										■*7
Večslojni s prekrivanjem										■*7
Zadaj noter, spredaj ven – potisno podajanje							■	■	■	■
Zadaj noter, zgoraj ven – potisno podajanje	■	■	■	■	■	■				
Zadaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje							■	■	■	■
Zadaj noter, zgoraj ven – potisno in vlečno podajanje			□*1	□*1	□*1	□*1				
Spredaj noter, zgoraj ven – potisno podajanje							■	■	■	■
Spredaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje							■	■	■	■
Spredaj noter, zgoraj ven – potisno in vlečno podajanje							□*1	□*1	□*1	□*1
Spodaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje							■	■	■	■
Dve vrsti tiskovine vstavljeni istočasno							□*1	□*1	□*1	□*1
MEDPOMNILNIK	64 KB	128 KB	128 KB	128 KB	128 KB	128 KB	32 KB	32 KB	64 KB	64 KB
RAVEN HRUPA	54 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
BARVNO TISKANJE		□	□	□	□	□				
PISAVE										
Epson Draft	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Script	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PISAVE ZA ČRTNO KODO										
Code 128	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interleave 2 of 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VMESNIKI ¹⁹										
USB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vzporedni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zaporedni			■	■	□	□				□
Omrežni tiskalniški strežnik					□	□				□
Reža za notranji vmesnik vrste B					■	■				■
MERE V MILIMETRIH										
Širina	262 mm	348 mm	348 mm	348 mm	437,5 mm	437,5 mm	386 mm	386 mm	497 mm	497 mm
Globina	240 mm	275 mm	275 mm	275 mm	374,5 mm	374,5 mm	306 mm	306 mm	387 mm	387 mm
Višina	153 mm	154 mm	154 mm	154 mm	171,5 mm	171,5 mm	185 mm	185 mm	230 mm	230 mm
TEŽA	3,3 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	3,5 kg	3,5 kg	9,4 kg	9,4 kg
POVPREČEN ČAS MED ODPOVEDMI (v vklopljenem stanju)	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	6.000	6.000	10.000	10.000
ŽIVLJENJSKA DOBA TISKALNE GLAVE (V MILIJONIH UDARCEV NA ŽICO)										
Črna	200 mio	400 mio	400 mio	400 mio	400 mio	400 mio	200 mio	200 mio	400 mio	400 mio
Barvno										
ŽIVLJENJSKA DOBA TRAKU (V MILIJONIH ZNAKOV)										
ČRNI TRAK	3 mio	2,5 mio	2,5 mio	2,5 mio	5 mio	5 mio	2 mio	2 mio	2 mio	2 mio
BARVNI TRAK										
Črna										
Cijan										
Magenta										
Rumena										

*1Zahteva dodatno izbirno pretvorno vlečno enoto. *2Zahteva dve dodatni izbirni pretvorni vlečni enoti. *3Najprej morate namestiti podajalnik za 150 listov razrezanih pol.

*4Samo podajanje od spredaj. *5Lahko se uporablja v povezavi s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *6Ni mogoče uporabljati skupaj s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *7Samo LQ-680Pro.

TEHNIČNI PODATKI ZA 9-IGLIČNE TISKALNIKE EPSON

ŠIRINA MEHANIZMA V STOLPCIH	LX-350		LX-1170II		FX-890		FX-2190/N		DFX-9000/N	
	80	136	10 znakov/ palec	12 znakov/ palec	10 znakov/ palec	12 znakov/ palec	10 znakov/ palec	12 znakov/ palec	10 znakov/ palec	12 znakov/ palec
HITROSTI TISKANJA										
Izjemno hitri osnutek										
Hitri osnutek	347	357	300	337	559	627	559	627	1550	1450
Osnutek	260	312	225	270	419	503	419	503	1320	1320
Srednja kakovost	65	78	56	67	104,6	125,9	104,6	125,9	330	330
EMULACIJE										
Epson	ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P	
IBM/OKI	IMB PPDS		2381 Plus		ProPrinter DS/ML		ProPrinter DS/ML		2381 Plus/PPDS	
FUNKCIJE ZA RAVNANJE S PAPIRJEM										
Samodejno vstavljanje papirja	■		■		■		■		■	
Samodejno in ročno določanje položaja za trganje papirja	■		■		■		■		■	
Zaloga papirja – neskončne tiskovine	■		■		■		■		■	
Podajanje papirja v izredno majhnih korakih	■		■		■		■		■	
Samodejna nastavitvev odmika tiskalnega valja										■
TISKOVINE V REZANIH LISTIH										
Posamezni listi, papir, nalepke in ovojnice	■		■		■		■		■	
Večslojni obrazci (izvirnik + kopije)	1+4		1+4		1+5		1+5			
Spredaj noter, zgoraj ven					□		□			
Zgoraj noter, zgoraj ven	■		■		■		■			
50-listni podajalnik za rezane liste			□		□		□			
150-listni podajalnik za rezane liste					□		□			
Kombinirani 50-/150-listni podajalniki za rezane liste					□		□			
Sprednje vodilo papirja					□ ^{*5}		□ ^{*5}			
Sprednje vodilo listov					□ ^{*6}		□ ^{*6}			
PAPIR V ZVITKU	□		□		□		□			
NESKONČNE TISKOVINE										
Posamezni listi ali nalepke	■		■		■		■		■	
Večslojni (izvirnik + kopije)	1+4		1+4		1+5 ^{*8}		1+5 ^{*8}		1 + 9 spredaj	1+ 6 zadaj
Listi s spremenljivo debelino										■
Večslojni s prekrivanjem										■
Zadaj noter, zgoraj ven – potisno podajanje	■		■		■		■		■	
Zadaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje	■		■		■		■		□	
Zadaj noter, zgoraj ven – potisno in vlečno podajanje	□ ^{*1}		□ ^{*1}		□ ^{*1}		□ ^{*1}		□	
Spredaj noter, zgoraj ven – potisno podajanje					■		■		■	
Spredaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje					■		■		□	
Spredaj noter, zgoraj ven – potisno in vlečno podajanje					□ ^{*1}		□ ^{*1}		□	
Spodaj noter, zgoraj ven – vlečno podajanje	■				■		■			
Dve vrsti tiskovine vstavljeni istočasno					□ ^{*1}		□ ^{*1}			■
MEDPOMNILNIK	128 KB		64 KB		128 KB		128 KB		128 KB	
RAVEN HRUPA	53 dB(A)		49 dB(A)		55 dB(A)		55 dB(A)		58 dB(A)	
BARVNO TISKANJE	□									
PISAVE										
Epson Draft	■		■		■		■		■	
Epson Roman	■		■		■		■		■	
Epson Sans Serif	■		■		■		■		■	
PISAVE ZA ČRTNO KODO										
Code 128	■		■		■		■		■	
Code 39	■		■		■		■		■	
EAN-13	■		■		■		■		■	
EAN-8	■		■		■		■		■	
Interleave 2 of 5	■		■		■		■		■	
PostNet	■		■		■		■		■	
UPC-A	■		■		■		■		■	
UPC-E	■		■		■		■		■	
VMESNIKI^{*9}										
USB	■		■		■		■		■	
Vzporedni	■		■		■		■		■	
Zaporedni	■		■		□		□		■	
Omrežni tiskalniški strežnik					□		□		□	
Reža za notranji vmesnik vrste B					■		■		■	
MERE V MILIMETRIH										
Širina	348 mm		546 mm		414 mm		589 mm		700 mm	
Globina	275 mm		275 mm		350 mm		350 mm		378 mm	
Višina	154 mm		163 mm		167,5 mm		167,5 mm		363 mm	
TEŽA	4,1 kg		6,3 kg		7,2 kg		9,4 kg		34 kg	
POVPREČEN ČAS MED ODPOVEDMI (v vklopljenem stanju)	10.000		6.000		20.000		20.000		20.000	
ŽIVLJENJSKA DOBA TISKALNE GLAVE (V MILLIJONIH UDARCEV NA ŽICO)										
Črna	400 mio		400 mio		400 mio		400 mio		400 mio	
Barvno					znaki		znaki		znaki	
ŽIVLJENJSKA DOBA TRAKU (V MILLIJONIH ZNAKOV)										
ČRNI TRAK	4 mio		3 mio		7,5 mio		12 mio		15 mio	
BARVNI TRAK										
Črna										
Cijan										
Magenta										
Rumena										

*1Zahteva dodatno izbirno pretvorno vlečno enoto. *2Zahteva dve dodatni izbirni pretvorni vlečni enoti. *3Najprej morate namestiti podajalnik za 150 listov razrezanih pol. *4Samo podajanje od spredaj. *5Lahko se uporablja v povezavi s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *6Ni mogoče uporabljati skupaj s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *7Samo LQ-680Pro. *8Večslojni obrazci 1+6 kopij pri vlečnem podajanju. *9Ni na voljo v vseh državah. Obrnite se na lokalnega zastopnika za Epson.

■ = Standardno □ = Dodatno S = Spremenljivo od 2 do 32 točk v korakih po 2 točki.



IZBIRNA IN DODATNA OPREMA TER POTROŠNI MATERIAL

	IZBIRNO RAVNANJE S PAPIRJEM	Koda za naročilo	LX-350	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N	
9-iglični	Pretvorna podajalna enota	C12C800202			●			
		C12C800212				●		
		C12C800302	●					
		C12C800341		●				
	Vlečna podajalna enota	C12C800382					●	
	Držalo za papir v zvitku	C12C811141	●	●	●	●		
	Sprednje vodilo listov	C12C814011				●*3		
	50-listni podajalnik za rezane liste	C12C806372	●		●			
	150-listni podajalnik za rezane liste	C12C806382			●			
		C12C806402				●		
	Luknjalnik	C12C815072					●	
	POTROŠNI MATERIAL							
	Črni tekstilni trak		C13S015637	C13S015020	C13S015329	C13S015327	C13S015384	
	IZBIRNI VMESNIKI *4							
	Zaporedni vmesnik (medpomnilnik 0 K)	C12C824432			●	●	●	
	Notranji tiskalniški strežnik EpsonNet 10/100 Base Tx 5e	C12C824352			●	●	●	
	GARANCIJA *4							
1 leto za popravila ali zamenjavo		●	●	●	●			
1 leto na mestu uporabe							●	
Možnost podaljšanja na 3 leta		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70		

	IZBIRNO RAVNANJE S PAPIRJEM	Koda za naročilo	LQ- 50	LQ- 350	LQ- 590	LQ- 630	LQ- 680/ Pro	LQ- 690	LQ- 2090	LQ- 2190/N	DLQ- 3500	PLQ- 20/ M/D/ DM	PLQ- 22/ CS/ CSM	
24-iglični	Pretvorna podajalna enota	C12C800202			●									
		C12C800212							●					
		C12C800302		●										
		C12C800322								●				
	Držalo za papir v zvitku	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●	
		C12C811262	●											
	Sprednje vodilo listov	C12C814011							●					
	50-listni podajalnik za rezane liste	C12C806372		●	●									
	150-listni podajalnik za rezane liste	C12C806382			●									
		C12C806402							●					
		C12C806872					●							
	250-listni podajalnik za rezane liste	C12C806832									●			
	Komplet za varčevanje s prostorom	C12C802202										●	●	
	Enota za samodejno poravnavanje listov	C12C806882									●			
	POTROŠNI MATERIAL													
	Črni tekstilni trak	C13S015(+)	+624	+633	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339	
	Barvni tekstilni trak	C13S015(+)									+067			
Črni trak – folija	C13S015255					●								
IZBIRNI VMESNIKI *4														
Zaporedni vmesnik (medpomnilnik 0 K)	C12C824432			●		●		●	●	●				
Notranji tiskalniški strežnik EpsonNet 10/100 Base Tx 5e	C12C824352			●		●		●	●	●				
GARANCIJA *4														
1 leto za popravila ali zamenjavo		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
1 leto na mestu uporabe										●	●			
Podaljšanje na 3 leta	ECP-(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20	

*1Najprej morate namestiti podajalnik za 150 listov razrezanih pol. *2Lahko se uporablja v povezavi s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *3Ni mogoče uporabljati skupaj s sprednjim podajanjem neskončnega papirja. *4Ni na voljo v vseh državah. Obrnite se na lokalnega zastopnika za Epson.

OBIČAJNE POTI PAPIRJA



MOTORIZIRANI PODAJALNIKI PAPIRJA


Za tiskalne posle velikega obsega na rezanih listih so izbirni motorizirani podajalniki rezanih listov na voljo za izbrane izdelke, na primer 150-listni podajalnik rezanih listov za model Epson LQ-2180. Ti podajalniki so opremljeni z neodvisnimi motornimi pogoni za povečanje produktivnosti in tako skrajšajo čas rokovanja s papirjem ter zagotovijo optimalen pretok papirja.

PODAJALNIKI ZA REZANE LISTE

Na voljo so 50-, 150- in 250-listni podajalniki za samodejno izbiro obrazcev in običajnih tiskovin.

PODAJALNIKI PAPIRJA

Izbira potisnih, vlečnih in potisno/vlečnih kombiniranih podajalnikov omogoča, da lahko v tiskalnik trajno vstavite več vrst tiskovin ter nanje tiskate po potrebi, obenem pa ti podajalniki omogočajo učinkovitejše upravljanje neskončnih in večslojnih tiskovin.



LUKNJALNIK ZA DFX-8500
C12C815072



VLEČNA PODAJALNA ENOTA ZA LX-300
C12C800302




VLEČNA PODAJALNA ENOTA ZA LX-1170
C12C800341



POTISNO/VLEČNA PODAJALNA
ENOTA ZA LQ-1170
C12C800212



VLEČNA PODAJALNA ENOTA
ZA FX-/LQ-2170
C12C800322




POTISNO/VLEČNA PODAJALNA
ENOTA ZA LQ-870
C12C800202



DRŽALO ZA PAPIR V ZVITKU
C12C811141




DRŽALO ZA PAPIR V ZVITKU ZA LQ-50
C12C811262



ENOTA ZA SAMODEJNO
PORAVNAVANJE LISTOV
C12C806882



PREDNJE VODILO ZA LISTE ZA LQ-1170
C12C814011




PODAJALNIK REZANIH LISTOV Z ENO
KOŠARO ZA DLQ-3000+/3500
C12C806832



ENOJNI PODAJALNIK REZANIH LISTOV
ZA LQ-/SQ-870/LQ-570
C12C806372




PODAJALNIK REZANIH LISTOV Z VISOKO
KAPACITETO ZA LQ-570
C12C806382



PODAJALNIK REZANIH LISTOV Z VISOKO
KAPACITETO ZA LQ-680/680PRO
C12C806872



PODAJALNIK REZANIH LISTOV Z
VISOKO KAPACITETO ZA LQ-1170
C12C806402



PLOŠČA Z ZAPOREDNIM VMESNIKOM
BREZ MEDPOMNILNIKA, VRSTA B
C12C824432



NOTRANJI TISKALNIŠKI STREŽNIK
EPSON NET 10/100 BASE TX. 5E
C12C824352



OMARICA ZA DFX-9000
7102677

Better Products for a Better Future™

Pri Epsonu se zavedamo, da načrtovanje za prihodnost zahteva veliko predanost okolju. Zato si prizadevamo izdelovati inovativne izdelke, ki so zanesljivi, jih je moč reciklirati in so energetske učinkoviti. Boljši izdelki, ki uporabljajo manj sredstev, pomagajo pri zagotavljanju boljše prihodnosti za vse nas.

Več informacij: www.epson.co.uk/ecopos

Ta izbirna dodatna garancija podaljša kritje na tri leta po datumu nakupa. Epson CoverPlus ponuja možnost razširitve in nadgradnje standardne garancije, ki je na voljo z izdelkom, z dodatnim kritjem, če se izdelek okvari. Razširjeni garancijski paketi Epson CoverPlus morajo biti kupljeni v roku 90 dni od nakupa izdelka, za katerega naj bi veljali.

EPSON JE VODILNI SVETOVNI PROIZVAJALEC MATRIČNIH TISKALNIKOV

Epson je največji svetovni izdelovalec matričnih tiskalnikov. Njegova ponudba izdelkov zagotavlja vrhunsko hitrost tiskanja, nizke stroške in zanesljivost ter trpežnost tiska na celotnem razponu različnih tiskovin. Nobena druga tehnologija ne omogoča tako široke uporabnosti v eni sami napravi – zaledna pisarniška opravila, obdelava velike količine podatkov in izdelava večslojnih tiskovin, za katere preprosto ni nadomestila.

Linija Epsonovih matričnih tiskalnikov ponuja širši nabor možnosti za vse vrste tiskalnih obremenitev – od majhnih do zelo velikih – kot izdelki drugih izdelovalcev ter vam omogoča doseči popolno ravnovesje med zmogljivostjo, učinkovitostjo in ceno.



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996*



EUROPE'S LEADING
POS PRINTER
MANUFACTURER**

*1 Obseg globalne prodaje, IDC
** Vir: Interconnection Consulting, 2010

Vse opisane funkcije in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če Epsonove izdelke uporabljate za namene, kjer je potrebna visoka raven zanesljivosti in varnosti, na primer v letalskem, železniškem, pomorskem, cestnem in drugem transportu, v napravah za preprečevanje katastrof, v različnih varnostnih napravah ali v visoko natančnih napravah, smete te izdelke uporabiti le po tehnem razmisleku in vključitvi vseh potrebnih varovalnih mehanizmov in redundantnih sistemov, ki zagotavljajo varnost in zanesljivost celotnega sistema.

Vsi izdelki niso na voljo v vseh državah. Za dodatne podrobnosti se obrnite na lokalnega zastopnika za Epson.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalno podružnico Epsona ali obiščite www.epson-europe.com

Avtera d.o.o.
Litjiska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®