Epson EB-1485Fi



EB-1485Fi

Идеально для профессиональных сред. Универсальный 3LCD-проектор для бизнеса и образования.

Проводите эффектные сессии с мультитач-дисплеем до 100 дюймов (16:9 одиночный), 120 дюймов (16:6 одиночный) или 155 дюймов с использованием функции Epson DuoLink, которая объединяет два интерактивных дисплея со встроенной функцией Edge Blending.

Интуитивный и удобный интерфейс, сенсорный главный экран и интерактивное экранное меню упрощают настройку и навигацию по функциям. Возможности мультитач-ввода пером и пальцами, беспроводное BYOD-подключение и зеркалирование экрана (Miracast). Также имеются защищённые инструменты совместной работы и широкий набор беспроводных и проводных подключений, включая HDBaseT[1] и HDMI Out.

Бесплатное приложение Epson iProjection обеспечивает беспроблемное беспроводное подключение и совместное управление с нескольких устройств и платформ. Оно совместимо с Windows, пакетом Office 365 и iOS, позволяя использовать приложения на ПК и планшетах.

Объединяйте до четырёх источников, таких как системы видеоконференций с нескольких видеовходов и презентации, чтобы оптимизировать взаимодействие на встречах.

Используйте до 20 000 часов без обслуживания, с пятилетней гарантией. Это помогает сократить эксплуатационные расходы и позволяет работать по принципу «установил и забыл», сосредоточившись на текущих задачах.

[1] HDBaseT совместим ТОЛЬКО с controlPad.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Гибкие варианты и размеры экрана**

  Соответствует потребностям пользователей в любой рабочей среде

- **Универсальный интерактивный дисплей для встреч**

  Объединяет несколько ресурсов в одно интерактивное устройство для совместной работы

- **Повышение продуктивности и гибкости работы**

  Одновременный обмен и отображение контента с различных устройств

- **Скользящий разделённый экран**

  До четырёх изображений в одном кадре — проецируйте источники одновременно

- **Простота установки**

  Быстрая настройка с функцией автоматической калибровки интерактивных функций

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-1485Fi

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
White Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	65 in - 100 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	3.9 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	9 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	VGA (выход) (1 x), С питанием от интерфейса USB (1 x), Сенсорный экран Multi-Touch (1 x), Сенсорный интерфейс (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. типа A (2 x), Компонентный вход (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Miracast (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Sync. (вход) (1 x), VGA (вход) (2 x), HDMI-вход (3 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), HDBaseT (1 x), USB 2. типа B (2 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Sync. (выход) (1 x), HDMI out (1 x), Microphone input (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	PJLink, SNMP, IPv6, IPv4, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Password protection, Padlock, Wireless LAN security, Блокиратор панели управления, Защита с использованием паролей
Other Features	Auto Power On, Auto Calibration, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Dual Pen Support, Email notification, Finger-touch support, Приостановить изображение, Мгновенное включение/выключение, Interactive, Micro-phone input, OSD copy function, PC Interactive, iProjection App, Easy OSD pre-setting, Администрирование сети, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Sliding split-screen feature, Super resolution, Wireless LAN capable, iProjecton set-up by QR code, CEC compatible, Interactive OSD menu, Совместимый с документ-камерой, Driverless installation, Функция разделения экрана, Screen share, Set-up wizard, Screen Mirroring, Соответствует экрану, Image Shift, Arc Correction, Schedule Function, Web Control, Web Remote, Projection App for Chrome-book, PC free annotation, Mail notification function, Whiteboard sharing function
Video Colour Modes	Blackboard, Динамический, Кино, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	AMX, Crestron, Extron, Crestron (RS-232c only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	293 W, 195 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	458 mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,244 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit)
Included Software	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 36 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), External Speaker, Document camera, Блок W-LAN
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Конференц-зал / Классная комната, Небольшая переговорная комната / Переносные устройства
Positioning	Установка на стену, Крепление на стол
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- CD Manual
- Interactive pens
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Pen Holder/Stand
- Cable cover
- 2 x Pen tip(Teflon)
- 4 x Pen tip(Felt)
- Control Box - HCB (HDBaseT Connection & Control Box)
- Стеновой кронштейн
- Finger touch unit
- Safety Cable
- Инструкция по установке / технике безопасности
- Гарантийные документы
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

  V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01

  V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02

  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

  V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xx-Wi/Ui / 14xxUi

  V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)

  V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)

  V12H776010
- Safety Wire - ELPWR01

  V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

  V12H005A01

EPSON®