Epson EB-X49

DATASHEET / BROCHURE



EB-X49

Идеально для разнообразных бизнес-сред. Портативный XGA-проектор с яркостью 3 600 лм, сетевыми возможностями и ресурсом лампы 12 000 часов.

Яркий, насыщенный контент на большом масштабируемом экране

Наслаждайтесь масштабными презентациями с чётким текстом, привлекательной графикой и видеоконтентом на экранах размером до 300 дюймов. Яркость 3 600 лм в сочетании с высоким коэффициентом контрастности 16 000:1 обеспечивает выдающееся качество изображения даже в хорошо освещённых помещениях.

Годы бесперебойной работы

С ресурсом лампы до 12 000 часов в режиме Eco.

Гибкость установки и размещения

Автоматическая вертикальная и ручная горизонтальная коррекция трапецеидального искажения обеспечивают большую гибкость в размещении проектора в помещении для получения изображения без искажений, а широкий оптический зум добавляет гибкости.

Сетевые возможности и опциональное беспроводное подключение

Сетевые возможности (через RJ45) и опциональное беспроводное подключение позволяют добавить EB-X49 в корпоративную сеть или модернизировать его для беспроводного доступа к устройствам на более позднем этапе.

Качественный звук

Этот проектор имеет встроенный динамик 5 Вт для чёткого воспроизведения аудиоконтента без необходимости подключения внешних колонок.

KEY FEATURES

- **Высококачественные яркие изображения**

  Технология 3LCD и одинаково высокая яркость по белому и цветовая яркость

- **Портативный**

  Достаточно компактный и лёгкий, чтобы переносить его и использовать в нескольких помещениях

- **Широкие варианты подключения**

  Сетевые возможности и поддержка беспроводной связи

- **Низкая общая стоимость владения**

  Ресурс лампы до 12 000 часов в режиме Eco

- **Versatile and flexible control**

  Project from many sources with HDMI and optional wireless connectivity

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-X49

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.55 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	3600 Lumens - 2400 Lumens (economy)
Resolution	XGA
Light Source	Лампа
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.48 - 1.77:1
Lens	Оптика
Screen Size	30 in - 300 in
Projection Lens F Number	1.72
Projection Lens Focal Length	20.28 mm
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовыход RCA (1 x), VGA (вход) (2 x), HDMI-вход (1 x), USB 2. типа A (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), VGA (выход) (1 x), Компонентный вход (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. типа B (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Security cable hole, Wireless LAN unit lock
Other Features	AV Mute Slide, Автоматическая коррекция трапеции, Built-in speaker, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Функция разделения экрана, iProjecton set-up by QR code, iProjection set-up by NFC, iProjection App, CEC compatible
Video Colour Modes	Blackboard, Динамический, Presentation, Театр, sRGB
Projector Control	AMX, Control4, Crestron, Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	302 mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	5 W
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Main unit
- HDMI Cable
- Quick Start Guide
- User Guide Kit (CD)
- Гарантийные документы

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
  V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01

EPSON®