

Epson EB-G7000 Serisi

GELİŞİMİN GÜCÜ



3kat
PARLAK
RENKLER,
Epson Projektörleri ile

No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS*



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

KURULUM PROJEKTÖRLERİ İLE PROFESYONEL SUNUM



Güçlü, çok yönlü ve son derece güvenilir kurulum aralığımızla geniş alan sunumuna fark katın. Full HD görüntüler sağlayın ve geliştirilmiş çözünürlük ile olağanüstü netliğe sahip 4K parlaklık artırma teknolojisini barındıran projektörlerimizin en yeni serisiyle 4K kalitesini yaşayın. Parlak ışıkla aydınlatılmış odalarda dahi geniş kurumsal ve yüksek öğrenim katılımcılarını etkileyecek canlı renkler ve net ayrıntılarla yansıtma yapın.

Çarpıcı görüntüler

Büyük beğeni toplayan 3LCD teknolojimizle konu ne olursa olsun, her seferinde profesyonel sonuçlar elde edin. Bu projektörler, rakiplerinden üç kat daha parlaktır¹ ve 4K parlaklık artırma özelliğine sahiptir, böylece her ders salonu, galeri ya da dijital tabela gösteriminde etkileyici ve göz alıcı görüntüler sunabilirsiniz.

Esnek kurulum

Esnek 360° kurulum ve bölünmüş ekran, köşeli ve eğimli yüzey özellikleri dahil olmak üzere yenilikçi araçlarla harika bir izlenim yaratın. Geniş görüntülerin kısa mesafeden ekrana yansıtılması için ultra kısa mesafeli bir lens dahil olmak üzere motorlu ve değiştirilebilir lenslerle neredeyse her mekanda üstün sonuçlar elde edin.

Basit kullanım

Profesyonel sunuma sadelik ve güvenilirlik ekleyin. Mevcut ortama kolay entegrasyon için geniş bağlantıyla hemen işe başlayın ve motorlu yakınlaştırma lensi ile lens kaydırma dahil olmak üzere görüntü ayarlarıyla hızlı çalışın. Önceden girilen projektör ayarlarının geri çağırılması için lens hafızası işlevi de bulunmaktadır.



 8.000 lm'ye kadar

 WUXGA WUXGA

 LENSLER


 LENS KAYDIRMA

 HDBaseT HDBASET


 360° 360 DERECE


 PORTE

 UST LENS

 7/24 ÇALIŞMA

 DİJİTAL BÖLÜNMÜŞ EKLAN

 KENAR KAYNAŞTIRMA

 DAHİLİ HOPARLÖR

ÜSTÜN GÖRÜNTÜLER



En yeni 3LCD teknolojimizin şaşırtıcı kalitesini deneyin ve Epson'u 2001 yılından beri projektörlerde 1 numara yapan yenilikçi düşüncüyü keşfedin².

4K


Kalitede devrim

4K parlaklık arttırma deneyimiyle sunumu geleceğe taşıyın. Parlaklık arttırma teknolojisi, olağanüstü keskinlik, netlik ve ayrıntılara sahip, geliştirilmiş doku ve çözünürlük sunmak için Full HD 1080p içeriğin dijital kalitesini yükseltir.

4K parlaklık arttırma



Full HD



Simüle edilmiş görüntüler





Epson 3LCD teknolojisi – rakip teknolojiden üç kat daha parlak¹

1 çipli DLP teknolojisini kullanan klasik projektör teknolojisi

Mükemmel kombinasyon

3LCD teknolojilerimiz, parlak ışıkla aydınlatılmış odalarda bile canlı ve göz alıcı görüntüler oluşturmak için yüksek çözünürlük, 5.500 ile 8.000 lümen arasında parlaklık ve zengin renkleri bir araya getiriyor. 3 çipli optik motor, sorunsuz kaynaştırma için siyah renkli eşleştirmeyi optimize eder. Aynı şekilde yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı, 1 çipli DLP projektörlere göre görüntüleri daha tutarlı ve üç kat daha parlak hale getirir¹ ve gökkuşağı etkisine neden olmaz.




WUXGA – Full HD'nin ötesinde

En geniş ekran projeksiyonlarını sunmak için standart orijinal WUXGA çözünürlükle (1920 x 1200 piksel) her ayrıntıyı Full HD geniş ekranda (1920 x 1080 piksel) yansıtın. Son derece dinamik bir görüntüleme deneyimi için keskin ve canlı ayrıntılar elde edin.

Daha geniş renk yelpazesi

Epson'un 3LCD HTPS panelleriyle 1 çipli DLP projektörlerin renk yelpazesinin üç katına ulaşın. Bu temel teknoloji, daha keskin renk reproduksiyonuyla daha canlı renkler üretir. Ayrıca RGB ve CMYK renk modellerindeki her renk için tonu, doygunluğu ve parlaklığı ayarlayabilirsiniz.



TAM KONTROL

Her ortama yaratıcılık ve ilgi katan yenilikler dizisiyle sunumları geliştirin. Ekran sadece başlangıçtır çünkü artık mükemmel görüntüleri zemine, tavana ve hatta eğimli duvarlara ya da köşelere yansıtabilirsiniz.

2.000:1 doğal kontrast oranı

Gün ışığında ya da ışıklar açıkken bile net kontrastlı görüntüler yansıtın. 8.000 lm'ye kadar yüksek parlaklık ve 2.000:1 doğal kontrast oranı, mükemmel koyulukta siyahlar ve mükemmel parlaklıkta beyazlar sağlar.

Hemen her yerde

Zeminleri ve tavanları kullanmak için projektörünüzü herhangi bir yönde 360°'ye kadar döndürün. Bir köşede ya da eğim üzerinde bile bozulma ya da parlaklık kaybı olmaz, böylece beklenmedik ya da şaşırtıcı ortamlarda bile göz alıcı görüntüler oluşturmak kolay hale gelir. Tabelalara, moda şovlarına ve galeri sunumlarına daha fazla yaratıcılık katmak için 90°'lik dönüşle portre modunda yansıtma yapın.

İki ekran bir arada

Farklı objeleri karşılaştırın ve bölünmüş ekran işleviyle sunumları geliştirin. WUXGA çözünürlüğü optimum kalite sunar ve görüntülerin iki farklı kaynaktan aynı anda ekrana yansıtılması için iki dijital giriş bulunur.

Çok projektörlü mükemmellik

Sorunsuz görüntü yerleştirme ve kaynaştırmayla ve üniteler arasında daha iyi siyah renk eşleştirmeye ilave projektörler kullanarak büyüleyici geniş ölçekli görüntüler yaratın. Başlangıç konumu, kenar genişliği ve karışımındaki siyah seviyesi alanında hassas ayarlamalar yapın ve üst üste binen alanları azaltarak zamandan tasarruf edin.



FARK ÇOK AÇIK

Katılımcıların sunumlardan artık çok daha fazlasını beklediği bir dünyada, projektörünüzün güçlü araçlara sahip olduğunu ve maksimum kolaylık ve minimum bakımla en iyi sonuçları sunmak için donatıldığını bilmek önemlidir.



Farklı lensler

Az alanı olan ortamlar için ultra kısa mesafeli (UST) sıfır ofset lens³ dahil olmak üzere mekanınız için mükemmel lensi seçin. Bu şekilde 1,5 m mesafeden 200 inçlik bir görüntü yaratılır ve daha fazla esneklik için +%17 dikey ve +/-%10 yatay lens kaydırma özelliği mevcuttur. İlave lensler ise mevcut bir tavan ya da duvar montajının kullanımını daha kolay hale getirir.

Hızlı başlatma

Lens hafızası işleviyle görüntü konumu, odaklama ve yakınlaştırma gibi ilgili ayarların saklanmasıyla bireysel kurulumları hızlı ve kolay hale getirin. Bu şekilde sunumun başlatılması için gereken zaman azaltılır çünkü farklı en/boy oranları ya da lensler kullanılırken projektörün yeniden programlanmasına gerek kalmaz.

Ayarlanabilir görüntüler

+/-%67 dikey ve +/-%30 yatay lens kaydırma ve +/- 30 derece manuel dikey trapezoid düzeltme ile daha fazla konumdan eşit dağılımlı görüntüler yansıtın. Ayrıca lambayı değiştirmeden portre projeksiyon moduna geçebilirsiniz⁴.

Çok yönlü kurulum

Çok hassas bir görüntü ayarı için yeni bir adımlı motorla çalıştırılan lensle eşit dağılımlı düzgün görüntüler yansıtın. Bu işlem, manuel olarak ya da uzaktan kumandayla gerçekleştirilebilir ve kenar kaynaştırma ile üst üste dizme için çok faydalıdır. Ayrıca hafızaya maksimum 10 lens ayarını kaydedebilirsiniz.

Geniş bağlanabilirlik

Full HD video ve ses için HDBaseT desteğiyle kurulum ve entegrasyon çok kolay. HDBaseT, 5e kategorisinde kabloyla donatılmış büyük tesislerde 100 m mesafeden kontrol imkanı sunar.

DICOM SIM modu

X ışınları ve diğer tıbbi görüntülerin görüntülenmesi için ideal olan net gölgelere sahip görüntüler oluşturmak için bu özel renk modunu kullanın (bu projektör gerçek tıp teşhisleri için kullanılamaz).

Filo yönetimi

EasyMP ağ kontrolüyle kontrolü elinize alın. Bir sunumu birden fazla projektöre gönderin ve projektör filonuzu merkezi olarak izleyin, yönetin ve yapılandırın. Hatta projektör bakımının zamanı yaklaştığında e-posta ile uyarı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

MÜKEMMEL SEÇİM

Standart olarak olağanüstü kalite ve çok yönlülük sunan ancak kişisel sunum ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek farklı özellikleri olan çeşitli modellerden birini seçin.



EB-G7800

- 8.000 lm
- XGA



EB-G7000W

- 6.500 lm
- WXGA



EB-G7200W

- 7.500 lm
- WXGA



EB-G7400U

- 5.500 lm
- WUXGA



EB-G7900U

- 7.000 lm
- WUXGA



EB-G7905U

- 7.000 lm
- WUXGA

Aksesuarlar

Epson; lensler, tavan montaj kiti ve kablosuz LAN adaptörünün de dahil olduğu, kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sunar. Ürün yelpazesinin tamamını görmek için www.epson.com.tr adresini ziyaret edin



Tavan montaj kiti alçak ELPMB47/ ELPMB48

Kolay kurulum ve güvenlik için ihtiyaçlarınıza uygun tavan montaj kitleri



Kablosuz LAN adaptörü ELPAP10

- Kurulumu kolay USB adaptörü
- EasyMP Network Projection veya Epson'un iProjection uygulamasıyla kablosuz bağlantı aracılığıyla hızlı ve güvenli sunumlar yapın



HDBaseT transmittir ELPHD01


- Kablolu video/ses genişletici
- Kolay kurulum için üç girişle donatılmıştır: CAT-5/6 kablosunda HDMI, LAN ve RS-232 çıkışları



ELPLP93 Lambası

Orijinal Epson ultra yüksek verimli projektör lambası

Bağlanabilirlik



Gösterilen model, EB-G7905U'dur

1 LAN portu (RJ45: 100Base-TX)	6 BNC giriş portu (5BNC)	11 Monitör çıkış noktası (Mini D-Sub15-pin)
2 HDBaseT portu (HDBaseT)	7 Uzak bağlantı noktası (stereo mini)	12 Ses çıkışı
3 DVI-D	8 Ses girişi	13 Kablo çengeli (güç kablosu için)
4 HDMI giriş portu (HDMI)	9 Bilgisayar giriş portu (Mini D-Sub15-pin)	14 Ses girişi
5 Servis portu	10 Ses girişi	15 RS-232C portu (Mini D-Sub 9-pin)

Boyutlar












Gösterilen model, EB-G7905U'dur

Özellikler


- ✓ WUXGA'ya Kadar Çözünürlük
- ✓ 2.000:1 doğal kontrast oranı
- ✓ 4K parlaklık artırma teknolojisi
- ✓ Değiştirilebilir motorlu lensler
- ✓ Lens kaydırma/hafıza işlevi
- ✓ A/V Sessiz
- ✓ Bölünmüş ekran
- ✓ Kolay 360° kurulum
- ✓ Dahili 10w hoparlör
- ✓ İsteğe bağlı UST lens³

İsteğe bağlı lens özellikleri

Lens tipi	Ultra kısa mesafeli	Kısa mesafeli	Kısa mesafeli	Geniş mesafeli	Orta mesafeli	Orta mesafeli	Orta mesafeli	Orta mesafeli	Uzun mesafeli
Model Numarası	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM09	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Sipariş numarası	V12H004X01	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M09	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Lens seçeneği									
Odak / Zoom tipi	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu	Motorlu
Yakınlaştırma oranı (Optik)	Yok	1.2x	1.2x	1.4x	1.6x	1.6x	1.5x	1.5x	1.39x
Gösterim oranı	0.35:1	0.65 – 0.78:1	0.87 – 1.06:1	1.04 – 1.46:1	1.45 – 2.32:1	2.15 – 3.49:1	3.31 – 5.07:1	4.84 – 7.39:1	7.2 – 10.12:1
En/boy oranı	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
F Numarası		2.0 – 2.26	2.0 – 2.1	2.0 – 2.23	1.65 – 2.27	1.8 – 2.51	1.81 – 2.4	1.81 – 2.34	1.8 – 2.45
Odak uzaklığı (mm)	5.8	11.1 – 13.1	14.8 – 17.7	17.6 – 24.3	24.0 – 38.2	36 – 57.4	55.4 – 83.3	80.6 – 121.1	119 – 165.4
Ekran boyutu aralığı (inç)	100 – 400	80 – 300	50 – 300	50 – 300	50 – 300	50 – 300	50 – 300	50 – 300	50 – 300
Lens kaydırma	V: ±%17, Y: ±%10	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30	V: ±%67, Y: ±%30
Ağırlık (kg)	3,5	1,8	3,1	1,45	1,2	1,9	2,2	2,2	2,2

Modüler lensler ve projeksiyon mesafeleri

100 inç perde



Özellikler

	EB-G7800	EB-G7000W	EB-G7200W	EB-G7400U	EB-G7900U/ EB-G7905U
Teknoloji	Epson 3LCD teknolojisi				
Çözünürlük / en/boy oranı	XGA / 4:3	WXGA / 16:10	WXGA / 16:10	WUXGA / 16:10	WUXGA / 16:10
4K parlaklık arttırma	Yok			Var	
Kontrast oranı (dinamik / orijinal)	50.000:1 / 2.000:1				
Renkli ve Beyaz Işık Çıkışı (lümen) (standart / ekonomi)	8.000 / 6.400	6.500 / 5.915	7.500 / 6.000	5.500 / Yok	7.000 / 5.600
Lamba ömrü (saat) (standart / ekonomi / portre)	3.000 / 4.000 / 2.000				
Görüntü boyutu (inç)	50 – 300				
Gösterim oranı (std lens)	1.65 – 2.27:1				
Lens F numarası (F) / Odak uzaklığı (f) (mm)	1.65 – 2.27 / 24 – 38.2				
Yakınlaştırma oranı	1.6x				
Trapezoid düzeltme (yatay / dikey)	±30° / ±30°				
Lens kaydırma (yatay / dikey)	±57° / ±30°	±67° / ±30°			
Hoparlörler	10w x 1				
Gürültü (standart / ekonomi) (dB)	39 / 31				
Güç tüketimi (w) (açık / ekonomi / beklemede)	686 / 477 / 0,5	624 / 477 / 0,5	686 / 477 / 0,5	587 / Yok / 0,5	686 / 477 / 0,5
Ağırlık (kg)	12,9				
Boyutlar G x D x Y (mm)	525 x 472 x 189				
Bağlanabilirlik	Dijital	HDMI (W/ HDCP2.2) x1, DVI-D x1, HDBaseT (W/ HDCP2.2) x1			
	Video	Giriş: PC (D-sub 15), Komponent (5BNC) Çıkış: Monitör çıkışı (D-sub 15)			
	Kontrol	LAN (RJ45), RS232 (IN), kablolu uzaktan kumanda			
	USB	USB Türü A (İsteğe Bağlı Wi-Fi, USB Flash Sürücü aracılığıyla Firmware güncelleme)			
	Ses	Giriş: Stereo mini x1 Çıkış: Stereo mini x1			
Verilen aksesuarlar	Güç kablosu, bilgisayar kablosu, kablo kapağı, HDMI kablo kelepçesi, lens kapağı, uzaktan kumanda, kullanıcı kılavuzu				
Projektör garantisi ⁵	3 yıl veya 20.000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)				
Lamba garantisi ⁵	3 yıl veya 1.000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)				

Bütün teknik özellikler başlangıç niteliğindedir. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Co✓erPlus365
Exceptional service with onsite swap out

Better Products for a Better Future™

- ¹ Lider 1 çipli DLP ofis tipi ve eğitim projektörleri, Temmuz 2011 - Haziran 2012 tarihleri arasında toplanan NPD verilerine dayanarak karşılaştırılmıştır. Renk Parlaklığı (Renkli Işık Çıkışı) IDMS 15.4'e uygun ölçülmüştür. Renk Parlaklığı kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen www.epson.com.tr/clo adresini ziyaret edin
- ² Anket, Futuresource Consulting Limited tarafından 2001 ile 2015 arasında yapılmıştır.
- ³ Sonbahar 2016'da piyasada.
- ⁴ Portre projeksiyon moduna geçildiğinde lamba ömründen tasarruf edilir.
- ⁵ Garanti hizmetleri tüm ülkelerde bulunmayabilir. Lütfen bölgenizdeki Epson temsilcisi ile iletişim kurun.

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®